

# alfalab



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
КАТАЛОГ





## Дорогие партнеры и коллеги!

Перед Вами новый каталог продукции индустриального направления компании Альфа-Лаб. Мы сумели использовать в новых экономических реалиях опыт предыдущих лет. На данный момент в условиях нестабильного рынка мы готовы предлагать Вам решения, способные удовлетворить полностью спрос индустриального направления, как в рамках, так и за пределом данного каталога.

Альфа-Лаб всегда стремилась привить идеи постоянного развития, повышения стандартов безопасности и чистоты во всех отраслях экономики – от фармацевтики и микроэлектроники до пищевой промышленности.

Одним из знаковых результатов многолетнего плодотворного сотрудничества с ведущими мировыми компаниями стала разработка и успешное внедрение мировых стандартов GMP для отечественной фармацевтики. Наша совместная работа продолжается. Следующей целью в нашем развитии становится обеспечение стандартов HACCP в пищевой промышленности России и СНГ.

Работа с лидерами отрасли во многом помогла нам понять, как построить собственный бренд, организовать производство, сделать предложение гибким и адаптивным. Сегодня мы имеем собственный широкий ассортимент расходных материалов для разнопрофильных предприятий, который не подвержен ограничениям с Запада.

Продукция под отечественным брендом PURETECH® уже 5 лет известна в России и странах ближнего зарубежья высоким качеством, сравнимым с аналогами мировых лидеров, доступной ценой, клиентоориентированностью и надежными прямыми поставками. Более 50% фармацевтических предприятий России уже используют продукцию PURETECH® от Альфа-Лаб. Около 3000 предприятий России, Белоруссии и Казахстана являются нашими постоянными клиентами.

Эффективность средств защиты непрерывно растет, технологии усложняются. Мы сами непрерывно обучаемся и обучаем Ваших сотрудников. Мы совершенствуемся и совершенствуем рынок.

Сегодня все мы стоим перед новыми беспрецедентными вызовами. Но мы верим в себя и видим, что Вы — это те, кто стоит в основе экономики страны, те, кто формирует стандарты современного производства. С Вами мы готовы идти вперед.

Соучредитель Компании Альфа-Лаб  
Александр Шляпков

## Собственная Торговая Марка



PURETECH® – собственный бренд компании Альфа-Лаб, разработанный экспертами в области безопасности и чистоты.

Линейка товаров PURETECH® состоит из:

- Высокая транспортировочная ручка для эргономичного
- Нестерильной/стерильной защитной одежды;
- Нитриловых, латексных, нейлоновых перчаток;
- Одноразовых средств индивидуальной защиты;
- Нестерильных/стерильных протирочных материалов;
- Липких матов;
- Нестерильных/стерильных мопов;
- Чистящих падов.

Вся продукция PURETECH® тестируется и совершенствуется на основании пожеланий специалистов, знающих все тонкости и особенности собственных производств. Более 3000 клиентов из сфер: фармацевтики, производств продуктов питания, косметики, лабораторий, промышленных, нефтяных производств, автомобилестроения подтверждают качество данного бренда.

# СОДЕРЖАНИЕ

СПЕЦОДЕЖДА	5
ПЕРЧАТКИ	9
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ	13
ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	15
ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	19
УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	25
МОЮЩИЕ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДЕТЕРГЕНТЫ	33
ОЧИЩАЮЩИЕ ЛИПКИЕ МАТЫ	39
РЕШЕНИЯ ДЛЯ САНИТАРНЫХ КОМНАТ	41

## НАШИ ПАРТНЕРЫ



JETA SAFETY



# ОБОЗНАЧЕНИЯ



Type 3 EN 14605:2005 +A1:2009 Защита от токсичных жидких химических веществ



Type 4 EN 14605:2005 +A1:2009 Защита от токсичных химических веществ в виде жидких аэрозолей



Type 5 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 Защита от проникновения распыляемых твердых частиц



Type 6 EN 13034:2005 +A1:2009 Защита от выплесков химических веществ



EN 1073-2:2002 Защита от радиоактивных частиц



EN 1149-5:2018 Защита от статического электричества



Type 5-B/6-B EN 14126:2003/AC:2004 Защита от инфекционных возбудителей



EN 14325:2018 Защита от химических веществ и материалов



Безопасно для контакта с пищевыми продуктами



Защита от бактерий, грибков EN ISO 374-5:2016 (ГОСТ ISO 374-5-2020)



Устойчивость к щелочам до 20%



Устойчивость к кислотам до 20%



Type A, B, C Защита от химических веществ (ГОСТ EN ISO 374-1-2019)



VIRUS Защита от вирусов EN ISO 374-5:2016 (ГОСТ ISO 374-5-2020)



Цветовая кодировка

ABCDEFGHIJKL MNOPST

Тесты выполняются на 18 стандартных химикатах.

Type A - требуется больше 30 минут для повреждения перчаток 6 видами химикатов из списка.

Type B - требуется больше 30 минут для повреждения перчаток 3 видами химикатов.

Type C - требуется больше 10 минут для повреждения перчаток 1 химикатом.



Механическая прочность перчаток EN 388:2016 (ГОСТ EN 388-2019)

По результатам теста проставляется 5 кодов: A, B, C, D, E с оценкой от 0 до 4 или 5 каждый, где 0 - низкий, 4/5 - высокий, X - не тестируется.

A — устойчивость к истиранию от 0 до 4

B — устойчивость к порезам от 0 до 5

C — устойчивость к разрывам от 0 до 4

D — устойчивость к проколам от 0 до 4

E — устойчивость к порезам по TDM ISO EN 13997 от A до F



Устойчивость к поверхностным повреждениям мелкими частицами (защита от царапин)



Защита от УФ-лучей до 400 нм



Устойчивость к запотеванию

Классы фильтрации	Эффективность фильтрации	ПДК
-------------------	--------------------------	-----

FFP1

не менее **80% вредных примесей**, СИЗ данного класса применяются для защиты от грубой, нетоксичной пыли, аэрозолей на водной и масляной основе

до **4ПДК**

FFP2

не менее **95% вредных веществ**, СИЗ этого класса надежно защитят от среднетоксичных твердых и жидких аэрозолей

до **12ПДК**

FFP2

не менее **99% вредных веществ**, СИЗ этого класса способны защитить даже от радиоактивных частиц, бактерий и вирусов, обычно используются при более тяжелых условиях работы

до **50ПДК**

R

респиратор пригоден для многократного использования

NR

респиратор предназначен для одноразового использования, не более 8 часов

D

респиратор прошел лабораторные испытания по устойчивости к сильному запылению

alfa lab



СПЕЦОДЕЖДА

Cleanroomshop.ru | Спецдежда



## PURETECH® C1 КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	C1301	C1302	C1303	C1304	C1305	C1306
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

**Встроенный капюшон** обеспечивает комфортное прилегание к голове  
**Удлиненный крой тела** обеспечивает быстрое надевание комбинезона  
**Резинки на манжетах** обеспечивают защиту от проникновения грязи и жидкости  
**Легкий и дышащий материал** обеспечивает комфорт в течение всей рабочей смены



Материал:	спанбонд
Плотность:	35 г/м <sup>2</sup> (+/-2 г/м <sup>2</sup> )
Индивидуальная упаковка:	1 шт. ПЭТ пакет
Количество в коробе:	50 шт.



## PURETECH® C2 КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	C2501	C2502	C2503	C2504	C2505	C2506
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

**Встроенный капюшон из трех частей** обеспечивает комфортное прилегание к голове  
**Застежка-молния по всей длине** обеспечивает быстрое надевание комбинезона  
**Клапан на липучке** гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц  
**Липучки** не портят поверхность комбинезона и позволяют повторное использование  
**Петли для больших пальцев** надежно фиксируют положение манжеты  
**Широкий рукав в области предплечья** обеспечивает комфорт в процессе использования  
**Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии** обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь  
**Увеличена длина тела комбинезона, рукавов и штанин**



Материал:	SMS
Плотность:	55 г/м <sup>2</sup> (+/-2 г/м <sup>2</sup> )
Индивидуальная упаковка:	1 шт. ПЭТ пакет
Количество в коробе:	25 шт.



## PURETECH® C5 КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	C5001	C5002	C5003	C5004	C5005	C5006
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

**Легкий и мягкий материал комбинезона** обеспечивает комфорт в течение всей рабочей смены  
**Застежка-молния по всей длине** обеспечивает быстрое надевание комбинезона  
**Встроенный капюшон из трех частей** обеспечивает комфортное прилегание к голове  
**Клапан с клейкой лентой** гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц  
**Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии** обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь  
**Широкий рукав в области предплечья** обеспечивает комфорт в процессе использования  
**Петли для больших пальцев** надежно фиксируют положение манжеты  
**Увеличена длина тела комбинезона, рукавов и штанин**



Материал:	52% полипропилен 48% полиэтилен (микропорус)
Плотность:	65 г/м <sup>2</sup> (+/-2 г/м <sup>2</sup> )
Индивидуальная упаковка:	1 шт. ПЭТ пакет
Количество в коробе:	25 шт.



## PURETECH® C6 КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	C6301	C6302	C6303	C6304	C6305	C6306
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

**Застежка-молния по всей длине** обеспечивает быстрое надевание комбинезона  
**Встроенный капюшон из трех частей** обеспечивает комфортное прилегание к голове  
**Клапан с клейкой лентой** гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц  
**Эластичные резинки на манжете и щиколотках** обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь  
**Широкий рукав в области предплечья** обеспечивает комфорт в процессе использования  
**Петли для больших пальцев** надежно фиксируют положение манжеты  
**Швы проклеены лентой** для дополнительной герметизации комбинезона



Материал:	полипропилен полиэтилен (микропорус)
Плотность:	68 г/м <sup>2</sup> (+/-2 г/м <sup>2</sup> )
Индивидуальная упаковка:	1 шт. ПЭТ пакет
Количество в коробе:	25 шт.





## PURETECH® C7 КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	C7001	C7002	C7003	C7004	C7005	C7006
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

**Легкий, мягкий, удобный и дышащий комбинезон** абсолютно комфортен для работы 24/7  
**Встроенный капюшон из трех частей** обеспечивает комфортное прилегание к голове  
**Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии** обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь  
**Петли для больших пальцев** надежно фиксируют положение манжеты  
**Застежка-молния по всей длине** обеспечивает быстрое надевание комбинезона  
**Широкий рукав в области предплечья** обеспечивает комфорт в процессе использования



Материал: 100% полиэтилен  
 Плотность: 42 г/м<sup>2</sup> (+/-2 г/м<sup>2</sup>)  
 Индивидуальная упаковка: 1 шт. ПЭТ пакет  
 Количество в коробе: 25 шт.



## PURETECH® C8 КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ХИМОСТОЙКИЙ

Артикул	C8021	C8022	C8023	C8024	C8025	C8026
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

**Воздухонепроницаемый материал комбинезона с полимерным покрытием внешнего слоя** обеспечивает защиту пользователя от проникновения реагентов под напором 2 Бар, спреев, аэрозолей, химических реактивов, кислот, щелочей и радиоактивной пыли  
**Застежка-молния по всей длине** обеспечивает быстрое надевание комбинезона  
**Встроенный капюшон из трех частей** обеспечивает комфортное прилегание к голове  
**Двойной клапан с клейкой лентой** гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц  
**Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии** обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь  
**Широкий рукав в области предплечья** обеспечивает комфорт в процессе использования  
**Петли для больших пальцев** надежно фиксируют положение манжеты



Материал: полипропилен  
 полиэтилен  
 Плотность: 70 г/м<sup>2</sup> (+/-2 г/м<sup>2</sup>)  
 Индивидуальная упаковка: 1 шт. ПЭТ пакет  
 Количество в коробе: 25 шт.



## DUPONT™ TYVEK® 500 EXPERT КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	14663953	14663967	14663977	14663986	14663997	14664003
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

**Высокий уровень комфорта** за счет легкости и воздухопроницаемости материала  
**Капюшон** идеально прилегает к контурам лица и шеи  
**Высокий уровень защиты от брызг жидких химикатов и от твердых частиц**  
**Удлиненный рукав** остается на своем месте, даже если руки вытянуты над головой  
**Застежка-молния с удлиненным язычком** для удобного застегивания комбинезона в перчатках  
**Запатентованная конструкция швов Тайвек** обеспечивает биологическую защиту, а так же защиту от заражения радиоактивными частицами



Материал: Тайвек  
 100% полиэтилен  
 Плотность: 41,5 г/м<sup>2</sup>  
 Индивидуальная упаковка: 1 шт.



## JETA SAFETY JPC75\* NINJA КОМБИНЕЗОН МНОГОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	JPC75-S	JPC75-M	JPC75-L	JPC75-XL	JPC75-XXL	JPC75-XXXL
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

**Улучшенная вентиляция на спине и в области подмышечных впадин** обеспечивает комфорт пользователя при длительной работе  
**Трехпанельный капюшон** облегает голову и не стесняет движения  
**Эластичные вставки на поясе и манжетах** улучшают облегание комбинезона, обеспечивая надёжную защиту от пыли и аэрозолей, химических веществ



Материал: 100% полиэфир  
 Плотность: 55 г/м<sup>2</sup>  
 Цвет: синий (JPC75b)  
 серый (JPC75g)  
 черный (JPC75-BL)  
 Индивидуальная упаковка: 1 шт.





## PURETECH® C20/C21/C30 ОДНОРАЗОВЫЙ ХАЛАТ

Артикул	C2005	C2055	C2155	C3055
Плотность	20 г/м <sup>2</sup>	20 г/м <sup>2</sup>	20 г/м <sup>2</sup>	30 г/м <sup>2</sup>
Застежка	кнопка	кнопка	липучка	кнопка

**Легкий, мягкий, удобный и дышащий материал** создает комфорт на все время эксплуатации  
**Эластичные резинки на манжетах** обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь  
**Застежка кнопка/липучка** способствует легкому и быстрому надеванию

Материал:	100% полипропилен
Плотность:	20, 30 г/м <sup>2</sup>
Цвет:	голубой, белый
Размер единый:	XXL
Индивидуальная упаковка:	1 шт. ПЭТ пакет
Количество в коробе:	50 шт.



## PURETECH® B40 ОДНОРАЗОВЫЕ БАХИЛЫ

Артикул B4050

**Текстурированный материал** обеспечивает лучшее сцепление и ощущение устойчивости на поверхности  
**Эластичная двойная резинка на щиколотках** обеспечивает надежную фиксацию и продолжительность использования  
**Длина бахил 40 см** обеспечивает свободное надевание на обувь до 48-го размера включительно

Материал:	полиэтилен низкого давления
Плотность:	40 мкм
Размер:	единый
Индивидуальная упаковка:	100 шт. ПЭТ пакет
Количество в коробе:	20 упак.



## PURETECH® B65 ОДНОРАЗОВЫЕ ВЫСОКИЕ БАХИЛЫ

Артикул B6500

**Высокие бахилы из микропористой пленки** обеспечивают высокий уровень защиты от брызг водных растворов химикатов, жидкостей и твердых частиц  
**Эластичные резинки на голени и щиколотках** обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь  
**Антискользящая подошва из ПВХ** обеспечивает надежное сцепление с гладкими напольными покрытиями  
**Не пропускают воздух** защищая от распространения биологических жидкостей человека  
**Гладкая поверхность бахил** не выделяет волокнистого ворса



Материал:	микропористая пленка 52% полипропилен 48% полиэтилен
Материал подошвы:	ПВХ
Плотность:	65 г/м <sup>2</sup>
Размер:	единый
Индивидуальная упаковка:	50 шт. ПЭТ пакет
Количество в коробе:	10 упак.



## PURETECH® HB20 ШАПОЧКА-БЕРЕТ

Артикул HB2050 HB2000  
 Цвет голубой белый

**Шапочка-берет надежно прикрывает волосы** обеспечивая соответствие санитарным и гигиеническим требованиям  
**Эластичная резинка** создает необходимую фиксацию и не оставляет следов даже после долгого использования  
**Легкость и невесомость шапочки** гарантируют чувство комфорта на весь день

Материал:	спанбонд
Плотность:	14 г/м <sup>2</sup>
Цвет:	белый, голубой
Индивидуальная упаковка:	100 шт. ПЭТ пакет
Количество в коробе:	20 упак.





alfa lab



ПЕРЧАТКИ

Cleanroomshop.ru | Перчатки



Материал: нитрил  
 Тип: неопудренные  
 Длина: 24 см  
 AQL: 1,5  
 Поверхность: текстурированная на пальцах  
 Количество в упаковке: 100 шт.  
 Количество в коробе: 10 упак.

## PURETECH® NEUTRINO ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ



Артикул G1051 G1052 G1053 G1054

Размер S M L XL

**Текстурированная поверхность на пальцах** гарантирует надежное сцепление с предметами  
**Манжета с валиком** препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания  
**Неанатомическая форма** - перчатки подходят для правой и левой руки  
**Перчатки не содержат латекс и силикон** снижает вероятность аллергических реакций  
**Хорошо держат форму и повторяют изгиб руки**  
**Высокая тактильная чувствительность** помогает выполнять работу, требующую точности и аккуратности  
**Прочные на разрыв перчатки** обеспечивают эффективную защиту рук и соблюдение требований гигиены



Материал: нитрил  
 Тип: неопудренные  
 Длина: 30 см  
 AQL: 1,5  
 Поверхность: текстурированная на пальцах  
 Количество в упаковке: 100 шт.  
 Количество в коробе: 10 упак.

## PURETECH® NEUTRINO PROTECT ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ



Артикул G3051 G3052 G3053 G3054

Размер S M L XL

**Текстурированная поверхность на пальцах** гарантирует надежное сцепление с предметами  
**Утолщенная манжета с валиком** препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания  
**Неанатомическая форма** - перчатки подходят для правой и левой руки  
**Гипоаллергенность материала** предупреждает развитие аллергических реакций, дерматитов даже при длительном использовании  
**Высокая тактильная чувствительность перчаток** помогает выполнять работу, требующую точности и аккуратности  
**Перчатки высокой плотности** защищают от широкого спектра химикатов  
**Эффект механической памяти** снижает степень усталости во время работы



Материал: нитрил  
 Тип: неопудренные  
 Длина: 24 см, 25 см, 30 см  
 AQL: 0,65  
 Поверхность: текстурированная на пальцах  
 Количество в упаковке: 50 шт., 90 шт., 100 шт.  
 Количество в коробе: 10 упак.

## KIMTECH™ PURPLE NITRILE™ ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ



Артикул (30см) 97610 97611 97612 97613 97614

Артикул (24см) 90625 90626 90627 90628 90629

Размер XS S M L XL

**Текстурированные кончики пальцев** для улучшенного захвата и высокой тактильной чувствительности  
**Утолщенная манжета** для усиления и удобства надевания  
**Не содержат натуральный латекс и силикон**, что снижает риск возникновения аллергических реакций  
**Низкий уровень AQL** по микропроколам  
**Антистатические свойства перчаток** снижают риск повреждения чувствительных образцов и оборудования при работе



Материал: нитрил  
 Цвет: синий, красный, желтый, зеленый  
 Длина: 29 см  
 Поверхность: рельефный рисунок на ладонях и пальцах  
 Количество в упаковке: 10 шт.  
 Количество в коробе: 5 упак.

## VILEDA PROFESSIONAL® МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ



Артикул (синий) 100752 100753 100754 102590

Артикул (красный) 100749 100750 90627 102589

Артикул (желтый) 100758 100759 100760 102591

Артикул (зеленый) 100755 100756 100757 101022

Размер S M L XL

**Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах** для надежного захвата  
**Хлопковое напыление внутри** для комфорта и легкого надевания и снятия  
**Цветовая кодировка** для исключения перекрестных загрязнений  
**Высокая прочность** натурального латекса обеспечивает защиту от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов  
**Удобная анатомическая посадка** для максимального комфорта





## VILEDA PROFESSIONAL® УСИЛЕННЫЕ ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ С НЕОПРЕНОМ

Артикул	120267	120268	120269	120270
Размер	S	M	L	XL



**Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах** для надежного захвата  
**Хлопковое напыление внутри** для комфорта и легкого надевания и снятия  
**Сверхпрочные трехслойные латексно-неопреновые перчатки** подходят для интенсивной работы с использованием агрессивных моющих средств  
**Удобная анатомическая посадка** для максимального комфорта  
**Очень высокая сопротивляемость химикатам и моющим средствам** класс Type A (AKLNPT) по стандарту EN ISO 374-1  
**Очень высокая механическая защита к истиранию и проколам** по стандарту EN 388  
**Низкая теплопроводность** – дополнительная защита рук при работе с горячей водой

Материал:	латекс и неопрен
Длина:	32,3 см
Поверхность:	рельефный рисунок на ладонях и пальцах
Количество в упаковке:	10 шт.
Количество в коробе:	5 упак.



## VILEDA PROFESSIONAL® УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ

Артикул	100800	100801	100802	102592
Размер	S	M	L	XL



**Высокая устойчивость к широкому диапазону моющих средств, маслам, жирам и растворителям** – класс Type B KOS по стандарту EN ISO 374-1  
**Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах** для надежного захвата  
**Хлопковое напыление внутри** для комфорта и легкого надевания и снятия  
**Высокая механическая защита** по стандарту 388:2016  
**Безлатексные** - исключают аллергию на латекс

Материал:	нитрил
Длина:	32,5 см
Плотность:	290 г/м <sup>2</sup>
Поверхность:	рельефный рисунок на ладонях и пальцах
Количество в упаковке:	10 шт.
Количество в коробе:	5 упак.




## PURETECH® NYLON ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ

Артикул	GR3011	GR3012	GR3013	GR3014
Размер	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)



**Бесшовная основа из нейлона** обеспечивает великолепную тактильную чувствительность, отлично подходят для точных работ  
**Безворсовая поверхность** обеспечивает чистоту продукта  
**Удлиненный манжет-напульсник** мягко облегает запястье, защищает его и предотвращает попадание мусора и вредных веществ внутрь перчатки  
**Закругленные края пальцев** для дополнительного комфорта в работе  
**Цветовая индикация размера** быстрое определение размера благодаря двойному оверлоку с цветовой индикацией  
**Защита от механических повреждений** (от проколов, порезов, от истирания)

Материал:	нейлон
Класс вязки:	18
Цветовая индикация:	белый, зеленый, серый, желтый
Длина:	20 - 23 см
Количество в упаковке:	12 пар ПЭТ пакет
Количество в коробе:	240 упак.



## JETA SAFETY JNE711 ПЕРЧАТКИ ИЗ НЕОПРЕНА И ЛАТЕКСА

Артикул	JNE711-07-S	JNE711-08-M
Размер	S	M
	JNE711-09-L	JNE711-10-XL
	L	XL
	JNE711-11-XXL	XXL



**Текстурированное покрытие на ладонях и пальцах** обеспечивает устойчивый захват на сухих и влажных поверхностях  
**Хлопковое напыление внутри с антибактериальной обработкой** предотвращает раздражение кожи рук  
**Высокая устойчивость к водорастворимым неорганическим кислотам (до 80%), щелочам (до 40%) солям, спиртам, растворителям**  
**Защита от механических рисков**, включая трение, порезы, разрывы и проколы по стандарту EN 388:2016

Материал:	70% латекс 30% неопрен
Длина:	32 см
Толщина:	0,7 мм
Поверхность:	текстурированная на ладонях и пальцах
Количество в упаковке:	12 пар





Материал: латекс  
 Длина: 30 см  
 Толщина: 0,4 мм  
 Поверхность: текстурированная «соты» на ладонях и пальцах  
 Количество в упаковке: 12 пар

### JETA SAFETY JL711 ЛАТЕКСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ

Артикул	JL711-07-S	JL711-08-M
Размер	S	M
JL711-09-L	JL711-10-XL	JL711-11-XXL
L	XL	XXL




**Прочные латексные перчатки** надежно защищают руки от воздействия бытовой химии, влаги и грязи  
**Хлопковое напыление с антибактериальной обработкой** обеспечивает комфортное использование перчаток в течение длительного времени  
**Рельефная ладонь** обеспечивает удобный захват предметов с влажной и скользкой поверхностью  
**Высокая сопротивляемость к химикатам и мощным средствам**



Материал: нитрил  
 Длина: 32 см  
 Толщина: 0,38 мм  
 Поверхность: текстурированная на ладонях и пальцах  
 Количество в упаковке: 12 пар

### JETA SAFETY JN711 НИТРИЛОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ

Артикул	JN711-07-S	JN711-08-M
Размер	S	M
JN711-09-L	JN711-10-XL	JN711-11-XXL
L	XL	XXL



**Высокий класс защиты от химических веществ**  
**Хлопковое напыление с антибактериальной обработкой** обеспечивает комфортное использование перчаток в течение длительного времени  
**Текстурированное покрытие на ладонях и пальцах** обеспечивает устойчивый захват на сухих, масляных и влажных поверхностях  
**Высокая износостойкость**



Материал: ПВХ, хлопок  
 Длина: 30 см  
 Толщина: 1,6 мм  
 Поверхность: текстурированная на ладонях и пальцах  
 Количество в упаковке: 12 пар

### JETA SAFETY JP711 ХИМИЧЕСКИЕ ПВХ ПЕРЧАТКИ

Артикул	JP711-08-M	JP711-09-L
Размер	M	L
JP711-10-XL	JP711-10-XXL	
XL	XXL	



**Высокая устойчивость к водорастворимым неорганическим кислотам (до 80%), щелочам (до 40%)**  
**Хлопковая основа** обеспечивает высокий комфорт  
**Текстурированное покрытие на ладонях и пальцах** обеспечивает устойчивый захват на сухих, масляных и влажных поверхностях  
**Анатомическая форма перчаток** снижает усталость при работе  
**Защита от механических рисков**, включая трение, порезы, разрывы и проколы по стандарту 388:2016



Материал: нейлон/спандекс  
 микронитриловое покрытие  
 Класс вязки: 15  
 Поверхность: текстурированная на ладонях и пальцах  
 Количество в упаковке: 12 пар

### JETA SAFETY JN031 ПЕРЧАТКИ С МИКРОНИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Артикул	JN031-S	JN031-M
Размер	S	M
JN031-L	JN031-XL	JN031-XXL
L	XL	XXL



**Покрывие из пенного нитрила на ладони и пальцах** устойчиво к работе с жирными и масляными деталями  
**Эластичная манжета** для надёжного удержания на запястье  
**Покрывие ладони пропускает воздух** - кожа рук дышит  
**Защита от механических рисков**, включая трение, порезы, разрывы и проколы по стандарту EN 388  
**Бесшовный трикотаж из тонких и эластичных полиэфирных волокон** обеспечивает комфортное использование в условиях, где необходима особая чувствительность пальцев



alfa lab



## ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Cleanroomshop.ru | Защитные очки



Материал: поликарбонат  
 Вес: 37 г  
 Оптический класс: 1  
 Маркировка линзы: 2C-1.2 U 1 FT K N CE  
 Количество в упаковке: 1 шт.

### UNIVET™ 5X7 ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



Артикул 5X7.03.11.00

**Фронтальная линза** обеспечивает гарантированный комфорт и надежность с ударопрочным эффектом  
**Боковая защита** обеспечивают защиту периферии глаза даже при ношении корректирующих очков  
**Резиновый заушник с возможностью изменения угла прилегания к лицу** позволяет очкам плотно прилегать к голове, обеспечивая идеальную посадку  
**Регулировка длины** позволяет достигнуть правильной посадки очков и всегда работать в условиях безопасности



Материал: поликарбонат  
 Вес: 28 г  
 Оптический класс: 1  
 Маркировка линзы: 2C-1.2 U 1 FT K N CE  
 Количество в упаковке: 1 шт.

### UNIVET™ 5X1 ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



Артикул 5X1.03.00.00

**Широкая линза** повторяет форму лица и полностью защищает область вокруг глаз  
**Ультратонкие дужки** для совместного использования с противошумными наушниками  
**Регулировка угла наклона и длины** позволяет обеспечить идеальную посадку и работать в условиях постоянной безопасности  
**Регулируемый носопор** позволяет регулировать высоту посадки очков для поддержания оптических свойств на максимальном уровне  
**Система замены линз** можно быстро заменить поврежденную или изношенную линзу, восстановив полную функциональность и эффективность СИЗ  
**Присоединение рецептурных линз** вставка RX для корректирующих линз представляет собой опору, которая позволяет устанавливать на защитные очки, офтальмологические линзы



Материал: поликарбонат  
 Вес: 81 г  
 Оптический класс: 1  
 Маркировка линзы: 2C-1.2 U 1 VT 9 K N CE  
 Количество в упаковке: 1 шт.

### UNIVET™ 6X3 ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



Артикул 6X3.00.00.00

**Панорамная линза** гарантирует превосходный периферический обзор  
**Идеальная совместимость** предназначены для комфортного использования в комплекте с любыми корректирующими очками, обеспечивая при этом полную защиту  
**Система замены линз** можно быстро заменить поврежденную или изношенную линзу, восстановив полную функциональность и эффективность СИЗ  
**Очки идеально подходят для совместного использования с полумасками**  
**Усиленная защита** - очки сертифицированы в соответствии с EN 166, п. 3 (капли и брызги) и п. 4 (крупнодисперсные аэрозоли)



Материал: поликарбонат  
 Вес: 53 г  
 Оптический класс: 1  
 Количество в упаковке: 1 шт.

### UNIVET™ 6X3 FACE PROTECTION ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК



Артикул 6X3F.01.00

**Ударопрочный материал** обеспечивает защиту нижней части лица от летящих твердых и жидких частиц (маркировка VT)  
**Щиток совмещается с очками модели 6X3** быстро и надежно крепится к ним  
**Идеальная совместимость с СИЗ органов дыхания**  
**Регулируемая вентиляция**  
**Специальное двухстороннее покрытие Vanguard** защищает от запотевания, царапин





alfa lab



ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Cleanroomshop.ru | Защита органов дыхания

FFP3 NR D  
50 ПДК



Фильтрующий материал: 100% полипропилен  
Количество в упаковке: 20 шт.

## JETA SAFETY JM-9332 MICRON FLEX РЕСПИРАТОР ТРЕХПАНЕЛЬНЫЙ С КЛАПАНОМ

Артикул

JM-9332



**Клапан MaxFlow** соединен ультразвуковым методом, что обеспечивает высокую прочность соединения

**Повышенный уровень защиты** эффективно защищает от части стекла, бетона, металлической стружки, древесной пыли (в высокой концентрации), мелких частиц (с содержанием хрома), частиц асбеста, бактерий, спор, инфекций, дыма средств от вредителей (с активным углеродом), масляного тумана и жидких аэрозолей

**Эластичные резинки оголовья** обеспечивают надежную и комфортную фиксацию респиратора на голове

**Материал плотно прилегает к лицу**, обеспечивая эффективную защиту органов дыхания

**Антистатический слой**

FFP2 NR D  
12 ПДК



Фильтрующий материал: 100% полипропилен  
Количество в упаковке: 10 шт.

## JETA SAFETY JM-8622 MICRON РЕСПИРАТОР ЧАШЕОБРАЗНЫЙ С КЛАПАНОМ

Артикул

JM-8622



**Чашеобразная конструкция анатомической формы** подходит для большинства типов лица

**Электростатический защитный слой**

**Клапан выдоха MaxFlow с ультразвуковой установкой** обеспечивает высокую прочность соединения

**Материал имеет оптимальный уровень жесткости** для плотного прилегания и сохранения формы

**Устойчивость к повышенному запылению (маркировка D)**

**Конструкция респиратора с двумя резинками оголовья** обеспечивает надежную и комфортную фиксацию респиратора на голове

**Высокий уровень защиты** обеспечивает защиту органов дыхания от проникновения пылицы, частиц шерсти, бытовой пыли, угольной пыли, аэрозольных частиц жидкостей

FFP2 NR D  
12 ПДК



Фильтрующий материал: 100% полипропилен  
Количество в упаковке: 20 шт.

## JETA SAFETY JM-9320 MICRON FLEX РЕСПИРАТОР ТРЕХПАНЕЛЬНЫЙ БЕЗ КЛАПАНА

Артикул

JM-9320



**Трехпанельная конструкция** позволяет складывать респиратор и хранить его без риска повредить материал и форму изделия

**Высокий уровень защиты** эффективно препятствует проникновению в легкие частиц стеклянной и бетонной пыли, металлической стружки, древесной и бытовой пыли

**Мягкий гипоаллергенный уплотнитель** не раздражает кожу при длительном ношении маски

**Материал плотно прилегает к лицу**, обеспечивая эффективную защиту органов дыхания

**Антистатический слой**

**Конструкция респиратора с двумя резинками оголовья** обеспечивает надежную и комфортную фиксацию респиратора на голове

FFP2 NR D  
12 ПДК



Фильтрующий материал: 100% полипропилен  
+ угольный фильтр  
Количество в упаковке: 10 шт.

## JETA SAFETY JM-8628 MICRON РЕСПИРАТОР ЧАШЕОБРАЗНЫЙ С КЛАПАНОМ И УГОЛЬНЫМ СЛОЕМ

Артикул

JM-8628



**Угольный слой** для защиты от кислых газов до ПДК

**Высокий уровень защиты (FFP2,12 ПДК)** эффективно защищает от частиц стекла, бетона, металлической стружки, древесной пыли, штукатурки, строительной пыли в высокой концентрации, стеклянного и минерального волокна, пыльцы, шерсти, бытовой пыли, масляного тумана, жидких аэрозолей, угольной пыли

**Регулировка резинок оголовья** обеспечивает надежное и комфортное прилегание респиратора к голове

**Устойчивость к повышенному запылению (маркировка D)**

**Электростатический защитный слой**

**Универсальная конструкция анатомической формы** подходит для большинства типов лица

**Клапан выдоха MaxFlow с ультразвуковой установкой** обеспечивает низкое сопротивление дыханию





## JETA SAFETY 5950 ПОЛНОЛИЦЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ МАСКА

**Артикул** 5950-M 5950-L  
**Размер** M L

**Конструкция маски** обеспечивает плотное прилегание для надежной и качественной защиты

**Двойной фильтр** для защиты органов дыхания от пыли, аэрозолей и газов

**Байонетное крепление** обеспечивает плотное присоединение фильтра к маске одним щелчком

**Линза из поликарбоната** обладает высокой прочностью и устойчивостью к ударам, а также стойкостью к царапинам и запотеванию

**Четыре ремня оголовья** легко регулировать, надевать и снимать

**Лицевая часть изготовлена из мягкого силикона** не вызывающего раздражения

**Разборные составные части** облегчают уход и замену вышедших из строя комплектующих



**Материал маски:** силикон  
**Материал линзы:** поликарбонат  
**Вес:** 420 г  
**Комплектация:** пленка, мешочек для хранения



## JETA SAFETY 6500 МНОГОРАЗОВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛУМАСКА

**Артикул** 6500-S 6500-M 6500-L  
**Размер** S M L

**Мягкий силиконовый корпус** обеспечивает высокий уровень комфорта и защиты

**Разборные составные части** облегчают уход и замену вышедших из строя комплектующих

**Клапан выдоха MaxFlow** снижает сопротивление при выдохе, препятствует накоплению тепла и влаги в подмасочном пространстве

**Двойной фильтр для защиты органов дыхания от пыли, аэрозолей и газов**

**Байонетное крепление** обеспечивает плотное присоединение фильтра к маске одним щелчком



**Материал маски:** силикон  
**Вес:** 120 г



## OPTREL E3000X КОМПЛЕКТ «ГОТОВ К ЗАЩИТЕ» + ЩИТОК CLEARMAXX

**Артикул** 4900.260

500 ПДК

**Максимальный поток очищенного воздуха 240 л/мин**

**Самый долгий и самый мощный** новая концепция энергопотребления и энергоснабжения – 18 ч при 170 л/мин

**Регулируемое распределение подачи воздуха** вращающийся переключатель может направить до 20% воздуха в сторону лба для его охлаждения

**Воздухораспределительная система** не создаёт прямой воздушной тяги между ртом и глазами, что не приводит к сухости глаз

**Защита органов дыхания высочайшего класса (500 ПДК)** более 99.8 % аэрозольных частиц задерживается системой СИЗОД e3000X

**ATEX** – взрывобезопасность



Комплектация: блок e3000X с шлангом и защитным чехлом, батарея (18 часов), зарядное устройство, ТНЗ фильтр противозаэрозольный с префильтром, пластиковый бокс, щиток Clearmaxx

**Вес шлема:** 334 г  
**Вес системы:** 1560 г

## OPTREL SWISS AIR КОМПЛЕКТ "ГОТОВ К СВАРКЕ" + СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК HELIX QUATTRO

**Артикул** 4600.150

500 ПДК

**Выдвижная сварочная маска с панорамным полем зрения и высочайшим оптическим классом**

**ShadeTronic®** датчик освещенности постоянно измеряет интенсивность сварочной дуги и непрерывно регулирует защиту от бликов во всем диапазоне уровней защиты

**Оголовье Isofit® Headgear** с многочисленными функциями регулировки для наилучшего комфорта при ношении

**Multi-Sensor Detection** – это интеллектуальный сенсорный контроль с 5 датчиками, обеспечивающими идеальное включение и выключение противобликовой защиты даже в самых сложных условиях освещения

**Swiss air** отвечает самым высоким требованиям профессиональных систем защиты органов дыхания, стандарту ТНЗ (500 ПДК): 99,8% всех вредных частиц, аэрозолей, паров, дыма и вирусов надежно фильтруются из вдыхаемого нами воздуха



Комплектация: блок Swiss Air подачи воздуха 100/115/130 л/мин с лицевой маской, шлангом подачи воздуха, аккумулятор (14 часов), зарядное устройство с кабелем micro USB, HEPA-фильтр аэрозольный с префильтром и сеткой защитной от искр, крепления, панель управления, сварочная маска Helix quattro, доп. внешняя защитная линза, текстильная сумка для хранения и рюкзаки

**Вес шлема:** 334 г  
**Вес системы:** 1560 г



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ JETA SAFETY

Классы защиты	Цветовой код	Совместимость с полумасками и масками Jeta Safety	Артикул	Кол-во в упаковке	
ПРОТИВОГАЗОВЫЕ	A1	 	5500P/6500/5950	6510	2 шт.
	A2	 	5500P/6500/5950/6950	6550	2 шт.
	A1E1	 	5500P/6500/5950	6540	2 шт.
	A1B1E1	 	5500P/6500/5950/6950	6542	2 шт.
	A1B1E1K1	 	5500P/6500/5950	6541	2 шт.
	A2B2E2K2	 	5500P/6500/5950/6950	6641	2 шт.
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ	P3 R	 	5500P/6500/5950/6950	5521P3R	2 шт.
	P3 R	 	5500P/6500/5950	8523	2 шт.
	P2 R	 	5500P/6500/5950 Могут использоваться в комплекте с масками как самостоятельно (вместе с адаптером 6101), так и в сочетании другими угольными фильтрами (дополнительный угольный слой продлевает работу фильтра при работе с органическими веществами)	7022	4 шт.
	P1 R	 	5500P/6500/5950 Предфильтр продлевает срок службы фильтра до 10 раз. Крепится к фильтрам 6510, 6540, 6541, адаптеру 6101 при помощи держателя 5101	6020	4 шт.
	P1 R	 	5500P/6500/5950 Предфильтр продлевает срок службы фильтра до 10 раз. Крепится к фильтрам 6510, 6540, 6541, адаптеру 6101 при помощи держателя 5101	6021	4 шт.
	P3 R	 	5500P/6500/5950 Предфильтр продлевает срок службы фильтра до 10 раз. Крепится к фильтрам 6510, 6540, 6541, адаптеру 6101 при помощи держателя 5101	6023	4 шт.

### Типы фильтров и их маркировка

Тип фильтра	От чего защищает	Классификация эффективности фильтра	Цветовой код
A	Защита от органических газов, паров с температурой кипения 65°C и выше	Класс 1 – фильтр низкой эффективности (задержит не менее 80% примесей)	
B	Защита от неорганических газов и паров	Класс 2 – фильтр средней эффективности (способен остановить не менее 94% вредных веществ)	
E	Защита от диоксида серы и некоторых кислотных паров и газов	Класс 3 – высокоэффективный фильтр (блокирует не менее 99% опасных примесей)	
K	Защита от аммиака и некоторых аминопроизводных		
P	Защита от аэрозолей, пыли, тумана, дыма		





alfa Lab



## ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Cleanroomshop.ru | Протирочные материалы



## PURETECH® W1 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЕДЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Артикул

W160161

Материал:	20% вискоза 80% полиэфир
Плотность листа:	60 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	16x38 см
Длина рулона:	41,8 м
Диаметр втулки:	Центральная подача
Количество слоев:	1
Количество листов:	110
Количество рулонов в коробе:	6

- Многоцелевые салфетки с низким ворсоотделением не оставляют царапин и разводов на поверхности
- Универсальный размер подходит для большинства ведер-диспенсеров
- Оптимальная плотность для выполнения профессиональных задач
- Материал салфеток не адсорбирует дезинфектант сохраняя концентрацию активных действующих веществ в рабочем растворе



## PURETECH® W3 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ БЕЛЫЙ

Артикул

W360300

W60420

Материал:	80% целлюлоза 20% полипропилен	80% целлюлоза 20% полипропилен
Плотность листа:	60 гр/м <sup>2</sup>	60 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	30x34 см	38x42 см
Длина рулона:	170 м	315 м
Диаметр втулки:	7,6 см	7,6 см
Количество слоев:	1	1
Количество листов:	500	750
Количество рулонов в коробе:	1	1

- Впитывает большой объем жидкостей и масел
- Прочный на разрыв и в сухом и во влажном состоянии
- Низковорсовый материал отлично полирует различные поверхности
- Сохраняет структуру и свойства при взаимодействии с различными дезинфицирующими и чистящими средствами



## PURETECH® W3 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СИНИЙ

Артикул

W360305

W60375

Материал:	80% целлюлоза 20% полипропилен	80% целлюлоза 20% полипропилен
Плотность листа:	60 гр/м <sup>2</sup>	60 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	30x34 см	32x36,5 см
Длина рулона:	170 м	365 м
Диаметр втулки:	7,6 см	7,6 см
Количество слоев:	1	1
Количество листов:	500	750
Количество рулонов в коробе:	1	1

- Впитывает большой объем жидкостей и масел
- Прочный на разрыв и в сухом и во влажном состоянии
- Низковорсовый материал отлично полирует различные поверхности
- Универсальное использование - справляется со многими видами загрязнений на разных поверхностях
- Сохраняет структуру и свойства при взаимодействии с различными дезинфицирующими и чистящими средствами



## PURETECH® W3 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул

W15340

Материал:	70% целлюлоза 30% полипропилен
Плотность листа:	115 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	32x34 см
Длина рулона:	170 м
Диаметр втулки:	7,6 см
Количество слоев:	1
Количество листов:	500
Количество рулонов в коробе:	1

- Рельефное тиснение повышает эффективность очистки поверхностей
- Повышенная прочность для более длительного использования
- Низковорсовый материал отлично полирует различные поверхности
- Впитывает большой объем жидкостей и масел





## PURETECH® W5 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Артикул

W568255

W550165

W68385

W550325

Материал:	55% целлюлоза 45% полиэстер	55% целлюлоза 45% полиэстер	55% целлюлоза 45% полиэстер	55% целлюлоза 45% полиэстер
Плотность листа:	68 гр/м <sup>2</sup>	50 гр/м <sup>2</sup>	68 гр/м <sup>2</sup>	50 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	25x30 см	16x30 см	30x38 см	32x35 см
Длина рулона:	45 м	60 м	190 м	175 м
Диаметр втулки:	5 см	Центральная подача	7,6 см	7,6 см
Количество слоев:	1	1	1	1
Количество листов:	150	200	500	500
Количество рулонов в коробе:	6	4	1	1



- Оптимально впитывает жидкость и масла
- Высокопрочный устойчив к растворителям и другим химическим средствам
- Мягкий и эластичный позволяет работать с деликатными, требующими бережного отношения поверхностями



## PURETECH® W7 АБРАЗИВНЫЙ ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Артикул

W770250

W770300

Материал:	55% целлюлоза 45% полиэстер	55% целлюлоза 45% полиэстер
Плотность листа:	68 гр/м <sup>2</sup>	68 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	25x30 см	30x30 см
Длина рулона:	30 м	120 м
Диаметр втулки:	5 см	7,6 см
Количество слоев:	1	1
Количество листов:	100	400
Количество рулонов в коробе:	6	1



- Прочный на разрыв в сухом и влажном состоянии
- Шероховатая ячеистая поверхность материала обеспечивает эффективную очистку
- Устойчив к растворителям и другим химическим средствам
- Идеален для работы с загрязнениями в труднодоступных местах, на сложных и деликатных поверхностях
- Эффективно удаляет жир, масляные и тяжелые загрязнения (налет, краску, клей, герметики и т.д.)
- Не оставляет царапин и разводов на поверхности
- Идеален для очистки горячих поверхностей



## PURETECH® P71 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Артикул

P71340

Материал:	100% полипропилен
Плотность листа:	71 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	38x34 см
Длина рулона:	228 м
Диаметр втулки:	7,6 см
Количество слоев:	1
Количество листов:	600
Количество рулонов в коробе:	1



- Низковорсовый материал обладает полирующими и антистатическими свойствами
- Обезжиривание и подготовка поверхностей к дальнейшей обработке
- Устойчив к воздействию агрессивной химии, растворителей, кислот
- Высокая износостойкость материала экономит бюджет на частоте закупки
- Идеально подходит для впитывания маслянистой субстанции



## WYPALL® X60 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ БЕЛЫЙ

Артикул

8349

9349

Материал:	80% целлюлоза 20% синтетическое волокно	80% целлюлоза 20% синтетическое волокно
Плотность листа:	60 гр/м <sup>2</sup>	60 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	42x38 см	31x34,5 см
Длина рулона:	247 м	310 м
Диаметр втулки:	4 см	7,6 см
Количество слоев:	1	1
Количество листов:	650	900
Количество рулонов в коробе:	1	1



- Обладает отличной впитывающей способностью
- Устойчив к смазочным материалам, растворителям, разбавителям и очистителям
- Используется для легких задач по очистке от клея, масла, мусора





## WYPALL® X80 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул

8377

Материал:	81% целлюлоза 19% синтетическое волокно
Плотность листа:	105 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	31,5x34 см
Длина рулона:	161,5 м
Диаметр втулки:	6 см
Количество слоев:	1
Количество листов:	475
Количество рулонов в коробе:	6

- Может использоваться с большинством растворителей
- Обладает отличной впитывающей способностью
- Выдерживает стирку для повторного использования



## WYPALL® L10 EXTRA+ ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул

7472

Материал:	94% вторичная целлюлоза 6% первичная целлюлоза
Плотность листа:	30 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	23,5x38 см
Длина рулона:	380 м
Диаметр втулки:	6 см
Количество слоев:	1
Количество листов:	1000
Количество рулонов в коробе:	6

- Быстро удаляет загрязнения, не распадаясь на части
- Универсальное решение для задач очистки и протирки средней сложности (полировка стекла и гладких поверхностей, очистка инструментов)



## WYPALL® L20 EXTRA+ ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул

7300

Материал:	100% вторичная целлюлоза
Плотность листа:	47 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	23,5x38 см
Длина рулона:	190 м
Диаметр втулки:	6 см
Количество слоев:	2
Количество листов:	500
Количество рулонов в коробе:	1

- Предназначен для очистки масел и жиров с рабочих поверхностей
- Быстро удаляет загрязнения, не распадаясь на части
- Универсальное решение для задач очистки и протирки средней сложности (полировка стекла и гладких поверхностей, очистка инструментов)



## WYPALL® L30 ULTRA+ ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул

7425

Материал:	80% вторичная целлюлоза 20% первичная целлюлоза
Плотность листа:	60 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	23,5x38 см
Длина рулона:	285 м
Диаметр втулки:	6 см
Количество слоев:	3
Количество листов:	750
Количество рулонов в коробе:	1

- Имеет наилучшие показатели прочности во влажном состоянии
- Высокая впитывающей способностью, подходит для удаления больших объемов жидкостей





## PURETECH® D1 НАСТЕННЫЙ/НАСТОЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БОЛЬШИХ РУЛОНОВ



Артикул

D1001

Материал: облегченная сталь  
Размеры в разложенном виде: 52×30×44 см  
Количество в картонном коробе: 1 шт.



- Оптимальное решение для зон с ограниченной площадью
- Эргономичный дизайн
- Наличие утяжеленной прижимной планки облегчает быструю и легкую подачу протирочного материала от рулона
- Подходит для протирочных материалов в рулонах со втулкой  $D \geq 15$  мм, максимальная высота рулона 42 см



## PURETECH® D1 МОБИЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БОЛЬШИХ РУЛОНОВ



Артикул

D1010

Материал: облегченная сталь  
Размеры в разложенном виде: 60×72×103 см  
Количество в картонном коробе: 1 шт.



- Подходит для протирочных материалов в рулонах со втулкой  $D \geq 30$  мм
- Удобен и прост в использовании
- Снабжен колёсиками для удобного перемещения
- Есть возможность крепить большой пакет для использованных материалов
- Наличие утяжеленной прижимной планки облегчает быструю и легкую подачу протирочного материала от рулона



## KIMTECH® WETTASK™ ДИСПЕНСЕР-ВЕДРО ДЛЯ ПРОТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА В РУЛОНАХ

Артикул

7919

Материал: ударопрочный пластик ABS  
Размеры в разложенном виде: 22×22×23,5 см  
Количество в картонном коробе: 4 шт.



- В течение 3 недель выветривается <1% залитого в диспенсер раствора
- Выполнен из особо прочного пластика, ударопрочный и химически стойкий
- Закрытая система для сокращения объема разливов и загрязнений
- Предотвращает выветривание растворителей
- Визуальный комплект из вставок различных цветов
- Боковые выступы для более удобного захвата ведра



## KIMTECH® WETTASK™ DS ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В ТУБЕ

Артикул

7752

Материал: 100% полипропилен  
Размер листа: 15,2×30,4 см  
Длина рулона: 8,36 м  
Диаметр втулки: Центральная подача  
Количество слоев: 1  
Количество листов: 55  
Количество в упаковке: рулоны 12 шт.  
туба-диспенсер 1 шт.



- Используется в заправляемой герметичной канистре с избранным химикатом или дезинфицирующим средством, позволяя контролировать расходы и повысить уровень безопасности за счет снижения риска разливов
- Одноразовые промышленные протирочные материалы идеально подходят для очистки и дезинфекции без использования спреев





## PURETECH® P823 НЕСТЕРИЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ



Артикул

P823

Материал:	100% полипропилен
Плотность листа:	85 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	23x23 см
Стерильность:	нестерильные
Количество слоев:	1
Количество листов в двойной упаковке:	100

- Обладает низким уровнем отделения частиц, что сохраняет необходимый уровень чистоты
- Высокая сорбционная емкость салфеток обеспечивает высокий уровень впитываемости
- Антистатический эффект обеспечивает безопасность в работе с оборудованием
- Устойчивы к воздействию химикатов, растворителей, кислот



## VILEDA PROFESSIONAL® МикроТафф Бэйс САЛФЕТКА ИЗ МИКРОВОЛОКНА



Артикул

169907

169915

169913

169911

Цвет

синий

красный

желтый

зеленый

Материал:	100% полиэстер
Плотность листа:	180 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	36x36 см
Количество в упаковке:	5 шт.
Количество в коробе:	20 уп.

- Легко собирает загрязнения с поверхности и также легко отдает их при стирке
- Хорошая впитываемость благодаря вязаной структуре микроволокна
- Легко удаляет отпечатки пальцев и жир с поверхностей
- Долгий срок службы, выдерживает до 400 машинных стирок при температуре 60°C



## VILEDA PROFESSIONAL® ПВАмикро САЛФЕТКА ИЗ МИКРОВОЛОКНА



Артикул

143590

143591

143592

143593

Цвет

синий

красный

желтый

зеленый

Материал:	87% полиэстер 13% полиамид
Плотность листа:	250 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	38x35 см
Количество в упаковке:	5 шт.
Количество в коробе:	20 уп.

- За счет ПВА пропитки и микроволокна, салфетка эффективно и быстро удаляет загрязнения за одно движение, что сокращает время уборки и повышает производительность труда
- Обладает супервпитываемостью, благодаря которой поверхность моментально сохнет и не требует дополнительной протирки
- Не оставляет мелких капель, разводов и ворса
- Долгий срок службы, выдерживает до 300 машинных стирок при температуре 60°C



## VILEDA PROFESSIONAL® p-МикроКвик САЛФЕТКА ИЗ МИКРОВОЛОКНА



Артикул

170635

170636

170638

170637

Цвет

синий

красный

желтый

зеленый

Материал:	73% полиэстер из переработанных материалов 27% полиамид
Плотность листа:	135 гр/м <sup>2</sup>
Размер листа:	40x38 см
Количество в упаковке:	5 шт.
Количество в коробе:	20 уп.

- Отлично очищает и полирует
- Не оставляет разводов и ворса, за счет чего повышается скорость уборки
- Убирают до 99,99% бактерий и 99,99% коронавируса типа VCoV с поверхностей без использования дезинфектанта





alfa lab



## УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Cleanroomshop.ru | Уборочный инвентарь



### VILEDA PROFESSIONAL® НАБОР №1

#### ВСЁ ВКЛЮЧЕНО С УЛЬТРАСПИД ПРО

- Предназначен для уборки помещений с площадью до 500 м<sup>2</sup>
- Продуманная комплектация для уборки самых типовых загрязнений с повышенным вниманием к эргономике в уборке
- Цветовая кодировка для исключения перекрестных загрязнений



Артикул 166376

Артикул	Наименование:	Количество в наборе:
147209	Система двухведерная УльтраСпид Про 25 л и 10 л на платформе, с транспортировочной ручкой	1 шт.
120943	Ведро с цветовым кодированием 6 л	1 шт.
147593	Держатель mopов УльтраСпид Про 40 см	1 шт.
119967	Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 100-180 см	1 шт.
167276	Моп Трио УльтраСпид Про 40 см	3 шт.
170635	Салфетка р-МикронКвик, синий	1 шт.
143590	Салфетка ПВАмикро, синий	1 шт.
169907	Салфетка МикроТафф Бэйс, синий	1 шт.
100753	Перчатки латексные Многоцелые, синий, размер М	5 пар
145872	Щетка ручная Универсальная	1 шт.
125604	Губка средней жесткости	3 шт.



### VILEDA PROFESSIONAL® НАБОР №2

#### ВЫГОДНЫЙ СТАРТ С УЛЬТРАСПИД ПРО

- Предназначен для уборки помещений с площадью до 500 м<sup>2</sup>
- Продуманная комплектация для уборки типовых загрязнений
- Цветовая кодировка для исключения перекрестных загрязнений



Артикул 166377

Артикул	Наименование:	Количество в наборе:
147209	Система двухведерная УльтраСпид Про 25 л и 10 л на платформе, с транспортировочной ручкой	1 шт.
147593	Держатель mopов УльтраСпид Про 40 см	1 шт.
512413	Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см	1 шт.
167276	Моп Трио УльтраСпид Про 40 см	3 шт.
170635	Салфетка р-МикронКвик, синий	1 шт.
143590	Салфетка ПВАмикро, синий	1 шт.
169907	Салфетка МикроТафф Бэйс, синий	1 шт.
101017	Перчатки латексные Контракт, желтый, размер М	5 пар
125604	Губка средней жесткости	3 шт.



### VILEDA PROFESSIONAL® НАБОР КОМПЛЕКС

#### С УЛЬТРАСПИД МИНИ

- Компактный набор для ежедневной уборки в небольших помещениях до 75 м<sup>2</sup>
- Высококачественные, износостойкие и прочные материалы продолжительного срока службы
- Цветовая кодировка отжима и мопа для маркировки инвентаря и исключения перекрестных загрязнений



Артикул 166390

Артикул	Наименование:	Количество в наборе:
100812	Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе 35 см	1 шт.
500209	Склиз Эволюшн в сборе 35 см	1 шт.
500115	Ручка телескопическая Эволюшн 2x125 см	1 шт.
500118	Ведро для мытья окон Эволюшн 25 л	1 шт.
115828	Скребок для окон Эволюшн с лезвием	1 шт.
170635	Салфетка р-МикронКвик, синий	1 шт.
169907	Салфетка МикроТафф Бэйс, синий	1 шт.



### VILEDA PROFESSIONAL® НАБОР №7

#### ЧИСТЫЕ ОКНА С ЭВОЛЮШН

- Применяется для мытья окон и других вертикальных поверхностей с большой площадью
- Эффективная очистка поверхностей с помощью эргономичного многофункционального инвентаря и микроволокон
- Цветовая кодировка для исключения перекрестных загрязнений



Артикул 161099

Артикул	Наименование:	Количество в наборе:
129686	Ведро с синим отжимом УльтраСпид Мини	1 шт.
517556	Держатель mopов УльтраСпид Мини 34 см	1 шт.
526693	Ручка телескопическая 84-144 см	1 шт.
517278	Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини 34 см	1 шт.
143590	Салфетка ПВАмикро, синий	1 шт.
101017	Перчатки Контракт, размер М	1 шт.





## VILEDA PROFESSIONAL® УЛЬТРАСПИД ПРО ДВУХВЕДЕРНАЯ СИСТЕМА (25Л+10Л)

- Позволяет быстро и эргономично убирать помещения со скоростью до 10 м<sup>2</sup> за 27 сек
- Инновационный дизайн отжима позволяет выжимать насадки с меньшими усилиями и без необходимости наклоняться к ведру
- Сменные клипсы для цветowego кодирования зон и исключения перекрестных загрязнений

Артикул 147209

Артикул:	Наименование:	Количество в наборе:
508243	Ведро УльтраСпид Про 25 л	1 шт.
526330	Ведро УльтраСпид Про 10 л	1 шт.
147595	Туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом	1 шт.
147596	Платформа УльтраСпид Про с заглушками	1 шт.
526331	Колеса для платформы	4 шт.
147427	Транспортировочная ручка в сборе	1 шт.
508239	Клипсы цветowego кодирования: синие, красные	по 4 шт.



## VILEDA PROFESSIONAL® УЛЬТРАСПИД ПРО ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ 40 CM

- Запатентованная конструкция держателя позволяет легко надевать и снимать моп одним движением
- Высококачественные материалы для долгого срока службы
- Низкая платформа для доступа в узкие места
- Благодаря широкой усиленной педали держатель легко складывается при надавливании ногой и надежно фиксируется в рабочем состоянии

Артикул 147593



## VILEDA PROFESSIONAL® КОНТРАКТ УЛЬТРАСПИД ПРО МОП 40 CM

- Благодаря петельчатой конструкции моп хорошо скользит по полу и собирает в петли загрязнения, удерживая их
- Плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа
- Отлично впитывает, собирает грязь и отжимается

Артикул 167275



## VILEDA PROFESSIONAL® МИКРОПУР УЛЬТРАСПИД ПРО МОП 40 CM

- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает ежедневные загрязнения
- Высокая износостойкость, в том числе химическая и термическая, и долговечность материала
- Плотная основа и окантовка для долгого срока службы мопа
- Четырехцветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Артикул 167281





### VILEDA PROFESSIONAL® МИКРОПЛЮС УЛЬТРАСПИД ПРО МОП 40 CM

- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает ежедневные загрязнения
- Двойные продольные абразивные вставки оттирают присохшую грязь и способствуют скольжению
- Структура мопа позволяет оттирать сложные загрязнения и одновременно собирать их
- Высокая износостойкость, в том числе химическая и термическая, и долговечность материала

Артикул

167291



### VILEDA PROFESSIONAL® МИКРОПЛЮС МАКСИ УЛЬТРАСПИД ПРО МОП 40 CM

- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает ежедневные загрязнения
- Сетчатые абразивные вставки оттирают присохшую грязь и способствуют скольжению мопа
- Структура мопа позволяет оттирать сложные загрязнения и одновременно собирать их
- Высокая износостойкость, в том числе химическая и термическая, и долговечность материала

Артикул

167292



### VILEDA PROFESSIONAL® АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧКА 150 CM ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ И СГОНОВ

- Универсальное крепление и подходит ко всем держателям и сгонам Vileda Professional
- Благодаря усиленной конструкции ручки, она подходит для работы с мопами и сгонами больших размеров до 100-150 см
- Легкая и простая в использовании
- Прочный высококачественный алюминий

Артикул

512413



### VILEDA PROFESSIONAL® ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

- Универсальное крепление и подходит к держателям и сгонам Vileda Professional
- Позволяет отрегулировать высоту под рост работника или до нужной поверхности
- Комфортный захват посередине ручки для эргономичной работы в течение продолжительного времени
- Ручка имеет противоскользящее покрытие для обеих рук

Артикул

111389

119967

Размер

50 - 90 см

100 - 180 см





## VILEDA PROFESSIONAL® УЛЬТРАСПИД МИНИ ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ 34 CM

- Высокая маневренность - поворотный механизм для удобства уборки потолков, вертикальных и труднодоступных поверхностей, таких как стены, плинтусы, лестницы, участки за радиаторами и унитазами
- В плоскости держателя размещено большое количество точек давления на моп, для более плотного прилегания к полу
- Держатель легко складывается при надавливании ногой на педаль и надежно фиксируется в рабочем состоянии
- Низкая платформа для доступа в узкие места

Артикул

517556



## VILEDA PROFESSIONAL® МИКРОЛАЙТ УЛЬТРАСПИД МИНИ МОП 34 CM

- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает ежедневные загрязнения
- Высокая износостойкость, в том числе химическая и термическая, и долговечность материала
- Структура мопа позволяет оттирать сложные загрязнения и одновременно собирать их
- Четырехцветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Артикул

517278



## VILEDA PROFESSIONAL® ОРИГО 2С КОМПЛЕКС СТАНДАРТ ТЕЛЕЖКА

- Компактная и мобильная, вмещает весь инвентарь, необходимый для ежедневной уборки
- Вмещает 30 мопов МикроТек, позволяет помыть до 600 м<sup>2</sup> пола до новой загрузки мопов
- Все компоненты Ориго 2 взаимозаменяемые и позволяют легко модифицировать тележку под разные задачи в процессе уборки

Артикул

162601

Наименование:

Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой цветового кодирования  
Крышка для ведра для Ориго 2  
Контейнер для мопов для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового кодирования  
Контейнер Мини для Ориго 2  
Чехол для сбора мусора и мопов с разделением на 2 секции  
Крышка для отсека с мусором и мопами  
Дополнительные клипсы цветового кодирования красного цвета  
Держатель р-Фрейм Свеп Про 50 см с телескопической ручкой  
Держатель совка и щетки Леголэнд  
Крючок для подвешивания инвентаря

Количество в наборе:

3 шт.  
3 шт.  
3 шт.  
2 шт.  
1 шт.  
1 шт.  
3 шт.  
1 шт.  
1 шт.  
1 шт.



## VILEDA PROFESSIONAL® ДУО ПЛЮС СВЕП ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

- Высокая маневренность за счет шарнирного соединения
- Легкий вес и эргономичный дизайн для уменьшения нагрузки на плечи и спину работника
- Прочная и надежная конструкция
- Подходит для всех мопов системы Свеп Про
- Модели 35 см и 50 см оснащены рычагом для бесконтактного снятия мопа

Артикул

143063

137879

145300

Размер

35 см

50 см

75 см





### VILEDA PROFESSIONAL® СИНГЛ МИКРОТЕК СВЕП МОП

- Специальная структура нитей позволяет эффективно убирать ежедневные сложные загрязнения без использования моющих средств
- Обладает высокой износостойкостью благодаря долговечным материалам
- Трапециевидная форма обеспечивает плотное прилегание мопа к полу и позволяет легко управлять мопом и эффективно собирать загрязнения

Артикул	525133	508420	525134
Размер	35 см	50 см	75 см



### VILEDA PROFESSIONAL® ДУО СЕЙФ МИНИ ПАД ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ОЧИСТКИ ПОЛА

- Короткий ворс и абразивные жесткие волокна эффективно разрыхляют присохшие и въевшиеся загрязнения
- Оттирает точечные загрязнения с эффектом щетки, не повреждая поверхности
- Имеет две рабочие стороны
- Высокая износостойкость и долговечность материала

Артикул	147490
Размер	9x8 см



### VILEDA PROFESSIONAL® ЛЕГОЛЕНД СОВОК С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ И РУЧКОЙ

- Совок-ловушка имеет вместительный контейнер с простым и надежным механизмом открытия-закрытия
- Устойчивая конструкция: при необходимости совок можно зафиксировать и использовать в открытом положении
- Рукоятка Г-образной формы для удобной переноски совка с подвешенным сгоном или щеткой Леголенд

Артикул	512361
---------	--------



### VILEDA PROFESSIONAL® ЛЕГОЛЕНД ЩЕТКА ДЛЯ СОВКА 25 СМ С РУЧКОЙ

- Густая щетина средней жесткости позволяет эффективно собирать мелкий, средний и крупный мусор
- Маневренная головка на подвижном механизме для уборки в труднодоступных местах
- Легкий вес и компактный размер
- Эргономичная рукоятка с крючком для подвешивания к совку Леголенд

Артикул	119918
---------	--------






## VILEDA PROFESSIONAL® ЛЕГОЛЕНД СГОН ДЛЯ СОВКА 35 СМ С РУЧКОЙ

- Резиновое лезвие сгона позволяет одним движением собрать загрязнения в совок, не поднимая в воздух частицы пыли и сора
- Конструкция сгона защищает предметы интерьера, стены и двери от повреждений
- Маневренная головка на подвижном механизме для уборки в труднодоступных местах
- Лезвие сгона легко снимается для очистки или замены

Артикул

119909



## VILEDA PROFESSIONAL® СВЕП СГОН СО СМЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ

- Собирает сухой сор и жидкость за одно движение
- Эластичное резиновое лезвие подстраивается под неровности поверхности, включая стыки покрытий и плиточные швы
- Края резинового лезвия выступают за каркас, что защищает стены и мебель от повреждений
- Гигиеничные сменные лезвия, которые можно стирать в стиральной машине
- Поворотный механизм для работы в разных направлениях и высокой маневренности

Артикул

114467

114474

113854

Цвет

синий

синий


красный

Размер

35 см

50 см

50 см



## VILEDA PROFESSIONAL® МУЛЬТИДАСТЕР ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДОК

- Плоская и узкая форма позволяет добраться до самых труднодоступных мест
- Благодаря конструкции, состоящей из 5 сегментов, принимает различные формы и надежно фиксируется в них
- Непористый пластик не допускает размножения бактерий на поверхности держателя
- Совместим с телескопическими ручками, что позволяет очищать предметы на удалении до 2,5-3 м

Артикул

151614



## VILEDA PROFESSIONAL® ДУО Р-МИКРОПЛЮС МУЛЬТИДАСТЕР СВЕП ПРО НАСАДКА

- Длинные темные абразивы берут на себя сложные и присохшие загрязнения
- Высокая устойчивость к широкому спектру моющих и дезинфицирующих средств
- Убирает до 99,99% бактерий и до 99,94% коронавируса типа BCoV с поверхностей без использования дезинфектанта
- Выдерживает до 1000 стирок при соблюдении инструкций и рекомендаций по использованию, стирке и уходу

Артикул

171662





## VILEDА PROFESSIONAL® СУПЕРПАД ПАД РУЧНОЙ

- Белый – деликатный абразив для ручного удаления легких загрязнений, а также для полировки
- Зеленый – абразив средней жесткости для интенсивной очистки ежедневных загрязнений, таких как пятна, пригар и налет
- Черный – жесткий пад для оттирки самых сложных загрязнений, а также для эффективного снятия полимерного слоя с напольных покрытий

Артикул	114911	114908	114909
Цвет	белый	зеленый	черный

Размер: 26x12x2 см  
Количество в упаковке: 5 шт.



## VILEDА PROFESSIONAL® ПАДБОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА РУЧНОЙ

- Защищает руки от контакта с абразивом и моющими средствами
- Замки-крючки на держателе позволяют надежно закрепить пад
- Выполнен из высококачественного пластика и не меняет свою форму с течением времени (не выгибается и не раскалывается)

Артикул	512992
---------	--------

Размер: 24,6x10,4 см  
Вес: 284 г



## VILEDА PROFESSIONAL® ИРИС КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ

- Износостойкий пластик с покрытием под металл
- Компактная конструкция контейнера подходит для размещения практически в любых помещениях
- \* Крышки поставляются отдельно

Артикул	137735	137741
Форма	Круглая	Квадратная
Объем	50 л	60 л



## VILEDА PROFESSIONAL® АТЛАС КОНТЕЙНЕР НА КОЛЕСАХ

- Высокая транспортировочная ручка для эргономичного перемещения контейнера
- Большие резиновые колеса для удобства транспортировки
- Встроенный держатель пакета для мусора гарантирует, что мусорный пакет надежно зафиксирован в контейнере
- Специальное крепление для навесных замков позволяет, в случае необходимости, закрывать контейнер от посторонних лиц

Артикул	137764
---------	--------





alfa lab




## МОЮЩИЕ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДЕТЕРГЕНТЫ

Cleanroomshop.ru | Моющие и дезинфицирующие средства



**GRASS DESO C2**  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ НА ОСНОВЕ ЧАС

- Обладает высокой обеззараживающей и моющей способностью, легко смывается с щелочестойкой поверхности
- Предназначено для одновременной дезинфекции и мойки поверхностей
- Стабильно работает при широком диапазоне температур
- Не портит обрабатываемые поверхности




Артикул	550066	550065
Объем	5 л	19 л

**Состав:**  
вода, катионные ПАВ алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 2 %) неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ, гидроксид натрия



**GRASS DESO C4**  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

- Обладает высоким противомикробным действием
- Легко смывается
- Безопасен для окружающей среды
- Не пенится, благодаря чему может применяться в автоматических системах СИП-мойки
- Эффективно при низких температурах




Артикул	550026
Объем	20 л

**Состав:**  
вода, стабилизированная смесь надуксусной кислоты 15%, перексид водорода



**GRASS DESO C9**  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА

- Обладает антибактериальным действием - убивает вирусы и бактерии, в том числе бактерии группы стафилококков, кишечные палочки, сальмонеллы и др.
- Используется для гигиенической обработки кожи рук, операционного поля, инъекционного поля, перчаток, экспресс-дезинфекции различных поверхностей, оборудования




Артикул	550023	550024	550055
Объем	0,6 л	1 л	5 л

**Состав:**  
изопропиловый спирт, вода, алкилдиметилбензил аммония хлорид, функциональные добавки



**GRASS GIOS F1**  
ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ХЛОРА


- Образует стойкую пену
- Может наноситься на поверхность с помощью самого разнообразного пеногенерирующего оборудования (как системы низкого давления, так и системы высокого давления)
- Эффективно удаляет растительные и животные жиры, белки, красители, кровь



Артикул	550077	550029
Объем	10 л	19 л

**Состав:**  
вода, гидроксид калия, гипохлорит натрия, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ






## GRASS NEUTRAL F70 НЕЙТРАЛЬНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

- Обладает высокой степенью пенообразования
- Эффективно удаляет органические загрязнения различного типа
- Подходит для очистки любых поверхностей

**Состав:**  
вода, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, гидроксид натрия, соль ЭДТА, органический растворитель, консервант

<b>Артикул</b>	550043	550042
<b>Объем</b>	5 л	19 л




## GRASS GIOS F7 ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

- Образует стойкую пену
- Может наноситься на поверхность с помощью самого разнообразного пеногенерирующего оборудования (как системы низкого давления, так и системы высокого давления)
- Эффективно удаляет прочные застарелые масложировые, пригоревшие загрязнения

**Состав:**  
вода, гидроксид натрия, гидроксид калия, неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, органический растворитель

<b>Артикул</b>	550047	550046
<b>Объем</b>	5 л	18.5 л




## GRASS GIOS F9 ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКИХ МЕТАЛЛОВ

- Предназначено для ежедневной мойки различных поверхностей
- Не оказывает воздействия на алюминий и его сплавы
- Эффективно удаляет органические загрязнения

**Состав:**  
вода, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, гидроксид натрия, метасиликат натрия, органический растворитель

<b>Артикул</b>	550037	550036
<b>Объем</b>	5 л	19 л



## GRASS FRIOS F22 КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

- Используется для пенной мойки технологического оборудования, ёмкостей, тары, посуды, полов и стен
- Обладает мощным и дезинфицирующим действием, за счёт содержания четвертичных аммониевых соединений
- Эффективно удаляет органические загрязнения различного типа

**Состав:**  
вода, ортофосфорная кислота, сульфаминовая кислота, лимонная кислота, неионогенные ПАВ

<b>Артикул</b>	550041	550040
<b>Объем</b>	5 л	19 л





### GRASS KREON КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

- Предназначено для удаления минеральных отложений с поверхностей полов, стен, технологического оборудования, изготовленных из нержавеющей стали, алюминия, пластика и других кислотостойких материалов
- Обладает мощным и дезинфицирующим действием, за счёт содержания четвертичных аммониевых соединений
- Эффективно удаляет органические загрязнения различного типа (масложировые, протеиновые)

Артикул	550083	550082
Объем	5 л	19 л

pH  
1.5



**Состав:**  
≥30%: вода,  
≥5, но <15%:  
соляная кислота,  
лимонная кислота,  
<5%: неионогенные  
ПАВ, ортофосфорная  
кислота,  
ингибитор коррозии



### GRASS CIP30 ЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

- Предназначено для удаления сложных органических загрязнений, нагаров, отложений дымовой смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, термокамер, емкостей для топления молока и другого технологического оборудования
- Обладает низким уровнем пенообразования в условиях высокой турбулентности
- Эффективно удаляет прочные застарелые масложировые, пригоревшие загрязнения

Артикул	550051	550050
Объем	5 л	18.5 л

pH  
12.8



**Состав:**  
вода,  
гидроксид натрия,  
гидроксид калия,  
неионогенные ПАВ,  
соль ЭДТА,  
органический  
растворитель



### GRASS CIP31 ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

- Предназначено для циркуляционной мойки технологического оборудования, емкостей, трубопроводов
- Обладает низким уровнем пенообразования
- Эффективно удаляет органические загрязнения с любых щелочестойких поверхностей

Артикул	550062	550061
Объем	5 л	19 л

pH  
12



**Состав:**  
≥30%: вода очищенная,  
≥5, но <15%:  
гидроксид натрия  
<5%: неионогенные  
ПАВ, комплексообразователь ЭДТА



### GRASS CIP35 ЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С СОДЕРЖАНИЕМ АКТИВНОГО ХЛОРА ДЛЯ МЯГКИХ МЕТАЛЛОВ

- Подходит для поверхностей, изготовленных из мягких металлов
- За счёт содержания активного хлора обладает выраженным дезинфицирующим эффектом
- Эффективно удаляет органические загрязнения различного типа, красители, кровь


Артикул	550039
Объем	19 л

pH  
11.5



**Состав:**  
≥30%: вода очищенная,  
<5%: гидроксид калия,  
метасиликат натрия,  
гипохлорит натрия






### GRASS CIP50 КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

- Предназначено для циркуляционной мойки технологического оборудования, емкостей, трубопроводов
- Эффективно удаляет сложные минеральные отложения с любых поверхностей, устойчивых к воздействию азотной кислоты
- Обладает низким уровнем пенообразования, подходит для CIP мойки, мойки спрей-методом, а также для мойки методом замачивания

**Состав:**  
вода,  
азотная кислота,  
ортофосфорная  
кислота,  
ингибитор коррозии

**Артикул** 550054  
**Объем** 19.3 л




### GRASS CIP52 КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

- Предназначено для удаления минеральных отложений с поверхностей полов, стен, технологического оборудования, изготовленных из нержавеющей стали, пластика и других кислотостойких материалов
- Не содержит агрессивные ПАВ в составе, за счет чего не повреждает обрабатываемые поверхности
- Средство полностью разлагаемо, благодаря чему безопасно для окружающей среды

**Состав:**  
≥30%: вода очищенная,  
азотная кислота  
<5%: ортофосфорная  
кислота, ингибитор  
коррозии

**Артикул** 550054  
**Объем** 19.3 л




### GRASS AD-OXY КИСЛОТНАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО КИСЛОРОДА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МОЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ

- Используется в качестве основной или дополнительной добавки к моющему щелочному раствору
- Эффективно удаляет органические и неорганические загрязнения, в том числе нагары

**Состав:**  
вода,  
перекись водорода

**Артикул** 550053  
**Объем** 20 л



### DR. WEIGERT NEODISHER® LABOCLEAN FLA ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО БЕЗ ФОСФАТОВ

- Интенсивное щелочное моющее средство с высоко активными диспергаторами
- Подходит для мойки поверхностей из нержавеющей стали, пластика и изделий из керамики
- Не содержит фосфатов, ПАВ, окислителей


**Состав:**  
5-15%:  
поликарбонилаты  
НТА

**Артикул** 471833  
**Объем** 5 л





**DR. WEIGERT NEODISHER® N**  
**ЖИДКОЕ КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ**  
**И НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО**



- Для предварительной кислотной мойки
- Применяется как нейтрализующий агент после щелочного моющего средства
- Используется в специальных моечных машинах
- Работает как моющий агент для кислоторастворимых остатков, таких как известь и отложения мочевиной кислоты

Артикул

452933


Объем

5 л

Состав:  
>30%:  
фосфорная кислота



**DR. WEIGERT NEODISHER® FA**  
**ЖИДКОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО**



- Предназначено для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции
- Имеет в составе щелочь, которая удаляет кровь, белковые остатки, питательные среды и загрязнения детским питанием
- Не содержит окисляющих агентов и ПАВ

Артикул

453133


Объем

5 л

Состав:  
метасиликаты натрия  
и калия, фосфаты



**DR. SCHNELL PRIMA TEX**  
**ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ**



- Продукт разработан специально для клинингового текстиля: mopов и салфеток
- Защищает ткань, продлевая срок ее службы
- Эффективно удаляет грязь и пятна, в том числе глубоко въевшиеся

Артикул

525669


Объем

20 л

Состав:  
неионные  
поверхностно-  
активные вещества,  
анионные  
поверхностно-  
активные вещества,  
оптические  
осветлители, энзимы



**DR. SCHNELL PRIMA HYGIENE**  
**ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ТЕКСТИЛЯ**



- Не содержит фосфаты и позволяет достичь отличных результатов стирки, оказывая минимальное воздействие на волокна и цвет
- Обладает хорошей способностью растворять загрязнения и препятствовать образованию отложений
- Удаляет небольшие объемы жидкости

Артикул

525248

Объем

20 л

Состав:  
5-15 %:  
гидроксид калия,  
не содержащие ионов  
ПАВ, 15 %:  
поликарбоксилаты




alfa lab



## ОЧИЩАЮЩИЕ ЛИПКИЕ МАТЫ

Cleanroomshop.ru | Продукты для пищевых производств  
| Липкие маты для пищевых производств



**PURETECH® SMB**  
**МНОГОСЛОЙНЫЙ ЛИПКИЙ МАТ**



- Нумерация слоев создает удобство в эксплуатации
- Защитный верхний слой сохраняет рабочие слои от загрязнений
- Средний слой оптимальной плотности выполняет свою функцию на все время эксплуатации
- Плотный нижний слой надежно фиксирует мат к полу

Антибактериальная основа многослойного липкого мата Puretech® предотвращает попадание бактерий и микроорганизмов в помещениях с повышенными требованиями к чистоте. Каждый лист мата пронумерован, что создает удобство в эксплуатации. Дополнительный слой надежно фиксирует его к полу. Наличие антибактериальной основы дает возможность использовать мат как в фармацевтической промышленности, так и в пищевой промышленности, косметологии, детских и медицинских учреждениях.

Артикул	SMB90/45	SMB90/60	SMB115/45	SMB115/60	SMB115/90
Размер	90×45 см	90×60 см	115×45 см	115×60 см	115×90 см
			Бактерия Escherichia coli	Бактерия Staphylococcus aureus	Бактерия Candida albicans
Среднее значение числа жизнеспособных бактерий, выделенных из образцов сразу после инокуляции (cfu/cm <sup>2</sup> )			2,2x10 <sup>4</sup>	2,2x10 <sup>4</sup>	7,8 x10 <sup>3</sup>
Среднее значение числа жизнеспособных бактерий, выделенных из необработанных образцов через 24 часа (cfu/cm <sup>2</sup> )			5,0x10 <sup>5</sup>	5,7x10 <sup>4</sup>	7,7x10 <sup>3</sup>
Среднее значение числа жизнеспособных бактерий, выделенных из обработанных образцов через 24 часа (cfu/cm <sup>2</sup> )			<0,62	<0,62	<0,62
Антибактериальность			>5,9	>5,0	>4,1
Антибактериальный уровень, %			>99,9	>99,9	>99,9

Материал:	полиэтилен (высокой плотности FE), акрилат
Плотность:	2 мм
Плотность верхнего, нижнего слоев:	50 мкм
Плотность среднего слоя:	35 мкм
Размер:	90x45 см, 90x60 см, 115x45 см, 115x60 см, 115x90 см
Цвет:	синий
Количество слоев:	30



alfa lab



## РЕШЕНИЯ ДЛЯ САНИТАРНЫХ КОМНАТ

Cleanroomshop.ru | Туалетные комнаты



### KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РУЛОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Артикул **7375**

Система: полотенца в рулонах  
 Материал: ударопрочный пластик ABS  
 Высота: 37,4 см  
 Ширина: 29,7 см  
 Глубина: 24,8 см  
 Вес: 2,8 кг



Расходные материалы

Артикул	6780	6622	6691	6692
Бумажные полотенца:	Kleenex®Ultra	SCOTT®Control Extra Strong	SCOTT®Essential	SCOTT®Essential
Состав:	Смешанная целлюлоза	Вторичная целлюлоза	Смешанная целлюлоза	Смешанная целлюлоза
Количество слоев:	2	1	1	1
Длина рулона:	150 м	300 м	350 м	350 м
Количество в упаковке:	6 шт.	6 шт.	6 шт.	6 шт.



### KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™ SCOTT® CONTROLL ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ

Артикул **7046**

Система: рулон с центральной подачей  
 Материал: ударопрочный пластик ABS  
 Высота: 30,7 см  
 Ширина: 31,3 см  
 Глубина: 12,7 см  
 Вес: 0,99 кг



Расходные материалы

Артикул	8569
Туалетная бумага:	SCOTT® Control
Состав:	Вторичная целлюлоза
Количество слоев:	2
Количество листов:	314
Количество в упаковке:	6 шт.



### KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО И ПЕННОГО МЫЛА

Артикул **6948**

Система: жидкое и пенное мыло  
 Материал: ударопрочный пластик ABS  
 Высота: 23,5 см  
 Ширина: 11,4 см  
 Глубина: 11,6 см  
 Вес: 0,39 кг



Расходные материалы

Артикул	6330	6331	6385
Мыло:	Kleenex® Ultra™	Kleenex® Everyday Use	Kleenex® Energy Luxury
Структура:	Гель	Гель	Пена
Аромат:	Цветочный	Цветочный	Масло чайного дерева/ экстракт лимона
Объем:	1 л	1 л	1 л
Количество порций:	1000	1000	2500
Количество в упаковке:	6 шт.	6 шт.	6 шт.



### KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

Артикул **6994**

Система: распыляемый раствор  
 Материал: ударопрочный пластик ABS  
 Высота: 21,2 см  
 Ширина: 12,5 см  
 Глубина: 8,7 см  
 Вес: 0,5 кг



Расходные материалы

Артикул	6188	6189	6690
Освежитель воздуха:	Kleenex® Energy	Kleenex® Joy	Kleenex® Fresh
Аромат:	Энергия	Радость	Свежесть
Объем:	0,3 л	0,3 л	0,3 л
Количество порций:	6000	6000	6000
Количество в упаковке:	6 шт.	6 шт.	6 шт.





# alfa lab

[alfa-lab.com](http://alfa-lab.com)

ООО "Компания Альфа-Лаб"

115230, Москва, Каширское шоссе, д. 3, к. 2, стр. 4

тел.: +7 (495) 374-53-33, +7 (800) 500-71-69

E-mail: [info@alfa-lab.com](mailto:info@alfa-lab.com)

