


alfa Lab



**РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**



Дорогие партнеры и коллеги!

Перед Вами новый каталог продукции для чистых помещений компании Альфа-Лаб. Мы сумели использовать в новых экономических реалиях опыт предыдущих лет. На данный момент в условиях нестабильного рынка мы готовы предлагать Вам решения, способные удовлетворить полностью спрос на расходные материалы и оборудование для чистых помещений, как в рамках, так и за пределом данного каталога.

Альфа-Лаб всегда стремилась привить идеи постоянного развития, повышения стандартов безопасности и чистоты во всех отраслях экономики – от фармацевтики и микроэлектроники до пищевой промышленности.

Одним из знаковых результатов многолетнего плодотворного сотрудничества с ведущими мировыми компаниями стала разработка и успешное внедрение мировых стандартов GMP для отечественной фармацевтики.

Работа с лидерами отрасли во многом помогла нам понять, как построить собственный бренд, организовать производство, сделать предложение гибким и адаптивным. Сегодня мы имеем собственный широкий ассортимент эксклюзивного оборудования и расходных материалов для разнопрофильных предприятий, который не подвержен ограничениям с Запада.

Продукция под отечественным брендом PURETECH® уже 8 лет известна в России и странах ближнего зарубежья высоким качеством, сравнимым с аналогами мировых лидеров, доступной ценой, клиентоориентированностью и надежными прямыми поставками.

Более 50% фармацевтических предприятий России уже используют продукцию PURETECH® от Альфа-Лаб. Около 3000 предприятий России, Белоруссии и Казахстана являются нашими постоянными клиентами.

Эффективность средств защиты непрестанно растет, технологии усложняются. Мы сами непрерывно обучаемся и обучаем Ваших сотрудников. Мы совершенствуемся и совершенствуем рынок.

Сегодня все мы стоим перед новыми беспрецедентными вызовами. Но мы верим в себя и видим, что Вы – это те, кто стоит в основе экономики страны, те, кто формирует стандарты современного производства. С Вами мы готовы идти вперед.

Соучредитель Компании Альфа-Лаб Александр Шляпков

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

PURETECH® – собственный бренд компании Альфа-Лаб, разработанный экспертами в области безопасности и чистоты.



Линейка товаров PURETECH® состоит из:

- Нестерильной/стерильной защитной одежды;
- Нитриловых, латексных, нейлоновых перчаток;
- Одноразовых средств индивидуальной защиты;
- Дезинфицирующих средств;
- Нестерильных/стерильных протирачных материалов;
- Диспенсеров;
- Липких матов;
- Нестерильных/стерильных мопов;
- Чистящих падов.

Вся продукция PURETECH® тестируется и совершенствуется на основании пожеланий специалистов, знающих все тонкости и особенности собственных производств.

Более 3000 клиентов из сфер: фармацевтики, производств продуктов питания, косметики, лабораторий, промышленных, нефтяных производств, автомобилестроения подтверждают качество данного бренда.

СОДЕРЖАНИЕ

Одежда для чистых помещений	4
Перчатки	10
Защитные очки	16
Защита органов дыхания	18
Протирочные материалы	26
Уборочный инвентарь	34
Моющие и дезинфицирующие средства	42
Очищающие липкие маты и канцелярские принадлежности	48
Туалетные комнаты	50
Таблица классификации чистых помещений	52

НАШИ ПАРТНЕРЫ



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Type 4 EN 14605:2005 + A1:2009 Защита от токсичных химических веществ в виде жидких аэрозолей

Type 5 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 Защита от проникновения распыляемых твердых частиц

Type 6 EN 13034:2005 + A1:2009 Защита от выплесков химических веществ

Type 5-B/6-B EN 14126:2003/AC:2004 Защита от инфекционных возбудителей

EN 1073-2:2002 Защита от радиоактивных частиц

EN 1149-5:2018 Защита от статического электричества

Защита от бактерий, грибов
EN ISO 374-5:2016 (ГОСТ ISO 374-5-2020)

EN 14325:2018 Защита от химических веществ и материалов

Безопасно для контакта с пищевыми продуктами

Type A, B, C
Защита от химических веществ (ГОСТ EN ISO 374-1-2019)

Устойчивость к щелочам

Устойчивость к кислотам

VIRUS
Защита от вирусов
EN ISO 374-5:2016 (ГОСТ ISO 374-5-2020)

Цветовая кодировка

Тесты выполняются на 18 стандартных химикатах.
Type A - требуется больше 30 минут для повреждения перчаток 6 видами химикатов из списка.
Type B - требуется больше 30 минут для повреждения перчаток 3 видами химикатов.
Type C - требуется больше 10 минут для повреждения перчаток 1 химикатом.

Механическая прочность перчаток
EN 388:2016 (ГОСТ EN 388-2019)

Стерильно

Подходит для автоклавирования

По результатам теста проставляется 5 кодов: A, B, C, D, E с оценкой от 0 до 4 или 5 каждый, где 0 - низкий, 4/5 - высокий, X - не тестируется.
A — устойчивость к истиранию от 0 до 4
B — устойчивость к порезам от 0 до 5
C — устойчивость к разрывам от 0 до 4
D — устойчивость к проколам от 0 до 4
E — устойчивость к порезам по TDM ISO EN 13997 от A до F

Устойчивость к поверхностным повреждениям мелкими частицами (защита от царапин)

Защита от УФ-лучей до 400 нм


Устойчивость к запотеванию

Классы фильтрации	Эффективность фильтрации	ПДК
FFP1	не менее 80% вредных примесей, СИЗ данного класса применяются для защиты от грубой, нетоксичной пыли, аэрозолей на водной и масляной основе	до 4ПДК
FFP2	не менее 95% вредных веществ, СИЗ этого класса надежно защитят от среднетоксичных твердых и жидких аэрозолей	до 12ПДК
FFP3	не менее 99% вредных веществ, СИЗ этого класса способны защитить даже от радиоактивных частиц, бактерий и вирусов, обычно используются при более тяжелых условиях работы	до 50ПДК

респиратор пригоден для многократного использования

респиратор предназначен для однократного использования, не более 8 часов

респиратор прошел лабораторные испытания по устойчивости к сильному запылению



ОДЕЖДА ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Cleanroomshop.ru | Одежда для чистых помещений



PURETECH® CS200
СТЕРИЛЬНЫЙ КОМБИНЕЗОН

Артикул	CS2001	CS2002	CS2003	CS2004	CS2005	CS2006
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Синяя лента служит индикатором области, к которой можно прикасаться в процессе надевания
Петли для больших пальцев надежно фиксируют положение манжеты
Комбинезон вывернут наизнанку с расстегнутой молнией во избежание загрязнения
Штанины и рукава сложены телескопическим способом для снижения риска прикосновения одежды с полом
Прочная окантовка и тройная просрочка швов обеспечивают защиту чистых помещений от загрязнений

ISO 3-8 GMP A-D



Материал: SMS
Плотность: 65 г/м² (± 5 г/м²)
Индивидуальная упаковка: 1 шт.
Кол-во в коробе: 25 шт.



PURETECH® CS200
СТЕРИЛЬНЫЙ КАПЮШОН

Артикул	CS2022	CS2024
Встроенная маска	Нет	Да

Капюшон вывернут наизнанку во избежание загрязнения
Завязки на спине обеспечивают дополнительную фиксацию капюшона
Техника асептического надевания экономит время и снижает риск загрязнения
Резинки на голове для удобной, надежной и универсальной посадки

ISO 3-8 GMP A-D



Материал: SMS
Плотность: 65 г/м² (± 5 г/м²)
Индивидуальная упаковка: 1 шт.
Кол-во в коробе: 200 шт.



PURETECH® CS200
СТЕРИЛЬНЫЕ БАХИЛЫ

Артикул	CS2021
---------	--------

Высокий уровень стерильности материала, прочная окантовка и тройная просрочка швов обеспечивает наивысший уровень защиты
Нескользящая подошва из ПВХ обеспечивает лучшее сцепление и ощущение устойчивости на поверхности
Техника асептического надевания экономит время и снижает риск загрязнения
Длинные шнурки обеспечивают надежную посадку
Бахилы вывернуты наизнанку во избежание загрязнения и для более быстрого надевания

ISO 3-8 GMP A-D



Материал: SMS
Плотность: 65 г/м² (± 5 г/м²)
Индивидуальная упаковка: 1 пара
Кол-во в коробе: 50 пар



PURETECH® CS200
СТЕРИЛЬНЫЕ НАРУКАВНИКИ

Артикул	CS2023
---------	--------

Высокий уровень стерильности материала, прочная окантовка и тройная просрочка швов обеспечивает наивысший уровень защиты
Петли для больших пальцев предотвращают закатывание рукавов при надевании перчаток
Техника асептического надевания экономит время и снижает риск загрязнения

ISO 3-8 GMP A-D



Материал: SMS
Плотность: 65 г/м² (± 5 г/м²)
Индивидуальная упаковка: 1 пара
Кол-во в коробе: 200 шт.





PURETECH® CS600
СТЕРИЛЬНЫЙ КОМБИНЕЗОН

Артикул	CS6001	CS6002	CS6003	CS6004	CS6005	CS6006	CS6007
Артикул	CS6031	CS6032	CS6033	CS6034	CS6035	CS6036	CS6037
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

Сверхдлинные завязки комфортно фиксируют комбинезон по ширине голени
Петли для большого пальца фиксируют положение манжеты
Проклеенные швы обеспечивают защиту чистых помещений от загрязнений
Клапан с клейкой лентой гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц
Окантованные швы обеспечивают дополнительную защиту от отделения частиц от изделия
Доступно два цвета ленты для цветовой индексации

ISO 5-8 GMP A-D



Материал: микропористая пленка (52% полипропилен/ 48% полиэтилен (микропорус))
Плотность: 60 г/м² (± 5 г/м²)
Индивидуальная упаковка: 1 шт.
Кол-во в коробе: 25 шт.



PURETECH® CMS/CM
МАСКА С КЛИПСОЙ

Артикул	CMS300	CMS400	CM300
Размер	17,5×9,5 см	21,5×9,5 см	17,5×9,5 см
Стерильность	Да	Да	Нет
Упаковка	1×20 шт.	1×20 шт.	50 шт.

Низкое ворсоотделение гарантирует защиту чистого помещения от частиц
Высокая фильтрация бактерий предотвращает риски загрязнения и снижает риски заражения персонала
Не содержат латекс и силикон, что снижает риск аллергических реакций

ISO 5-8 GMP A-D



ЮНИФОРМ Б-150
МНОГОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН

Артикул	Б-150
Размер	40-66

Вентиляционные элементы комбинезона оптимизируют давление в пододежном пространстве
Окантовка всех соединительных швов и срезов комбинезона обеспечивает минимальное пыле- и ворсоотделение
Автоклавируемый - стерилизуется в стандартных режимах и выдерживает не менее 75 циклов «стирка – стерилизация»
Манжеты на запястьях и щиколотках обеспечивают комфортное прилегание комбинезона и защиту от проникновения частиц

ISO 3-8 GMP A-D



ЮНИФОРМ Б-175
МНОГОРАЗОВЫЙ КОСТЮМ

Артикул	Б-175
Размер	40-66

Автоклавируемый - стерилизуется в стандартных режимах и выдерживает не менее 75 циклов «стирка – стерилизация»
Манжеты на запястьях и щиколотках обеспечивают комфортное прилегание костюма и защиту от проникновения частиц

ISO 3-8 GMP A-D



Материал: поликарбон
Плотность: 112 г/м²
Кол-во в упаковке: 1 шт.





ЮНИФОРМ Б-373/Б-199 МНОГОРАЗОВЫЕ БАХИЛЫ (САПОГИ) НА ЖЕСТКОЙ ПОДОШВЕ

Артикул	Б-373	Б-373У	Б-199	Б-199У
Высота	До колена	20 см	До колена	20 см
Метод крепления	Эластичная тесьма	Эластичная тесьма	Пата на кнопках	Пата на кнопках

Швы окантованы непылящей безворсовой бейкой с целью недопущения ворсоотделения изделия
Плотно прилегают к ноге благодаря мягкой эластичной тесьме
Автоклавируемые – стерилизуются в стандартных режимах и выдерживают не менее 75 циклов «стирка – стерилизация»
Бахилы-сапоги надевают на носок, использование дополнительной обуви не требуется
Вставка из плотного безворсового полиэфирного трикотажного полотна по задней части бахил обеспечивает удобство надевания

ISO 3-8 GMP A-D



Материал: поликарбон
Плотность: 112 г/м²
Размеры: от 35 до 46
Кол-во в упаковке: 1 пара



ЮНИФОРМ Б-190 КОМПЛЕКТ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Артикул	Б-190
Размер	40-66

Универсальная модель – подходит для мужчин и женщин
Комплект нижнего белья, состоящий из фужайки и кальсон предназначен для персонала чистых помещений
Фужайка имеет прямой силуэт, длинные рукава с плотно прилегающими притачными манжетами, круглый вырез горловины
Кальсоны имеют прямой силуэт, цельнокроеный пояс на эластичной тесьме, плотно прилегающие манжеты

ISO 3-8 GMP A-D



Материал: хлопок, полиэстер
Кол-во в упаковке: 1 шт.



PURETECH® C1 КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	C1301	C1302	C1303	C1304	C1305	C1306
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Встроенный капюшон обеспечивает комфортное прилегание к голове
Удлиненный крой тела обеспечивает быстрое надевание комбинезона
Резинки на манжетах обеспечивают защиту от проникновения грязи и жидкости
Легкий и дышащий материал обеспечивает комфорт в течение всей рабочей смены

ISO 8 GMP D

Материал: спанбонд
Плотность: 35 г/м² (± 5 г/м²)
Индивидуальная упаковка: 1 шт. ПЭТ пакет
Кол-во в коробе: 50 шт.



PURETECH® C2 КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	C2501	C2502	C2503	C2504	C2505	C2506
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Встроенный капюшон из трех частей обеспечивает комфортное прилегание к голове
Застежка-молния по всей длине обеспечивает быстрое надевание комбинезона
Клапан на липучке гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц
Липучки не портят поверхность комбинезона и позволяют повторное использование
Петли для больших пальцев надежно фиксируют положение манжеты
Широкий рукав в области предплечья обеспечивает комфорт в процессе использования
Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь
Увеличена длина тела комбинезона, рукавов и штанин

ISO 5-8 GMP C-D



Материал: SMS
Плотность: 55 г/м² (± 5 г/м²)
Индивидуальная упаковка: 1 шт. ПЭТ пакет
Кол-во в коробе: 25 шт.





PURETECH® C5
КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	C5001	C5002	C5003	C5004	C5005	C5006
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Легкий и мягкий материал комбинезона обеспечивает комфорт в течение всей рабочей смены
Застежка-молния по всей длине обеспечивает быстрое надевание комбинезона
Встроенный капюшон из трех частей обеспечивает комфортное прилегание к голове
Клапан с клейкой лентой гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц
Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь
Широкий рукав в области предплечья обеспечивает комфорт в процессе использования
Петли для больших пальцев надежно фиксируют положение манжеты

ISO 5-8 GMP C-D



Материал: микропорус (52% полипропилен, 48% полиэтилен)
Плотность: 65 г/м² (± 5 г/м²)
Индивидуальная упаковка: 1 шт. ПЭТ пакет
Кол-во в коробе: 25 шт.



PURETECH® C6
КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	C6301	C6302	C6303	C6304	C6305	C6306
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Застежка-молния по всей длине обеспечивает быстрое надевание комбинезона
Встроенный капюшон из трех частей обеспечивает комфортное прилегание к голове
Клапан с клейкой лентой гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц
Эластичные резинки на манжетах, щиколотках и талии обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь
Широкий рукав в области предплечья обеспечивает комфорт в процессе использования
Петли для больших пальцев надежно фиксируют положение манжеты
Проклеенные швы обеспечивают защиту от брызг жидкостей и химических факторов

ISO 5-8 GMP C-D



Материал: микропорус (52% полипропилен, 48% полиэтилен)
Плотность: 58 г/м² (± 2 г/м²)
Индивидуальная упаковка: 1 шт. ПЭТ пакет
Кол-во в коробе: 25 шт.



DUPONT™ TYVEK® 500 EXPERT
КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Артикул	14663953	14663967	14663977	14663986	14663997	14664003
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Высокий уровень комфорта за счет легкости и воздухопроницаемости материала
Капюшон идеально прилегает к контурам лица и шеи
Высокий уровень защиты от брызг жидких химикатов и от твердых частиц
Удлиненный рукав остается на своем месте, даже если руки вытянуты над головой
Застежка-молния с удлиненным язычком для удобного застегивания комбинезона в перчатках
Запатентованная конструкция швов Тайвек обеспечивает биологическую защиту, а также защиту от заражения радиоактивными частицами

ISO 6-8 GMP C-D



Материал: Тайвек (100% полиэтилен)
Плотность: 41,5 г/м²
Индивидуальная упаковка: 1 шт.



PURETECH® C20/C21/C30/71
ОДНОРАЗОВЫЙ ХАЛАТ

Артикул	C2005	C2055	C2155	C3005	C3055	C7105
Материал	PP	PP	PP	PP	PP	PE
Плотность	20 г/м²	20 г/м²	20 г/м²	30 г/м²	30 г/м²	42 г/м²
Вид застежки	Кнопка	Кнопка	Липучка	Кнопка	Кнопка	Кнопка
Цвет	Белый	Голубой	Голубой	Белый	Голубой	Белый

Легкий, мягкий, удобный и дышащий материал создает комфорт на все время эксплуатации
Эластичные резинки на манжетах обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь
Застежка кнопка/липучка способствует легкому и быстрому надеванию

ISO 8 GMP D



Материал: полипропилен, полиэтилен
Размер: XXL
Индивидуальная упаковка: 1 шт. ПЭТ пакет
Кол-во в упаковке: 50 шт.



PURETECH® HB20/H20
ОДНОРАЗОВАЯ ШАПОЧКА



Артикул	HB2050	HB2000	H2050	H2000
Цвет	Голубой	Белый	Голубой	Белый
Модель	Берет	Берет	Шарлотта	Шарлотта

Шапочка-берет надежно прикрывает волосы, обеспечивая соответствие санитарным и гигиеническим требованиям
Эластичная резинка создает необходимую фиксацию и не оставляет следов даже после долгого использования
Легкость и невесомость шапочки гарантируют чувство комфорта на весь день
Подходит для любых помещений, где требуется соблюдать чистоту

ISO 8 GMP D



Материал:	полипропилен
Плотность:	14 г/м²
Упаковка:	100 шт. ПЭТ пакет
Кол-во в коробе:	10 упак.

ЮНИФОРМ Б-464С
ШАПОЧКА



Артикул	Б-464С
Размер	55-62

Шапочка плотно облегает голову в лобной части и полностью закрывает шейно-затылочную часть головы обеспечивая защиту
Эластичная тесьма по низу шапочки позволяет убрать волосы под неё и предотвратить их неконтролируемое появление
Донышко и затылочную часть шапочки изготавливают из сетчатого полотна обеспечивая комфорт пользователя на весь день
Все соединительные швы окантованы обеспечивая минимальное пыле- и ворсоотделение
Может быть изготовлена из безворсовой полиэфирной ткани: «Поликарбон» или полиэфирно-хлопковых тканей: «Сатори», «Твил»

ISO 3-8 GMP A-D



Материал:	поликарбон
Плотность:	112 г/м²
Упаковка:	1 шт.

PURETECH® B40
ОДНОРАЗОВЫЕ БАХИЛЫ



Артикул	B4050
---------	-------

Текстурированный материал обеспечивает лучшее сцепление и ощущение устойчивости на поверхности
Эластичная двойная резинка на щиколотках обеспечивает надежную фиксацию и продолжительность использования
Длина бахил 40 см обеспечивает свободное надевание на обувь до 48-го размера включительно
Подходят для любых помещений, где требуется соблюдать чистоту

ISO 8 GMP D



Материал:	полиэтилен низкого давления
Размер:	единый (40×15 см)
Плотность:	40 мкм
Упаковка:	100 шт. ПЭТ пакет
Кол-во в коробе:	10 упак.

PURETECH® B65
ВЫСОКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ БАХИЛЫ



Артикул	B6500
---------	-------

Высокие бахилы из микропористой пленки обеспечивают высокий уровень защиты от брызг водных растворов химикатов, жидкостей и твердых частиц
Эластичные резинки и длинные шнурки обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь
Антискользящая подошва обеспечивает надежное сцепление с гладкими напольными покрытиями
Не пропускает воздух защищая от распространения биологических жидкостей человека
Гладкая поверхность бахил не выделяет волокнистого ворса


ISO 5-8 GMP C-D



Материал верха:	микропористая пленка (52% полипропилен/ 48% полиэтилен)
Материал подошвы:	PE+PP
Плотность:	65 г/м²
Размер:	единый
Упаковка:	50 шт. ПЭТ пакет
Кол-во в коробе:	10 упак.



alfa lab



ПЕРЧАТКИ

Cleanroomshop.ru | Перчатки



PURETECH® NEUTRINO CLEANROOM i7
НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	CG7000	CG7001	CG7002	CG7003	CG7004
Размер	XS	S	M	L	XL

Текстурированная поверхность на пальцах повышает тактильную чувствительность
Утолщенная манжета с валиком предотвращает сползание и упрощает надевание
Неанатомическая форма – перчатки подходят для правой и левой руки
Без латекса и силикона – снижает риск аллергии

ISO 3-8 GMP C-D



Материал:	нитрил
Тип:	неопудренные
Длина:	30 см
AQL (тест на прокол):	1,5
Текстурированность:	на пальцах
Кол-во в упаковке:	250 шт.
Кол-во в коробе:	6 упак.



PURETECH® NEUTRINO CLEANROOM i6
СТЕРИЛЬНЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ
ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул (30 см)	CGS1102	CGS1103	CGS1104	CGS1105
Артикул (40 см)	CGS2102	CGS2103	CGS2104	CGS2105
Размер	S	M	L	XL

Перчатки высокой плотности защищают от широкого спектра химикатов
Текстурированная поверхность гарантирует надежное сцепление с предметами
Утолщенная манжета с валиком препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания
Удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту
Неанатомическая форма – перчатки подходят для правой и левой руки

ISO 5-8 GMP A-D



Материал:	латекс
Тип:	неопудренные
Длина:	30, 40 см
AQL (тест на прокол):	1,5
Текстурированность:	на ладонях и пальцах
Кол-во в упаковке:	30 пар
Кол-во в коробе:	8 упак.




PURETECH® NEUTRINO CLEANROOM i5
СТЕРИЛЬНЫЕ НИТРИЛОВЫЕ
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	CGS2002	CGS2003	CGS2004	CGS2005	CGS2006	CGS2007
Размер	6,5	7	7,5	8	8,5	9

Полностью текстурированная поверхность обеспечивает качественный захват и чувствительность, а также подходят для ношения одновременно двух пар перчаток
Не содержат латекс и силикон снижает вероятность аллергических реакций
Утолщенная манжета с валиком препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания
Длина перчатки 30 см обеспечивает надежную фиксацию на рукаве
Анатомическая форма для правой и левой руки

ISO 5-8 GMP A-D



Материал:	нитрил
Тип:	неопудренные
Длина:	30 см
AQL (тест на прокол):	1,5
Текстурированность:	на пальцах и ладонях
Кол-во в упаковке:	30 пар
Кол-во в коробе:	8 упак.




PURETECH® NEUTRINO CLEANROOM i3
НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	CG1001	CG1002	CG1003	CG1004
Размер	S	M	L	XL

Текстурированная поверхность на пальцах обеспечивает более высокую тактильную чувствительность
Утолщенная манжета с валиком препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания
Неанатомическая форма - перчатки подходят для правой и левой руки
Не содержат латекс и силикон снижает вероятность аллергических реакций

ISO 5-8 GMP C-D



Материал:	нитрил
Тип:	неопудренные
Длина:	30 см
AQL (тест на прокол):	1,5
Текстурированность:	на пальцах
Кол-во в упаковке:	250 шт.
Кол-во в коробе:	6 упак.





PURETECH® NEUTRINO CLEANROOM i4 ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 30 CM

Артикул	CG1102	CG1103	CG1104	CG1105
Размер	S	M	L	XL

Материал: латекс
Тип: неопудренные
Длина: 30 см
AQL (тест на прокол): 1,5
Текстурированность: на ладонях и пальцах
Кол-во в упаковке: 100 шт.
Кол-во в коробе: 10 упак.

Перчатки высокой плотности защищают от широкого спектра химикатов
Текстурированная поверхность гарантирует надежное сцепление с предметами
Утолщенная манжета с валиком препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания
Длина перчатки 30 см, удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту
Неанатомическая форма – перчатки подходят для правой и левой руки

ISO 5-8 GMP C-D



alfa lab



PURETECH® NEUTRINO CLEANROOM i4 ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 40 CM

Артикул	CG2102	CG2103	CG2104	CG2105
Размер	S	M	L	XL

Материал: латекс
Тип: неопудренные
Длина: 40 см
AQL (тест на прокол): 1,5
Текстурированность: на ладонях и пальцах
Кол-во в упаковке: 50 шт.
Кол-во в коробе: 10 упак.

Перчатки высокой плотности защищают от широкого спектра химикатов
Текстурированная поверхность гарантирует надежное сцепление с предметами
Утолщенная манжета с валиком препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания
Длина перчатки 40 см, удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту
Неанатомическая форма – перчатки подходят для правой и левой руки

ISO 5-8 GMP C-D



ПЕРЧАТКИ



PURETECH® NEUTRINO PURPLE ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

Артикул	G5060	G5061	G5062	G5063	G5064
Размер	XS	S	M	L	XL

Материал: нитрил
Тип: неопудренные
Длина: 30 см
AQL (тест на прокол): 0,65
Текстурированность: на пальцах
Кол-во в упаковке: 50 шт.
Кол-во в коробе: 10 упак.

Сверхпрочные, эластичные защита от широкого спектра химикатов, онкопрепаратов
Текстурированная поверхность тактильная чувствительность
Неанатомическая форма как для правой, так и для левой руки
Утолщенная манжета с валиком для удобства надевания

ISO 7-8 GMP C-D



PURETECH® NEUTRINO PROTECT ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Артикул	G3051	G3052	G3053	G3054
Размер	S	M	L	XL

Материал: нитрил
Тип: неопудренные
Длина: 30 см
AQL (тест на прокол): 1,5
Текстурированность: на пальцах
Кол-во в упаковке: 100 шт.
Кол-во в коробе: 10 упак.

Текстурированная поверхность на пальцах гарантирует надежное сцепление с предметами
Утолщенная манжета с валиком препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания
Неанатомическая форма – перчатки подходят для правой и левой руки
Гипоаллергенность материала предупреждает развитие аллергических реакций, дерматитов даже при длительном использовании
Перчатки высокой плотности защищают от кислот, щелочей и хим. средств
Эффект механической памяти снижает степень усталости во время работы

ISO 7-8 GMP C-D





PURETECH® NEUTRINO ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Артикул	G1051	G1052	G1053	G1054
Размер	S	M	L	XL

Манжета с валиком препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания

Неанатомическая форма – перчатки подходят для правой и левой руки
Перчатки не содержат латекс и силикон, что снижает вероятность аллергических реакций

Хорошо держат форму и повторяют изгиб руки

Высокая тактильная чувствительность помогает выполнять работу, требующую точности и аккуратности

Прочные на разрыв перчатки обеспечивают эффективную защиту рук и соблюдение требований гигиены

ISO 7-8 GMP C-D



Материал:	нитрил
Тип:	неопудренные
Длина:	24 см
AQL (тест на прокол):	1,5
Текстурированность:	на пальцах
Кол-во в упаковке:	100 шт.
Кол-во в коробе:	10 упак.



VILEDA PROFESSIONAL® МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ

Артикул (синий)	100752	100753	100754	102590
Артикул (красный)	100749	100750	100751	102589
Артикул (желтый)	100758	100759	100760	102591
Артикул (зеленый)	100755	100756	100757	101022
Размер	S	M	L	XL

Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата

Хлопковое напыление внутри для комфорта и легкого надевания и снятия

Цветовая кодировка для исключения перекрестных загрязнений

Высокая прочность натурального латекса обеспечивает защиту от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов

Удобная анатомическая посадка для максимального комфорта



Материал:	латекс
Длина:	30 см
Поверхность:	рельефный рисунок на ладонях и пальцах
Кол-во в упаковке:	10 пар
Кол-во в коробе:	5 упак.



VILEDA PROFESSIONAL® УСИЛЕННЫЕ ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ С НЕОПРЕНОМ

Артикул	120267	120268	120269	120270
Размер	S	M	L	XL

Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата

Хлопковое напыление внутри для комфорта и легкого надевания и снятия

Сверхпрочные трехслойные латексно-неопреновые перчатки подходят для интенсивной работы с использованием агрессивных моющих средств

Удобная анатомическая посадка для максимального комфорта

Очень высокая сопротивляемость химикатам и мощным средствам класс Type A (AKLNPT) по стандарту EN ISO 374-1

Очень высокая механическая защита к истиранию и проколам по стандарту EN 388

Низкая теплопроводность – дополнительная защита рук при работе с горячей водой



Материал:	латекс и неопрен
Длина:	33 см
Поверхность:	рельефный рисунок на ладонях и пальцах
Кол-во в упаковке:	10 пар
Кол-во в коробе:	5 упак.



VILEDA PROFESSIONAL® УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ

Артикул	100800	100801	100802	102592
Размер	S	M	L	XL

Высокая устойчивость к широкому диапазону моющих средств, маслам, жирам и растворителям

Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата

Хлопковое напыление внутри для комфорта и легкого надевания и снятия

Высокая механическая защита по стандарту EN 388

Безлатексные – исключают аллергию на латекс



Материал:	нитрил
Длина:	30 см
Поверхность:	рельефный рисунок на ладонях и пальцах
Плотность:	290 г/м²
Кол-во в упаковке:	10 пар
Кол-во в коробе:	5 упак.





PURETECH® NYLON
ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ

Артикул	GR3011	GR3012	GR3013	GR3014
Размер	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Цветовая индикация	Белый	Зеленый	Серый	Желтый

Материал: нейлон
Класс вязки: 18
Длина: 20-23 см
Кол-во в упаковке: 12 пар ПЭТ пакет
Кол-во в коробе: 240 упак.

Бесшовная основа из нейлона обеспечивает великолепную тактильную чувствительность, отлично подходят для точных работ
Безворсовая поверхность обеспечивает чистоту продукта
Удлиненный манжет - напульсник мягко облегает запястье, защищает его и предотвращает попадание мусора и вредных веществ внутрь перчатки
Закругленные края пальцев для дополнительного комфорта в работе
Цветовая индикация размера быстрое определение размера благодаря двойному оверлоку с цветовой индикацией
Защита от механических повреждений рук (от проколов, порезов, от истирания)



alfa lab



TRON POWER 1000
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА

Размер порта	Порт 7		Порт 8	
Плотность	0,38 мм	0,76 мм	0,38 мм	0,76 мм
Артикул	7B1532A0975	7B3032A0975	8B1532A0975	8B3032A0975
Размер порта	Порт 10		Порт 12	
Плотность	0,38 мм	0,76 мм	0,38 мм	0,76 мм
Артикул	10B1532A0975	10B3032A0975	12B1532A0975	12B3032A0975

Материал: BUTIL
Длина: 80 см
Размер порта: 7"/8"/10"/12"
Плотность: 0,38 мм/0,76 мм
Форма ладони: универсальная
Кол-во в упаковке: 1 шт.
Кол-во в коробе: 10 шт.

Бутил обеспечивает высокую гибкость и хорошее чувство захвата даже при низких температурах
Отличная термостойкость позволяет использовать их в неблагоприятных климатических условиях
Превосходно работают с полярными углеводородами, такими как кетоны, кислоты, эфиры, производные аминов



ПЕРЧАТКИ



TRON POWER 2000
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА

Размер порта	Порт 8			Порт 10		
Плотность	0,38 мм	0,6 мм	0,76 мм	0,38 мм	0,6 мм	0,76 мм
Артикул	8Y1532 A0850	8Y2432 A0975	8Y3032 A0975	10Y1532 A0975	10Y2432 A0975	10Y3032 A0975
Размер порта	Порт 12					
Плотность	0,38 мм	0,6 мм	0,76 мм			
Артикул	12Y1532 A0975	12Y2432 A0975	12Y3032 A0975			

Материал: CSM (Хлорсульфанированный полиэтилен)
Длина: 81,3 см
Размер порта: 8"/10"/12"
Плотность: 0,38 мм/0,6 мм/0,76 мм
Форма ладони: универсальная
Кол-во в упаковке: 1 шт.
Кол-во в коробе: 10 шт.

Хлорсульфанированный полиэтилен (CSM) рекомендован для работы с продуктами окисления, азотной кислотой, соляной кислотой, аммиаком, концентрированными щелочами и спиртами
Отличная химическая стойкость класс Type A (ABKLPT)
Высокая устойчивость к озону и ультрафиолету
Устойчивость к автоклавированию до 60 циклов, не выше 121 °C, 30 минут/цикл



TRON POWER 5000
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА

Размер порта	Порт 7		Порт 8		Порт 9	
Плотность	0,38 мм	0,76 мм	0,38 мм	0,76 мм	0,38 мм	0,76 мм
Артикул	7E1532 A0975	7E3032 A0975	8E1532 A0975	8E3032 A0975	9E1532 A0975	9E3032 A0975
Размер порта	Порт 10		Порт 12			
Плотность	0,38 мм	0,76 мм	0,38 мм	0,76 мм		
Артикул	10E1532 A0975	10E3032 A0975	12E1532 A0975	12E3032 A0975		

Материал: EPDM (Этилен-Пропилен-Диен-Мономер)
Длина: 80 см
Размер порта: 7"/8"/9"/10"/12"
Плотность: 0,38 мм/0,76 мм
Форма ладони: универсальная
Кол-во в упаковке: 1 шт.
Кол-во в коробе: 10 шт.

Перчатка из материала EPDM рекомендована для работы с продуктами окисления, азотной кислотой, концентрированными щелочами и спиртами
Хорошая химическая стойкость класс Type B (AMP)
Высокая устойчивость к воздействию воздуха, озонному излучению, ультрафиолету, пару, температуре
Устойчивость к автоклавированию до 90 циклов, не выше 121 °C, 30 минут/цикл





TRON POWER 2000 КОРОТКАЯ ПЕРЧАТКА ДЛЯ ИЗОЛЯТОРА

Артикул 11-330

Хлорсульфированный полиэтилен (CSM) рекомендован для работы с продуктами окисления, азотной кислотой, соляной кислота, аммиаком, концентрированными щелочами и спиртами
Высокая устойчивость к озону и ультрафиолету
 Устойчивость к автоклавированию до 60 циклов, не выше 121 °C, 30 минут/цикл
 Отличная химическая стойкость класс Type A (AKLMNP)



Материал:	CSM (Хлорсульфированный полиэтилен)
Длина:	31,8 см
Плотность:	0,40 мм
Форма ладони:	универсальная
Кол-во в упаковке:	1 шт.
Кол-во в коробе:	100 шт.



TRON POWER 2000 РУКАВ

Артикул S8Y1525 S10Y1525
 Размер порта Порт 8 Порт 10

Хлорсульфированный полиэтилен (CSM) рекомендован для работы с продуктами окисления, азотной кислотой, соляной кислота, аммиаком, концентрированными щелочами и спиртами
Высокая устойчивость к озону и ультрафиолету
 Устойчивость к автоклавированию до 60 циклов, не выше 121 °C, 30 минут/цикл
 Отличная химическая стойкость класс Type A (AKLMNP)



Материал:	CSM (Хлорсульфированный полиэтилен)
Длина:	63 см
Диаметр запястья:	8 см
Размер порта:	8"/10"
Плотность:	0,38 мм
Кол-во в упаковке:	1 шт.
Кол-во в коробе:	40 шт.




TRON POWER СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Применимый размер перчатки	6/7 дюймов	6/7 дюймов	8 дюймов	10 дюймов
Применимый диаметр разъема	180 мм	200 мм	236 мм	300x200 мм
Артикул	11-A403	11-A404	11-A405	11-A406




Материал:	Полипропилен
Цвет:	Белый
Кол-во в упаковке:	1 шт.



TRON POWER O RING - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРЧАТКИ

Размер	90x5 мм	145x5 мм	160x5 мм	170x5 мм	20x5 мм	255x4 мм
Артикул	11-AN102	11-AN104	11-AN105	11-AN106	11-AN109	11-AN110



Материал:	Нитрил
Цвет:	Черный
Кол-во в упаковке:	1 шт.





ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Cleanroomshop.ru | Защитные очки

UNIVET™ 650 ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Конструктив с непрямой вентиляцией
Артикул 650.S1.00.01



Панорамные очки обеспечивают полное вертикальное и горизонтальное периферийное зрение
Тщательно продуманная вентиляция минимизирует выброс частиц с ресниц и прилегающих зон
Выдерживают до 15 циклов стерилизации паром в автоклаве при температуре 121°C, давлении 1 ат на протяжении 30 минут
Совместимы с рецептурными очками обеспечивая полную защиту для тех, кто вынужден пользоваться корректирующими очками.лицо

ISO 3-8 GMP A-D



Материал линзы: поликарбонат
Вес: 120 г
Оптический класс: 1
Маркировка линзы: U UL1,2 DT CE
Кол-во в упаковке: 1 шт.

UNIVET™ 611 ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Конструктив с прямой вентиляцией с непрямой вентиляцией
Артикул 611.S0.00.00 611.S1.00.01



Панорамные вентилируемые очки обеспечивают пользователю хороший обзор
Разборные, возможна замена линзы, RX вставки доступны (вставки с диоптриями)
Выдерживают до 40 циклов автоклавирования паром или гамма- и бета-излучениями, после 40 циклов рекомендуется сменить линзу
Эксклюзивный дизайн создан для максимальной гарантии комфорта и минимального давления на лицо

ISO 3-8 GMP A-D



Материал линзы: поликарбонат
Вес: 128 г
Оптический класс: 1
Маркировка линзы: 2C-1.2 U 1 BT K N
Кол-во в упаковке: 1 шт.

UNIVET™ 601 ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Артикул 601.02.77.01



Материал линз из ацетата защищает от химических соединений (в том числе растворителей), имеет очень высокую защиту от запотевания
Регулируемое эластичное оголовье и мягкий обтюратор минимизируют давление на лицо и голову
Анатомический носупор адаптируется к разным типам лиц



Материал линзы: ацетат
Вес: 107 г
Оптический класс: 1
Маркировка линзы: 2C-1.2 U 1 FT N CE
Кол-во в упаковке: 5 шт.

UNIVET™ 5X7 ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Артикул 5X7.03.11.00




Фронтальная линза обеспечивает гарантированный комфорт и надежность с ударопрочным эффектом
Боковая защита обеспечивает защиту периферии глаза даже при ношении корректирующих очков
Резиновый заушник с возможностью изменения угла прилегания к лицу позволяет очкам плотно прилегать к голове, обеспечивая идеальную посадку
Регулировка длины позволяет достигнуть правильной посадки очков и всегда работать в условиях безопасности



Материал линзы: поликарбонат
Вес: 37 г
Оптический класс: 1
Маркировка линзы: 2C-1.2 U 1 FT K N CE
Кол-во в упаковке: 1 шт.





ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Cleanroomshop.ru | Защита органов дыхания



BM 8100 ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

Продукт	BM 8112	BM 8122	BM 8132
Характеристики	FFP1 NR D/4 ПДК	FFP2 NR D/ 12 ПДК	FFP3 NR D/ 50 ПДК
Артикул	7200000017	7200000018	7200000019

Фильтрующий материал с нанесенным электростатическим зарядом
Мягкий гипоаллергенный внутренний слой с ребрами жесткости, создающими каркас полумаски препятствующие сминанию
Надежная фиксация на голове 4х точечным креплением резинок, не содержащих в составе компоненты из натурального латекса, с предельным растяжением 500%
Носовой зажим, выполненный из алюминия, обеспечивает надежное прилегание полумаски, повторяя форму переносицы

Фильтрующий материал: полипропилен
Количество в упаковке: 10 шт.



BM 9100 ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

Продукт	BM 9161	BM 9162	BM 9163
Характеристики	FFP1 NR D/4 ПДК	FFP2 NR D/ 12 ПДК	FFP3 NR D/ 50 ПДК
Артикул	7200000022	7200000023	7200000024

Большая поверхность фильтра и наличие клапана выдоха обеспечивают легкость дыхания
Складная конструкция обеспечивает удобство хранения перед использованием
V-образные складки изгибаются вместе с движениями рта, облегчая речевое общение, и растягиваются, облегчая дыхание

Фильтрующий материал: полипропилен
Количество в упаковке: 15 шт.



BM 8763 ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

Продукт	BM 8763
Характеристики	FFP3 R D/50 ПДК
Артикул	7200000125

Формованная чашеобразная форма внутреннего слоя с ребрами жесткости создает каркасность полумаски, препятствует сминанию
Особая форма полумаски в области переносицы также гарантирует хорошее и стабильное прилегание
Уникальный клапан выдоха обеспечивает комфорт пользователя особенно в условиях повышенных температур и влажности

Фильтрующий материал: полипропилен
Количество в упаковке: 10 шт.



BM 8364 ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

Продукт	BM 8364
Характеристики	FFP2 NR D/12 ПДК
Артикул	7200000032

Углеродный слой обеспечивает защиту от неприятных запахов органических паров (до ПДК)
Клапан выдоха обеспечивает эффективный вывод тепла и накопленной влаги охлаждает воздух и обеспечивает удобное ношение
Улучшенный электрентный фильтрующий материал сочетает эффективную фильтрацию с низким сопротивлением дыханию

Фильтрующий материал: полипропилен и уголь
Количество в упаковке: 10 шт.





JETA SAFETY JM-8600 MICRON РЕСПИРАТОР ЧАШЕОБРАЗНЫЙ С КЛАПАНОМ

Характеристики	FFP1 NR D / 4 ПДК	FFP2 NR D / 12 ПДК	FFP3 NR D / 50 ПДК
Артикул	JM-8612	JM-8622	JM-8632

Чашеобразная конструкция анатомической формы подходит для большинства типов лица
Электростатический защитный слой
Клапан выдоха MaxFlow с ультразвуковой установкой обеспечивает высокую прочность соединения
Материал имеет оптимальный уровень жесткости для плотного прилегания и сохранения формы
Конструкция респиратора с двумя резинками оголовья обеспечивает надежную и комфортную фиксацию респиратора на голове



Фильтрующий материал: 100% полипропилен
Количество в упаковке: 10 шт.



JETA SAFETY 5500P МНОГОРАЗОВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛУМАСКА

Артикул	5500P-S	5500P-M	5500P-L
Размер	S	M	L

Мягкий гипоаллергенный материал обеспечивает высокий уровень комфорта и надежную защиту
Простая система регулировки (полумаска перемещается по стропам оголовья, что позволяет отнимать её от лица без снятия в т.ч. других средств защиты, например, каски)
Конструкция с двумя фильтрами обеспечивает низкое сопротивление дыханию



Материал маски: термопласт
Вес: 88 г



JETA SAFETY 6500 МНОГОРАЗОВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛУМАСКА

Артикул	6500-S	6500-M	6500-L
Размер	S	M	L

Мягкий силиконовый корпус обеспечивает высокий уровень комфорта и защиты
Разборные составные части облегчают уход и замену вышедших из строя комплектующих
Клапан выдоха MaxFlow снижает сопротивление при выдохе, препятствует накоплению тепла и влаги в подмасочном пространстве
Байонетное крепление обеспечивает плотное присоединение фильтра к маске одним щелчком



Материал маски: силикон
Вес: 120 г



JETA SAFETY 5950 ПОЛНОЛИЦЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ МАСКА

Артикул	5950-M	5950-L
Размер	M	L

Конструкция маски обеспечивает плотное прилегание для надежной и качественной защиты
Двойной фильтр для защиты органов дыхания от пыли, аэрозолей и газов
Байонетное крепление обеспечивает плотное присоединение фильтра к маске одним щелчком
Линза из поликарбоната обладает высокой прочностью и устойчивостью к ударам, а также стойкостью к царапинам и запотеванию
Четыре ремня оголовья легко регулировать, надевать и снимать
Лицевая часть изготовлена из мягкого силикона не вызывающего раздражения
Разборные составные части облегчают уход и замену вышедших из строя комплектующих



Материал маски: силикон
Материал линзы: поликарбонат
Вес: 420 г
Комплектация: пленка, мешочек для хранения



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ
JETA SAFETY

ПРОТИВОГАЗОВЫЕ

Классы защиты	Цветовой код		Совместимость с полумасками и масками Jeta Safety	Артикул	Кол-во в упаковке
A1			5500P/6500/5950	6510	2 шт.
A2			5500P/6500/5950/6950	6550	2 шт.
A1E1			5500P/6500/5950	6540	2 шт.
A1B1E1			5500P/6500/5950/6950	6542	2 шт.
A1B1E1K1			5500P/6500/5950	6541	2 шт.
A2B2E2K2			5500P/6500/5950/6950	6641	2 шт.

P3 R			5500P/6500/5950/6950	5521P3R	2 шт.
P3 R			5500P/6500/5950	8523	2 шт.
P2 R			5500P/6500/5950/6950 Могут использоваться в комплекте с масками как самостоятельно (вместе с адаптером 6101), так и в сочетании другими угольными фильтрами	7022	4 шт.
P2 R			5500P/6500/5950/6950 Предфильтр продлевает срок службы фильтра до 10 раз. Крепится к фильтрам 6510, 6540, 6541, адаптеру 6101 при помощи держателя 5101	6020	4 шт.
P1 R			5500P/6500/5950/6950 Предфильтр продлевает срок службы фильтра до 10 раз. Крепится к фильтрам 6510, 6540, 6541, адаптеру 6101 при помощи держателя 5101	6021	4 шт.
P1 R			5500P/6500/5950/6950 Предфильтр продлевает срок службы фильтра до 10 раз. Крепится к фильтрам 6510, 6540, 6541, адаптеру 6101 при помощи держателя 5101	6023	4 шт.

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ

ТИПЫ ФИЛЬТРОВ И ИХ МАРКИРОВКА

Тип фильтра	От чего защищает	Классификация эффективности фильтра	Цветовой код
A	Защита от органических газов, паров с температурой кипения 65°C и выше	Класс 1 – фильтр низкой эффективности (задержит не менее 80% примесей)	
B	Защита от неорганических газов и паров		
E	Защита от диоксида серы, некоторых кислотных паров и газов	Класс 2 – фильтр средней эффективности (способен остановить не менее 94 % вредных веществ)	
K	Защита от аммиака и некоторых аминопроводных		
P	Защита от аэрозолей, пыли, тумана, дыма	Класс 3 – высокоэффективный фильтр (блокирует не менее 99% опасных примесей)	





BM 9364 ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

Продукт

BM 9364

Характеристики

FFP2 NR D/12 ПДК

Артикул

7200000035


Фильтрующий материал: полипропилен и уголь

Количество в упаковке: 15 шт.

Равномерное натяжение резинок повышает уровень комфорта для шеи, лица и головы и обеспечивает ощущение надежности

Угольный слой обеспечивает защиту от неприятных запахов органических паров (до ПДК)

Клапан выдоха исключает накопление тепла и влаги внутри маски



BM 6000 ПОЛУМАСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ

Артикул

7200000128

7200000129

7200000130

Размер

S

M

L

Материал маски: термопластичный упругий эластомер

Материал защитного стекла: поликарбонат

Вес: 90 г

Кол-во в упаковке: 8 шт.

Мягкая, легкая полумаска из термопластичного эластомера обеспечивают комфорт при использовании

Конструкция с двумя фильтрами обеспечивает низкое сопротивление дыханию, сбалансированное прилегание и увеличенное поле зрения

Безопасная и надежная байонетная система присоединения фильтров

Гибкая система (фильтры для газов и паров и/или частиц)



BM 7500 ПОЛУМАСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ

Артикул

7200000131

7200000132

7200000133

Размер

S

M

L

Материал маски: силикон

Материал защитного экрана: поликарбонат

Вес: 135 г

Кол-во в упаковке: 8 шт.

Многоразовое использование – минимальное обслуживание, долгий срок службы

Комфортная посадка благодаря мягкому силикону и легкому весу

Универсальная – подходит для разных фильтров (газы, пары, аэрозоли)

Легкое дыхание – двойные фильтры снижают сопротивление

Байонетная система для быстрой смены фильтров

Простая регулировка позволяет легко подстроить маску под себя



BM 680 МАСКА ПАНОРАМНАЯ

Артикул

7200000126

7200000127

Размер

M

L

Материал маски: термопластичный упругий эластомер

Материал линзы: поликарбонат

Вес: 450 г

Кол-во в упаковке: 4 шт.

Многоразовая маска, не требующая сложного технического обслуживания

Легкая носовая чашка из термопластичного эластомера хорошо сбалансирована и обеспечивает комфорт даже при длительной работе

Гибкая система подбора сменных фильтров (фильтры для газов и паров и/или частиц)

Конструкция с двумя фильтрами обеспечивает низкое сопротивление дыханию, сбалансированное прилегание и увеличенное поле зрения

Безопасная и надежная байонетная система присоединения фильтров

Широкое поле зрения, обеспечиваемое стойкой к царапинам поликарбонатной линзой



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ ВМ

ПРОТИВОГАЗОВЫЕ

Классы защиты	Цветовой код		Наименование	Артикул	Кол-во в упаковке
A1			ВМ 611	7200000064	30 пар
A2			ВМ 621	7200000070	24 пары
A1B1			ВМ 613	7200000066	30 пар
A1B1E1			ВМ 616	7200000069	30 пар
A1B1E1K1			ВМ 615	7200000068	30 пар

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ	P1 R D			ВМ 511	7200000092	180 пар
	P2 R D			ВМ 512	7200000062	180 пар
	P3 R D			ВМ 513	7200000093	180 пар

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ				ВМ 502	7200000077	48 пар
				ВМ 501	7200000075	48 пар

ТИПЫ ФИЛЬТРОВ И ИХ МАРКИРОВКА

Тип фильтра	От чего защищает	Классификация эффективности фильтра	Цветовой код
A	Защита от органических газов, паров с температурой кипения 65°C и выше	Класс 1 – фильтр низкой эффективности (задержит не менее 80% примесей)	
B	Защита от неорганических газов и паров		
E	Защита от диоксида серы, некоторых кислотных паров и газов	Класс 2 – фильтр средней эффективности (способен остановить не менее 94% вредных веществ)	
K	Защита от аммиака и некоторых аминопроводных		
F	Защита от аэрозолей, пыли, тумана, дыма	Класс 3 – высокоэффективный фильтр (блокирует не менее 99% опасных примесей)	





OPTREL E3000X КОМПЛЕКТ «ГОТОВ К ЗАЩИТЕ» + КАПЮШОН SOFTHOOD

Артикул 4900.260.SH

Максимальный поток очищенного воздуха 240 л/мин
Самый долгий и самый мощный новая концепция энергопотребления и энергоснабжения – 18 ч при 170 л/мин
Регулируемое распределение подачи воздуха вращающийся переключатель может направить до 20% воздуха в сторону лба для его охлаждения
Воздухораспределительная система не создаёт прямой воздушной тяги между ртом и глазами, что не приводит к сухости глаз
Защита органов дыхания высочайшего класса (500 ПДК) более 99.8 % аэрозольных частиц задерживается системой СИЗОД e3000X ATEX – взрывобезопасность

Вес системы: 1560 г
500 ПДК

Комплектация: блок e3000X с шлангом и защитным чехлом, батарея (18 часов), зарядное устройство, ТНЗ фильтр противоаэрозольный с предфильтром, пластиковый бокс, капюшон SoftHood СИЗОД белый, длинный



OPTREL SOFTHOOD КАПЮШОН ЗАЩИТНЫЙ ДЛИННЫЙ

Артикул 4900.052 4900.051 4900.050

Цвет Белый Серый Черный

Широкий козырек с противотуманным покрытием
Индивидуальная регулировка головного убора (регулируется окружность и расстояние козырька)
Удобен в носке благодаря просторному крою и легкому, прочному материалу
Нет потребности в примерке

Материал: нейлон, полипропилен
Линза: пропионат целлюлозы
Размеры (ДхШхВ): 28х21х27 см
Вес: 150 г



OPTREL SOFTHOOD КАПЮШОН ЗАЩИТНЫЙ КОРОТКИЙ

Артикул 4900.042 4900.041 4900.040

Цвет Белый Серый Черный

Широкий козырек с противотуманным покрытием
Индивидуальная регулировка головного убора (регулируется окружность и расстояние козырька)
Удобен в носке благодаря просторному крою и легкому, прочному материалу
Ультралегкая защита органов дыхания

Материал: нейлон, полипропилен
Линза: пропионат целлюлозы
Размеры (ДхШхВ): 28х21х27 см
Вес: 150 г



OPTREL CLEARMAXX ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ

Артикул 4900.020.W



Цвет Белый


Регулируемое распределение потоков воздуха для охлаждения области лба, минуя глаза, защищает их от сухости
Большой угол обзора благодаря увеличенному смотровому окну
Удобен в носке благодаря минимальному весу и эргономичной посадке

Линза: поликарбонат
Вес: 334 г




РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЩИТКАМ И СИЗОД OPTREL

СИЗОД и важные аксессуары		Артикул	
1,8	СИЗОД e3000X с 18-часовым аккумулятором, parking buddy и сумкой для транспортировки	4558.000	
2	Уплотнитель для e3000X	4551.023	
3	Газовый фильтр ABE1	4088.700	
4	Фильтр запахов "горный бриз"	4088.103	
	Стартовый комплект Запасной фильтр	4088.104	
5	Мастер-фильтр TH3	4088.100	
6	Фильтр предварительной очистки (50 шт.)	4088.101	
7	Сетка от искр (2 шт.)	4088.102	
9	18-часовой аккумулятор	4553.020	
10	Шланг воздушный для e3000/e3000X Optrel	4551.020	
11	Мульти-зарядная станция для шести аккумуляторов e3000X	4551.016	



alfa lab



ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Cleanroomshop.ru | Протирачные материалы



PURETECH® WIPS8091/WIPS8092
СТЕРИЛЬНЫЕ МИКРОВОЛОКОННЫЕ
САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа 23x23 см 31x31 см
Артикул WIPS8091 WIPS8092

Тонкое микроволокно (0,15 дтекс) для лучшего удаления загрязнений
Замкнутая конструкция микроволокна позволяет салфетке не скатывается и обеспечивает высокую прочность на разрыв
Кромка салфетки герметизирована посредством Ultrasonic
Высокая устойчивость к спиртам и общепринятым дезинфектантам
Обработаны и упакованы в чистых помещениях класса ISO 5

ISO 5-8 GMP A-D



Материал: 28% полиамид
72% полиэстер
Плотность листа: 200 гр/м²
Кол-во слоев: 1
Кол-во листов: 100 (10x10)
Упаковка: Тройная герметичная
Кол-во упаковок в коробе: 10



PURETECH® WIPS9091/WIPS9092
СТЕРИЛЬНЫЕ МИКРОВОЛОКОННЫЕ
САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа 23x23 см 31x31 см
Артикул WIPS9091 WIPS9092

Благодаря прочному соединению нитей гарантирована стойкость к истиранию
Стерилизовано гамма-излучением
Трикотажное плетение и рельефность рисунка обеспечивает высокую впитываемость
Кромка салфетки герметизирована посредством лазерного разрезания
Обработаны и упакованы в чистых помещениях класса ISO 5

ISO 5-8 GMP A-D



Материал: 25% полиамид
75% полиэстер
Плотность листа: 210 гр/м²
Кол-во слоев: 1
Кол-во листов: 100 (10x10)
Упаковка: Тройная герметичная
Кол-во упаковок в коробе: 10




PURETECH® PSW2623/PSW2631
СТЕРИЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ
ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа 23x23 см 31x31 см
Кол-во листов 100 (10x10) 100 (4x25)
Артикул PSW2623 PSW2631

Максимально отвечают требованиям чистых помещений класса ISO 5
Обладают высокими абсорбционными свойствами, не оставляют разводов и ворс
Оптимальная мягкость салфеток деликатно очищает поверхности и предотвращает появление царапин
Стерилизовано гамма-излучением
Запечатанные края эффективно предотвращают распространение пыли и волокон

ISO 5-8 GMP A-D



Материал: 100% полиэстер
Плотность листа: 160 гр/м²
Кол-во слоев: 1
Упаковка: Двойная вакуумная
Кол-во упаковок в коробе: 10



PURETECH® SW0428/SW1423
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ИРА 70%
ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа 23x28 см 23x28 см
Материал 100% полипропилен 100% полиэстер
Плотность листа 34 гр/м² 140 гр/м²
Артикул SW0428 SW1423

Равномерно пропитанные дезинфицирующим раствором салфетки обеспечивают максимальную эффективность в процессе использования, не требуют дополнительной пропитки из распылителя оператором
Запечатанные края эффективно предотвращают распространение пыли и волокон

ISO 5-8 GMP A-D



Пропитка: 70% изопропиловый спирт
30% деионизированная вода
Кол-во слоев: 1
Кол-во листов: 25
Упаковка: Диспенсер с клапаном
Кол-во упаковок в коробе: 10





PURETECH® PSW4731/PW4731 САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа	31x31 см	31x31 см
Кол-во листов	100 (5x20)	100 (2x50)
Артикул	PSW4731	PW4731
Стерильность	Да	Нет

Материал обладает высокими абсорбционными свойствами при работе с агрессивными средами (растворителями, дезинфицирующими средствами)
Высокопрочное волокно обеспечивает тщательную очистку при минимальном уровне отделения частиц и волокон

ISO 5-8 GMP C-D



Материал:	100% полиэстер
Плотность листа:	230 гр/м²
Количество слоев:	2
Упаковка:	Тройная вакуумная
Кол-во упаковок в коробе:	10



PURETECH® WIP9091/WIP9092 МИКРОВОЛОКОННЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа	23x23 см	31x31 см
Артикул	WIP9091	WIP9092

Благодаря прочному соединению нитей гарантирована стойкость к истиранию
Трикотажное плетение и рельефность рисунка обеспечивает высокую впитываемость
Кромка салфетки герметизирована посредством лазерного разрезания
Обработаны и упакованы в чистых помещениях класса ISO 5

ISO 5-8 GMP C-D



Материал:	25% полиамид 75% полиэстер
Плотность листа:	210 гр/м²
Количество слоев:	1
Количество листов:	100
Упаковка:	Двойная вакуумная
Кол-во упаковок в коробе:	10



PURETECH® PW2623/PW2631 САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа	23x23 см	31x31 см
Кол-во листов	150 (2x75)	100 (2x50)
Артикул	PW2623	PW2631

Максимально отвечают требованиям чистых помещений класса ISO 5
Обладают высокими абсорбционными свойствами, не оставляют разводов и ворс
Оптимальная мягкость салфеток деликатно очищает поверхности и предотвращает появление царапин
Запечатанные края эффективно предотвращают распространение пыли и волокон

ISO 5-8 GMP C-D



Материал:	100% полиэстер
Плотность листа:	160 гр/м²
Количество слоев:	1
Упаковка:	Двойная вакуумная
Кол-во упаковок в коробе:	10



PURETECH® MW1623/MW1631 САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа	23x23 см	31x31 см
Артикул	MW1623	MW1631

Материал обладает высокими абсорбционными свойствами при работе с агрессивными средами (растворителями, дезинфицирующими средствами)
Высокопрочное волокно обеспечивает тщательную очистку при минимальном уровне отделения частиц и волокон

ISO 7-8 GMP C-D



Материал:	55% целлюлоза 45% полиэстер
Плотность листа:	68 гр/м²
Количество слоев:	1
Количество листов:	300 (3x100)
Упаковка:	Двойная
Кол-во упаковок в коробе:	10





PURETECH® P823
САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа 23x23 см
Артикул P823

Низкий уровень отделения частиц сохраняет необходимый уровень чистоты
Высокая сорбционная емкость обеспечивает высокий уровень впитываемости
Высокая сорбционная скорость экономит время уборки
Отсутствие клеящих веществ сохраняет уровень чистоты поверхности
Антистатический эффект обеспечивает безопасность в работе с оборудованием

ISO 7-8 GMP C-D



Материал: 100% полипропилен
Плотность листа: 85 гр/м²
Кол-во слоев: 1
Кол-во листов: 100
Упаковка: Двойная вакуумная
Кол-во упаковок в коробе: 10



KIMTECH PURE® W4
ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа 22,8x22,8 см 30,4x30,4 см
Артикул 7646 7605

Имеют хорошую гигроскопичность и минимальное ворсоотделение (за счет ровных срезов кромок)
Двойная упаковка с внутренней подкладкой
Обладают устойчивостью к кислотам, щелочам и растворителям
Подходят для использования в чистых помещениях класса ISO 4 и выше

ISO 4-8 GMP A-D



Материал: 100% полипропилен
Кол-во слоев: 1
Кол-во листов: 100
Упаковка: Двойная
Кол-во упаковок в коробе: 5



VILEDA PROFESSIONAL®
EVOCONTROL™ 200
МИКРОВОЛОКОННЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа 23x23 см
Артикул 142878

Не оставляют разводов и ворса
Устойчивы к разрывам
Запаянная кромка по технологии лазерной обрезки
Могут применяться в сухом, влажном и мокром состоянии
Обладают высокой устойчивостью к спиртосодержащим и обычным дезинфектантам
Упакованы в условиях чистого помещения класса ISO 4-5

ISO 6-8 GMP C-D



Материал: 30% полиамид 70% полиэстер
Плотность листа: 60 гр/м²
Кол-во слоев: 1
Кол-во листов: 150
Кол-во упаковок в коробе: 20




VILEDA PROFESSIONAL®
EVOCONTROL™ 400
МИКРОВОЛОКОННЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа 23x23 см 30x30 см
Артикул 142880 142881

Не оставляют разводов и ворса
Устойчивы к разрывам
Могут применяться в сухом, влажном и мокром состоянии
Обладают высокой устойчивостью к спиртосодержащим и обычным дезинфектантам
Превосходная впитывающая способность

ISO 4-8 GMP A-D



Материал: 30% полиамид 70% полиэстер
Плотность листа: 100 гр/м²
Кол-во слоев: 1
Кол-во листов: 150
Кол-во упаковок в коробе: 10





VILEDА PROFESSIONAL®
EVOCONTROL™ 500+
МИКРОВОЛОКОННЫЕ САЛФЕТКИ
ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размер листа	23x23 см	30x30 см
Артикул	142884	142885

Выдерживает не менее 20 циклов стирки и 40 циклов автоклавирования
Устойчивы к разрывам
Могут применяться в сухом, влажном и мокром состоянии
Обладают высокой устойчивостью к спиртосодержащим и обычным дезинфектантам
Превосходная впитывающая способность

ISO 4-8 GMP A-D



Материал: 30% полиамид
70% полиэстер
Плотность листа: 130 гр/м²
Кол-во слоев: 1
Кол-во листов: 150
Кол-во упаковок в коробе: 10



KIMTECH® SCIENCE
ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ОПТИКИ

Размер листа	11,2x20,8 см	31x28,5 см
Кол-во листов	286	198
Упаковка в коробе	30	15
Артикул	7552	7551

Материал соответствует классу чистоты помещения ISO 4 и выше
Чрезвычайно низкое ворсоотделение и уровень экстрагируемых веществ
Превосходный выбор для продукта для качественной очистки при выполнении деликатных задач
Не оставляют следов и разводов на обрабатываемой поверхности

ISO 4-8 GMP A-D



Материал: 100% целлюлоза
Плотность листа: 19 гр/м²
Кол-во слоев: 1



OK`SEPT® TISSUES WIPE
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Артикул	DWS0106	DWS0079	DWS0080	DWS0081
Размер листа:	18x16,5 см	13,5x19,5 см	18x16,5 см	18x16,5 см
Кол-во листов:	120 шт.	60 шт.	120 шт.	200 шт.
Упаковка:	Мягкая flow-pack	Банка с откидной крышкой	Банка с откидной крышкой	Банка с откидной крышкой
Кол-во упаковок в коробе:	14	12	8	8

Синтетический материал салфетки равномерно увлажнен, не ворсится, не сбивается в комок
Обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий
Предназначено для экспресс-обработки небольших и труднодоступных поверхностей, гигиенической обработки рук
Не оставляет следов и разводов



Пропитка: комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, н-пропанол) – 70%



OK`SEPT® OXYWIPES
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Артикул	DWS0186
Размер	20x20 см

Обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий
Активно разрушают биологические пленки на поверхностях
Средство обладает пролонгированным действием не менее 5 часов
Не оставляют следов на обработанных поверхностях



Кол-во листов: 100
Упаковка: Банка с откидной крышкой

Пропитка: перекись водорода, активирующий комплекс, ЧАС, стабилизирующие добавки





PURETECH® W1 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЕДЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Артикул	W160161	W160200
Материал:	20% вискоза / 80% полиэфир	20% вискоза / 80% полиэфир
Плотность листа:	60 гр/м²	60 гр/м²
Размер листа:	16x38 см	20x38 см
Длина рулона:	41,8 м	41,8 м
Диаметр втулки:	Центральная подача	Центральная подача
Кол-во слоев:	1	1
Кол-во листов:	110	110
Кол-во рулонов в коробе:	6	6

Многоцелевые салфетки с низким ворсоотделением не оставляют царапин и разводов на поверхности
 Универсальный размер подходит для большинства ведер-диспенсеров
 Оптимальная плотность для выполнения профессиональных задач
 Материал салфеток не адсорбирует дезинфектант сохраняя концентрацию активных действующих веществ в рабочем растворе



PURETECH® W3 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул	W360305	W60375	W360300	W60420	W360300r
Материал:	80% целлюлоза 20% полипропилен	80% целлюлоза 20% полипропилен	80% целлюлоза 20% полипропилен	80% целлюлоза 20% полипропилен	80% целлюлоза 20% полипропилен
Цвет:	Синий	Синий	Белый	Белый	Белый
Плотность листа:	60 гр/м²	60 гр/м²	60 гр/м²	60 гр/м²	60 гр/м²
Размер листа:	30x34 см	32x36,5 см	30x34 см	38x42 см	30x34 см
Длина рулона:	170 м	365 м	170 м	315 м	170 м
Диаметр втулки:	7,6 см	7,6 см	7,6 см	7,6 см	7,6 см
Кол-во слоев:	1	1	1	1	1
Кол-во листов:	500	1000	500	750	500
Кол-во рулонов в коробе:	1	1	1	1	1

Впитывает большой объем жидкостей и масел
 Прочный на разрыв и в сухом и во влажном состоянии
 Низковорсовый материал отлично полирует различные поверхности
 Универсальное использование - справляется со многими видами загрязнений на разных поверхностях
 Сохраняет структуру и свойства при взаимодействии с различными дезинфицирующими и чистящими средствами



Синие

Белые



PURETECH® W3 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул	W15340	W380300r
Материал:	70% целлюлоза / 30% полипропилен	70% целлюлоза / 30% полипропилен
Плотность листа:	115 гр/м²	80 гр/м²
Размер листа:	32x34 см	30x34 см
Длина рулона:	170 м	170 м
Диаметр втулки:	7,6 см	7,6 см
Кол-во слоев:	1	1
Кол-во листов:	500	400
Кол-во рулонов в коробе:	1	1

Рельефное тиснение повышает эффективность очистки поверхностей
 Повышенная прочность для более длительного использования
 Низковорсовый материал отлично полирует различные поверхности
 Впитывает большой объем жидкостей и масел



PURETECH® W5 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул	W68385r	W550305r	W68305r	W550155r
Материал:	55% целлюлоза 45% полиэстер	55% целлюлоза 45% полиэстер	55% целлюлоза 45% полиэстер	55% целлюлоза 45% полиэстер
Плотность листа:	68 гр/м²	50 гр/м²	68 гр/м²	50 гр/м²
Размер листа:	30x38 см	30x35 см	30x27 см	15x30 см
Длина рулона:	190 м	175 м	108 м	70 м
Диаметр втулки:	7,6 см	7,6 см	7,6 см	Центральная подача
Кол-во слоев:	1	1	1	1
Кол-во листов:	500	500	400	200
Кол-во рулонов в коробе:	1	1	1	1

Оптимально впитывает жидкость и масла
 Высокопрочный материал устойчив к растворителям и другим химическим средствам
 Мягкий и эластичный позволяет работать с деликатными, требующими бережного отношения поверхностями
 Низковорсовый материал отлично полирует различные поверхности



Изготовлено в России





PURETECH® W7 АБРАЗИВНЫЙ ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул	W770250	W770300
Материал:	55% целлюлоза / 45% полиэстер	55% целлюлоза / 45% полиэстер
Плотность листа:	70 гр/м²	70 гр/м²
Размер листа:	25x30 см	30x30 см
Длина рулона:	30 м	120 м
Диаметр втулки:	5 см	7,6 см
Кол-во слоев:	1	1
Кол-во листов:	100	400
Кол-во рулонов в коробе:	6	1



Прочный на разрыв в сухом и влажном состоянии
Шероховатая ячеистая поверхность материала обеспечивает эффективную очистку
Устойчив к растворителям и другим химическим средствам
Идеален для работы с загрязнениями в труднодоступных местах, на сложных и деликатных поверхностях
Эффективно удаляет жир, масляные и тяжелые загрязнения (налет, краску, клей, герметики и т.д.)
Не оставляет царапин и разводов на поверхности
Идеален для очистки горячих поверхностей



PURETECH® P71 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул	P71340
Материал:	100% полипропилен
Плотность листа:	71 гр/м²
Размер листа:	34x38 см
Длина рулона:	228 м
Диаметр втулки:	7,6 см
Кол-во слоев:	1
Кол-во листов:	600
Кол-во рулонов в коробе:	1



Низковорсовый материал обладает полирующими и антистатическими свойствами
Обезжиривание и подготовка поверхностей к дальнейшей обработке
Устойчив к воздействию агрессивной химии, растворителей, кислот
Высокая износостойкость материала экономит бюджет на частоте закупки
Идеально подходит для впитывания маслянистой субстанции



WYRALL® X60 ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ БЕЛЫЙ

Артикул	8349	9349
Материал:	80% целлюлоза 20% синтетическое волокно	80% целлюлоза 20% синтетическое волокно
Плотность листа:	60 гр/м²	60 гр/м²
Размер листа:	42x38 см	31x34,5 см
Длина рулона:	247 м	310 м
Диаметр втулки:	4 см	7,6 см
Кол-во слоев:	1	1
Кол-во листов:	650	900
Кол-во рулонов в коробе:	1	1



Обладает отличной впитывающей способностью
Устойчив к смазочным материалам, растворителям, разбавителям и очистителям
Используется для легких задач по очистке от клея, масла, мусора



SONTARA EC® ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артикул	K947
Материал:	49% целлюлоза / 51% полиэстер
Плотность листа:	78 гр/м²
Размер листа:	30x38 см
Длина рулона:	152 м
Кол-во слоев:	1
Кол-во листов:	400
Кол-во рулонов в коробе:	1



Обладают стойкостью к истиранию и воздействию растворителей (метилэтилкетон, изопропиловый спирт и др.)
Прочные и долговечные
Салфетки практически не образуют ворса и обладают высокой, абсорбирующей способностью по отношению к воде, маслам и растворителям





PURETECH® D1
ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БОЛЬШИХ РУЛОНОВ

Артикул	D1010	D1001
Размещение:	Напольный	Настенный/настольный
Материал:	Облегченная сталь	Облегченная сталь
Размеры в разложенном виде:	60×72×103 см	52×30×44 см
Кол-во в коробе:	1	1

Наличие утяжеленной прижимной планки облегчает быструю и легкую подачу протирачного материала от рулона
Эргономичный дизайн
Оптимальное решение для зон с ограниченной площадью и при необходимости разместить диспенсер в удобном доступе



VILEDA PROFESSIONAL® P-NANOTEK
МИКРОН МНОГОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

Артикул	171670	171672	171676	171674
Цвет	Синий	Красный	Желтый	Зеленый

Устойчивы к кислотным растворам и дезинфектантам
Выдерживает от 80 циклов автоклавирования при t 134 C° в течение 5 минут
Отлично очищают и полируют
Содержит наночастицы серебра для предотвращения роста бактерий в салфетке

ISO 7-8 GMP C-D

Материал: Микроволокно
Размер листа: 38×40 см
Количество в упаковке: 5




ТЕХWIPE™ НАБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА
(СОУ) ПРИ ВАЛИДАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ОЧИСТКИ

Артикул	TX3340	TX3342
Кол-во чистых виал (40 мл) с септами:	12	72
Кол-во больших свабов TX714K SnapSwab™:	24	144
Кол-во чистых наклеек для маркировки виал:	12	72
Кол-во наборов в коробе:	18	1

Удобный и надежный метод транспортировки свабов и виал от места хранения до места отбора проб и лаборатории при минимальных шансах загрязнения
Сертифицированно низкий уровень СОУ у свабов (<50 мкг/л) исключает фоновое загрязнение
Ручки свабов, выполненные из 100% полипропилена, исключают дополнительное загрязнение и, вместе с тем, обеспечивают отличную химическую устойчивость
Виалы имеют сертифицированно низкий уровень СОУ (<10 мкг/л, <10 ч./млн), что исключает фоновое загрязнение

ISO 3-8 GMP A-D



ТЕХWIPE™ ALPHA
СВАБЫ ДЛЯ ВАЛИДАЦИИ ОЧИСТКИ

Артикул	TX714K	TX761K	TX761	TX715
Кол-во свабов в упаковке	20	20	100	500 (5x100)
Кол-во упаковок в коробе	50	50	10	5

Химическая устойчивость материала позволяет использовать свабы в сочетании с различными реагентами и веществ
Ручки, выполненные из 100% полипропилена первичного изготовления, исключают дополнительное загрязнение и, вместе с тем, отличную химическую устойчивость
Очищены в условиях чистых помещений, что обеспечивает сверхнизкий уровень засорения частицами, сухим остатком и ионами
Выдерживают стерилизацию сухим жаром и паром

ISO 3-8 GMP A-D





УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Cleanroomshop.ru | Уборочный инвентарь



VILEDA PROFESSIONAL® ТЕЛЕЖКА КОМПЛЕКСНАЯ
ЭЛЕКТРОПОЛИРОВАННАЯ НА БАЗЕ СВЕП ПРО



Артикул КОМПЛЕКТ-191 ISO 4-8 GMP A-D

Выдерживает многократное автоклавирование при 134°C в течение 10 минут и гамма-стерилизацию
Благодаря эксклюзивному методу обработки швов на телеге нет участков для скопления загрязнений, частиц и бактерий
Полностью защищена от электростатического разряда. Сопротивление колес < 10.000 Ом в соответствии с EN12527

Артикул:	Наименование:	Кол-во в комплекте:
143775	База тележки с корпусом из электрополированной нержавеющей стали, 4 колесами и 2 держателями швабр	1 шт.
120943	Ведро 6 л с цветовым кодированием	2 шт.
125949	Крышка для ведра 6 л	2 шт.
120806	Контейнер для мопов с цветовым кодированием для Ориго 1	4 шт.
120822	Крышка для контейнера для мопов для Ориго 1	4 шт.
120813	Поддон для тележки малый	1 шт.



VILEDA PROFESSIONAL® ТЕЛЕЖКА СУПЕРКОМПАКТНАЯ
ЭЛЕКТРОПОЛИРОВАННАЯ НА БАЗЕ СВЕП ПРО



Артикул КОМПЛЕКТ-193 ISO 4-8 GMP A-D

Выдерживает автоклавирование 80 циклов при 134°C в течение 5 минут и гамма-стерилизацию
Суперкомпактная - помещается под рабочим столом
Благодаря эксклюзивному методу обработки швов на телеге нет участков для скопления загрязнений, частиц и бактерий
Полностью защищена от электростатического разряда. Сопротивление колес < 10.000 Ом в соответствии с EN12527

Артикул:	Наименование:	Кол-во в комплекте:
169844	Суперкомпактная база тележки с корпусом из электрополированной нержавеющей стали, 4 колесами и 2 держателями швабр	1 шт.
120943	Ведро 6 л с цветовым кодированием	2 шт.
125949	Крышка для ведра 6 л	2 шт.
120806	Контейнер для мопов с цветовым кодированием для Ориго 1	2 шт.
120822	Крышка для контейнера для мопов для Ориго 1	2 шт.
120813	Поддон для тележки малый	1 шт.



VILEDA PROFESSIONAL® ДЖИЭМПИ МИКРО
ТЕЛЕЖКА НА БАЗЕ СВЕП ПРО




ISO 8 GMP D

Оснащен держателем мешка для мусора
Металлическая корзина для хранения, предназначена для удобного размещения и хранения необходимых инструментов и принадлежностей для уборки
Подходит для протирки салфетками, пропитанными IPA (изопропиловым спиртом)

Артикул:	Наименование:	Кол-во в комплекте:
125984	Транспортировочная база с 4 колесами	1 шт.
120943	Ведро 6 л с цветовым кодированием	2 шт.
120806	Контейнер для мопов с цветовым кодированием для Ориго 1	1 шт.
120822	Крышка для контейнера для мопов для Ориго 1	1 шт.



ДУО МИКРОИНТЕНСИВ СВЕП СЕ
ОДНОРАЗОВЫЙ МОП



Стерильность Да Нет
Артикул 166813 166814

Две рабочие поверхности
Высокое скольжение
Отлично убирает остаточные частицы
Высокая устойчивость к воздействию дезинфектантов и моющих средств
Крайне низкое отделение частиц
per IEST-RP-CC-003.4. CAT 1 for HOODS

ISO 4-8 GMP A-D

Материал:	50% полиэфирное микроволокно, 50% полиэстер
Размер:	50 см
Кол-во в упаковке:	1
Кол-во в коробе:	25 упак.





VILEDA PROFESSIONAL® СИНГЛ МИКРОКОНТРОЛ 1 СВЕП СЕ МНОГОРАЗОВЫЙ МОП

Размер	35 см	50 см
Артикул	541390	530261

Ультратонкие микроволокна моющей поверхности мопа позволяют эффективно очищать ежедневные загрязнения без использования моющих средств
Низкий уровень отделения частиц
Жаро- и химически устойчив. Имеет высокую устойчивость к широкому спектру моющих и дезинфицирующих средств.
Выдерживает высокие температуры стирки
Выдерживает не менее 80 циклов автоклавирувания



Материал: полиэфирное микроволокно, полиэстер
Кол-во в упаковке: 1 шт.

ISO 5-8 GMP A-D



VILEDA PROFESSIONAL® СИНГЛ МИКРОКОНТРОЛ 2 СВЕП СЕ МНОГОРАЗОВЫЙ МОП

Размер	35 см	50 см
Артикул	539888	539889

Благодаря ультратонкому микроволокну эффективно убирает ежедневные загрязнения
Плотная запатентованная окантовка обеспечивает полную герметичность мопа и эффективную очистку углов и плинтусов
Низкий уровень отделения частиц
Выдерживает не менее 80 циклов автоклавирувания



Материал: полиэфирное микроволокно, полиэстер
Кол-во в упаковке: 1 шт.

ISO 5-8 GMP A-D



VILEDA PROFESSIONAL® СИНГЛ МИКРОКОНТРОЛ 3 СВЕП СЕ МНОГОРАЗОВЫЙ МОП

Размер	35 см	50 см
Артикул	530547	530548

Благодаря ультратонкому микроволокну эффективно убирает ежедневные загрязнения
Плотная запатентованная окантовка обеспечивает полную герметичность мопа и эффективную очистку углов и плинтусов
Низкий уровень отделения частиц
Выдерживает не менее 80 циклов автоклавирувания



Материал: полиэфирное микроволокно, полиэстер
Кол-во в упаковке: 1 шт.

ISO 4-8 GMP A-D



VILEDA PROFESSIONAL® МИКРОЭФФЕКТИВ СВЕП СЕ МНОГОРАЗОВЫЙ МОП

Размер	35 см	50 см
Артикул	540818	535981


Жаро- и химически устойчив, подходит для автоклавирувания
Ворс из микроволокна эффективно очищает поверхности
Хорошо впитывает, собирает грязь и выстирывается
Абразивные вставки обеспечивают оттирание приросших загрязнений



Материал: микроволокно, полиэстер
Кол-во в упаковке: 1 шт.

ISO 8 GMP D





VILEDА PROFESSIONAL® ДУО ПЛЮС СВЕП ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

Размер	35 см	50 см
Артикул	143063	137879

Двустороннее или одностороннее применение. Легко переворачивается на другую сторону, позволяя не прерывать процесс и увеличить площадь уборки
Трапециевидная форма держателя позволяет легко мыть углы и труднодоступные места
Удобен для уборки стен, потолков, лестниц благодаря широкому углу наклона крепления
Легкий вес и эргономичный дизайн для уменьшения нагрузки на плечи и спину пользователя

ISO 5-8 GMP A-D



Материал:	полипропилен, нержавеющая сталь
Кол-во в упаковке:	1
Кол-во в коробе:	10 упак.



VILEDА PROFESSIONAL® УЛЬТРАСПИД ПРО ВЕДРО С ЦВЕТОВЫМ КОДИРОВАНИЕМ 6 Л С КРЫШКОЙ

Продукт	Ведро	Крышка для ведра
Артикул	120943	125949

Компактный размер и легкий вес
Эргономичная и прочная ручка для переноски
Возможность смены клипс цветового кодирования для исключения перекрестного загрязнения

ISO 5-8 GMP A-D



Материал:	полипропилен, нержавеющая сталь
Кол-во в упаковке:	1
Кол-во в коробе:	10 упак.



VILEDА PROFESSIONAL® КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОПОВ С КРЫШКОЙ

Продукт	Контейнер	Крышка для контейнера
Артикул	120806	120822

Подходит для мопов СВЕП размером 35, 50 и 75 см
Вмещает от 8 до 15 мопов СВЕП
Сменные клипсы цветового кодирования для исключения перекрестного загрязнения
Химически устойчив, подходит для автоклавирования
Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы

ISO 5-8 GMP A-D



Материал:	полипропилен
Кол-во в упаковке:	1
Кол-во в коробе:	5 упак.



VILEDА PROFESSIONAL® СИТО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МОПОВ ДЛЯ ОРИГО 1

Артикул	120821
---------	--------

Позволяет равномерно распределять моющий раствор на mopы и салфетки
Подходит к контейнерам для мопов системы Ориго 1
Подходит для автоклавирования
Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы

ISO 5-8 GMP A-D



Материал:	полипропилен
Кол-во в упаковке:	1
Кол-во в коробе:	3 упак.





VILEDA PROFESSIONAL® УЛЬТРАСПИД ПРО СЕ ДВУХВЕРНАЯ СИСТЕМА (25Л+10Л)

Артикул 157776 ISO 4-8 GMP A-D

Отжим позволяет контролировать уровень влаги
Борта платформы обеспечивают устойчивое положение ведер
Долговечные металлические колеса из нержавеющей стали
Высокая химическая устойчивость и долговечность
Комплектующие системы выдерживают до 80 циклов автоклавирования при 121 °C в течение 20 минут




Артикул:	Наименование:	Кол-во в комплекте:
545089	Ведро р-Бакет УльтраСпид Про 25 л	1 шт.
545093	Ведро р-Бакет УльтраСпид Про 10 л	1 шт.
147595	Отжим туннельный УльтраСпид Про, с рычагом	1 шт.
147596	Платформа УльтраСпид Про с заглушками и колесами	1 шт.
	Клипсы цветового кодирования: 4 синие, 2 красные, 2 зеленые, 2 желтые	



VILEDA PROFESSIONAL® УЛЬТРАСПИД ПРО СЕ ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ


Артикул 157820

Форма позволяет очищать стены и потолки, так как поворачивается под необходимым углом для полного контакта с поверхностью стен и фиксируется в нужном положении
На поверхности держателя располагаются направляющие пазы для вставки его в отжим с целью повышения устойчивости в процессе выжимания мопа
Выдерживает до 80 циклов автоклавирования при 121°C в течение 20 минут



Материал:	полипропилен, полиамид, нержавеющая сталь
Размер:	40 см
Количество в упаковке:	1 шт.
Кол-во в коробе:	10 упак.

ISO 4-8 GMP A-D



VILEDA PROFESSIONAL® МИКРОИНТЕНСИВ УЛЬТРАСПИД ПРО СЕ ОДНОРАЗОВЫЙ МОП

Артикул 157822

Высокая впитываемость обусловленная многослойной конструкцией мопа
Подходит для автоклавируемой и гамма-стерилизации
Моп МикроИнтенсив убирает до 99,99% бактерий с поверхностей без использования дезинфектанта



Материал:	50% полиэфирное микроволокно, 50% полиэстер
Размер:	40 см
Количество в упаковке:	1 шт.
Кол-во в коробе:	50 упак.

ISO 4-8 GMP A-D



VILEDA PROFESSIONAL® МИКРОСТРОНГ УЛЬТРАСПИД ПРО СЕ МНОГОРАЗОВЫЙ МОП

Артикул 157821

Высокопрочная и плотная структура микроволокна
Обладает низким уровнем отделения частиц
Термически и химически устойчивый материал
Подходит для автоклавирувания и гамма-стерилизации



Материал:	100% полиэстровое микроволокно
Размер:	40 см
Количество в упаковке:	1 шт.
Кол-во в коробе:	20 упак.

ISO 4-8 GMP A-D



PURETECH® MS60 ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ МОП ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул MS60404



Микроволокно со звездообразным сечением создаёт капиллярный эффект, втягивая и удерживая загрязнения внутри волокон
Оптимальная отдача дезраствора – поверхность остаётся чистой и быстро сохнет
Минимальный выброс частиц – эффективная дезинфекция
Обработаны и упакованы в чистых помещениях класса ISO 5 по технологии Air Wash

ISO 5-8 GMP A-D



Материал: Микрофибра
Размер: 40 см
Кол-во в упаковке: 5 шт.
Кол-во в коробе: 20 упак.

PURETECH® MS60/M60 ОДНОРАЗОВЫЕ МОПЫ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Стерильность Да Нет
Артикул MS60405 M60405



Стойкие к концентрированным моющим средствам и агрессивной химии
Не оставляют ворса
Предназначены для сухой и влажной уборки
Подходят для деликатных поверхностей

ISO 5-8 GMP A-D



Материал: 100% полиэфирное волокно
Размер: 40 см
Кол-во в упаковке: 5 шт.
Кол-во в коробе: 20 упак.

PURETECH® M600 МНОГОРАЗОВЫЙ МОП ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул M600407



Звездообразное микроволокно создаёт капиллярный эффект – загрязнения проникают внутрь волокон, обеспечивая глубокую очистку без остаточных следов
Автоклавируемый – выдерживает стерилизацию (автоклав, гамма-облучение)
Малая остаточная влажность на поверхности – не оставляет разводов, оптимально отдает влагу, поверхность быстро высыхает
Цветовое кодирование инвентаря упрощает разделение зон уборки, исключая перекрёстные загрязнения

ISO 5-8 GMP C-D



Материал: Микрофибра
Размер: 41 см
Кол-во в упаковке: 1 шт.
Кол-во в коробе: 50 упак.

VILEDA PROFESSIONAL® МУЛЬТИДАСТЕР ДЕРЖАТЕЛЬ

Артикул 162237 151614
Автоклавирование да нет
Размер 58,6 см 66 см



Тонкий дизайн для простой очистки узких мест
Шарниры обеспечивают быстрое изменение формы во время уборки
Непористый пластик не допускает размножения бактерий
Устойчив к наиболее часто встречающимся дезинфектантам и моющим средствам
Совместим с телескопическими ручками

ISO 5-8 GMP A-D



Материал: полипропилен, нержавеющая сталь
Кол-во в упаковке: 1 шт.





VILEDA PROFESSIONAL® МИКРОИНТЕНСИВ ОДНОРАЗОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ МУЛЬТИДАСТЕР

Артикул 162388

Сильнопитающий материал
Обладает низким уровнем отделения частиц
Устойчива к высоким температурам и химикатам
Подходит для автоклавируемой и гамма-стерилизации

Материал: полиэфирное
микро волокно,
полиэстер
Размер: 45 см
Кол-во в упаковке: 1 шт.
Кол-во в коробе: 50 упак.

ISO 4-8 GMP A-D



VILEDA PROFESSIONAL® ДУО Р-МИКРОПЛЮС МНОГОРАЗОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ МУЛЬТИДАСТЕР СВЕП ПРО

Артикул 171662

Длинные темные абразивы берут на себя сложные и присохшие загрязнения. Каналы между сотами позволяют микро волокнам подстраиваться под рельеф поверхностей. Самые тонкие микро волокна проникают в микropopы поверхностей, собирая на себя загрязнения
Повышенная способность адаптироваться к неровностям поверхности, отмывать и собирать загрязнения
Высокая устойчивость к широкому спектру моющих и дезинфицирующих средств

Размер: 46 см
Количество в упаковке: 1 шт.
Кол-во в коробе: 20 упак.

ISO 8 GMP D



VILEDA PROFESSIONAL® ТЭННКЛИНЕР ОЧИСТИТЕЛЬ РЕЗЕРВУАРОВ

Артикул 162235

Легко меняет форму, подстраиваясь под радиус очищаемой поверхности
Устойчив к наиболее часто встречающимся дезинфектантам и моющим средствам
Подходит для автоклавируемой стерилизации

Материал: нержавеющая
сталь
Размер: 33×16×6,6 см
Кол-во в упаковке: 1 шт.

ISO 5-8 GMP A-D



VILEDA PROFESSIONAL® МИКРОИНТЕНСИВ ОДНОРАЗОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТЭННКЛИНЕР И СОФТВОЛЛ

Артикул 162387

Сильнопитающий материал
Обладает низким уровнем потери частиц
Подходит для автоклавируемой и гамма-стерилизации

Материал: полиэфирное
микро волокно,
полиэстер
Размер: 37 см
Кол-во в упаковке: 1 шт.
Кол-во в коробе: 50 упак.

ISO 4-8 GMP A-D



VILEDA PROFESSIONAL® ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА




Размер 50–90 см 100–180 см
Артикул 111389 119967

Комфортный захват посередине ручки для эргономичной работы в течение продолжительного времени
Ручка имеет противоскользящее покрытие для обеих рук
Кольца цветового кодирования для исключения перекрестных загрязнений в комплекте
Устойчива к наиболее часто встречающимся дезинфектантам и моющим средствам
Подходит для автоклавируемой стерилизации

ISO 5-8 GMP A-D

Материал: термопластичный эластомер, полипропилен, сварной алюминий
Кол-во в упаковке: 1 шт.
Кол-во в коробе: 10 упак.

VILEDA PROFESSIONAL® СИСТЕМА ЛЕГОЛЕНД ОТКРЫТЫЙ СОВОК И СГОН



Продукт Совок Сгон Сменное лезвие
Артикул 512363 119909 508445

Ручка Г-образной формы для удобной переноски совка с подвешенным сгоном
Гигиеничная система с моющимися и нержавеющими материалами, выдерживает многократную дезинфекцию
Высококачественные материалы для максимально долгого срока службы
Выдерживает от 40 циклов автоклавирувания

ISO 5-8 GMP A-D

Кол-во в упаковке: 1 шт.

VILEDA PROFESSIONAL® ГЕРА КОНТЕЙНЕР С ПЕДАЛЬЮ И КРЫШКОЙ



Управление без использования рук - соответствует HACCP (НАССР)
Широкая педаль - идеально подходит для использования в профессиональной обуви
Плотно закрывающаяся бесшумная крышка предотвращает распространение запахов
Гладкая поверхность для легкой очистки контейнера
Специальные наклейки для сортировки отходов в комплекте

Объем контейнера: 35 л, 60 л, 80 л
Цвет: красный, синий, желтый, черный, бежевый, белый, зеленый
Кол-во в коробе: 1 шт.

VILEDA PROFESSIONAL® АТЛАС КОНТЕЙНЕР НА КОЛЕСАХ




Артикул 137764

Высокая транспортировочная ручка для эргономичного перемещения контейнера
Большие резиновые колеса для удобства транспортировки
Встроенный держатель пакета для мусора гарантирует, что мусорный пакет надежно зафиксирован в контейнере
Специальное крепление для навесных замков позволяет, в случае необходимости, закрывать контейнер от посторонних лиц

Объем контейнера: 100 л
Размер: 59x44x90 см
Кол-во в коробе: 3 шт.





МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Cleanroomshop.ru | Моющие и дезинфицирующие средства



PURETECH® IPA GMP ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Артикул	DS2100	DS2500
Объем	1 л	5 л
Упаковка	Бутыл с триггером	Канистра с крышкой

Система bag in bottle сохраняет и защищает содержимое емкости в течении всего срока годности
Тройная упаковка исключает контаминацию при перемещении средства из зоны в зону
Не оставляет следов на обрабатываемой поверхности
Не вызывает коррозии
Безопасно для контакта с конечным продуктом
Крупный размер капель снижает риск вдыхания и обеспечивает достаточное орошение

ISO 5-8 GMP A-D

Состав: 70% изопропиловый спирт (пропанол-2), вода для инъекций



MICRONCLEAN CLEANGUARD 70% IPA WFI СТЕРИЛЬНЫЙ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ

Артикул	ZSAL64499	ZSAL64950	ZSAL64005
Объем	500 мл	950 мл	5 л
Упаковка	Бутыл с триггером	Бутыл с триггером	Канистра

Триггер с режимами спрей/струя/блокировка распыления
Наличие вентиляционной гидрофобной мембраны PTFE , предотвращающей проникновение жидкости и микроорганизмов во время процесса газообмена для поддержания нормы давления
Крепления на горлышке, предотвращающее откручивание насадки

ISO 3-8 GMP A-D

Состав: 70% изопропиловый спирт, 30% вода для инъекций



PURETECH® PEROXIDE GMP ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Артикул	DS3100	DS3500
Объем	1 л	5 л
Упаковка	Бутыл с триггером	Канистра

Система bag in bottle сохраняет и защищает содержимое емкости в течении всего срока годности
Достаточная спорицидная активность для зон классов А, В в чистых помещениях
Тройная упаковка исключает контаминацию при перемещении средства из зоны в зону
Не оставляет следов на обрабатываемой поверхности
Не вызывает коррозии
Безопасно для контакта с конечным продуктом
Крупный размер капель снижает риск вдыхания и обеспечивает достаточное орошение поверхности

ISO 5-8 GMP A-D

Состав: 6% перекись водорода, вода для инъекций



PURETECH® QAC GMP ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Артикул	DS4100	DS4500
Объем	1 л	5 л
Упаковка	Бутыл с триггером	Канистра

Система bag in bottle сохраняет и защищает содержимое емкости в течении всего срока годности
Могут быть использованы во всех классах чистоты на предприятиях
Тройная упаковка исключает контаминацию при перемещении средства из зоны в зону
Не оставляет следов на обрабатываемой поверхности
Не вызывает коррозии
Безопасно для контакта с конечным продуктом
Крупный размер капель снижает риск вдыхания и обеспечивает достаточное орошение поверхности

ISO 5-8 GMP A-D

Состав: дидецилдиметиламмония хлорид, вода для инъекций





OK'SEPT® ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Артикул	DWS0004	DWS0001
Объем	750 мл	5 л
Упаковка	Бутыл с триггером	Канистра

Предназначено для экспресс-обработки небольших по площади или труднодоступных поверхностей и объектов, устойчивых к воздействию спиртов
Быстрое действие
 Не оставляет следов и разводов
 Не вызывает коррозии
 Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий

GMP C-D



Состав: $\geq$ изопропанол 59%,
 н-пропанол (1-пропанол) 11%,
 функциональные добавки



OK'SEPT® FORTE 1% ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

Артикул	DWS0125	DWS0124
Объем	750 мл	5 л
Упаковка	Бутыл с триггером	Канистра

Обеспечивает дезинфекцию, совмещенную с мытьем и дезодорированием поверхностей, посуды, белья
 Обладает обеззараживающими свойствами

GMP C-D



Состав: 0,12% алкилдиметилбензиламмоний хлорид ЧАС, 0,05% додецил, дипропилен, триамин, 0,005% лимонная кислота, а также моющий и обезжиривающий компонент (неионогенный ПАВ) и функциональные добавки, в том числе ингибиторы коррозии



OK'SEPT® OXYSPRAY ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Артикул	DWS0187
Объем	750 мл
Упаковка	Бутыл с триггером

Обладает бактерицидными, вирулицидными, фунгицидными и спороцидными свойствами
 Разрушает биологические пленки на объектах

GMP C-D



Состав: перекись водорода, комплекс ЧАС, органические активаторы перекиси водорода, ингибитор коррозии, а также другие вспомогательные и функциональные компоненты



OK'SEPTOL ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Артикул	DWS0090	DWS0088	DWS0089	DWS0087
Объем	750 мл	1 л	1 л	5 л
Упаковка	Бутыл с триггером	Бутыл с крышкой	Бутыл с дозатором	Канистра

Предназначено для экспресс-обработки небольших по площади или труднодоступных поверхностей и объектов, устойчивых к воздействию спиртов
Быстрое действие
 Не оставляет следов и разводов

GMP C-D



Состав: 70% спирт изопропиловый, 0,1% ЧАС, 0,1% ПГМГ





OK'SEPT® FORTE ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

Артикул	DWS0123	DWS0121	DWS0122
Объем	50 мл	1 л	5 л
Упаковка	Саше	Бутыл с крышкой	Канистра

Имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов
Экологически безопасен и нетоксичен
Не оставляет следов на обрабатываемой поверхности
Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий

GMP C-D

8,5
pH



Состав: 12% ЧАС, 5% додецил дипропилен триамин, 0,5% лимонная кислота, а также моющий и обезжиривающий компонент (неионогенный ПАВ) и функциональные добавки, в том числе ингибиторы коррозии



OK'SEPT® CLOR ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

Артикул	DWS0220	DWS0149	DWS0171	DWS0172
Объем	1 л	5 л	10 л	20 л
Упаковка	Бутыл с крышкой	Канистра	Канистра	Канистра

Обеспечивает дезинфекцию различных объектов и оборудования
Обладает хорошими моющими свойствами и дезодорирующим действием
Имеет овоцидные свойства

GMP C-D



Состав: гипохлорит натрия (активный хлор 12%) комплексообразователь, функциональные добавки




OK'SEPT® OXY ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Артикул	DWS0147	DWS0146
Объем	1 л	5 л
Упаковка	Бутыл с крышкой	Канистра

Экологически безопасен и нетоксичен
Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий
Обладает хорошими моющими свойствами
Экономично расходуется

GMP C-D



Состав: 21% стабилизированный пероксид водорода, 8% ЧАС комплексообразователь, ингибитор коррозии, функциональные добавки




OK'SEPT® UNIVERSAL УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Артикул	DWS0188	DWS0182
Объем	25 мл	5 л
Упаковка	Саше	Канистра

Обладает бактериостатическим действием
Удаляет биозагрязнения
Совместим со всеми видами дезинфицирующих средств
Обладает хорошими моющими, обезжиривающими и дезодорирующими свойствами

GMP C-D



Состав: 12% смесь ПАВ, функциональные и стабилизирующие компоненты





6.5-7.5
pH

OK'SANA SOFT ЖИДКОЕ МЫЛО ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ

Артикул	DWS0037	DWS0038	DWS0024	DWS0033
Объем	500 мл	1 л	1 л	5 л
Упаковка	Бутыл с дозатором	Бутыл с дозатором	Бутыл с крышкой	Канистра

Мягкая формула обеспечивает бережное удаление загрязнений в сочетании с уходом за кожей рук
Гипоаллергенное - мыло подходит для чувствительной кожи и безопасно при частом (многократном) использовании в течение дня



Состав: лауретсульфат натрия, кокоамидопропил, бетаин, диэтаноламид жирных кислот, глицерин, функциональные добавки



5.5-7
pH

OK'SANA MED ЖИДКОЕ МЫЛО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

Артикул	DWS0039	DWS0008	DWS0029
Объем	1 л	1 л	5 л
Упаковка	Бутыл с дозатором	Бутыл с крышкой	Канистра

Широкий антимикробный и противогрибковый спектр - средство обладает активностью против грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме микобактерии туберкулеза), а также эффективно в отношении дрожжеподобных грибов типа Кандида и дерматофитов
Безопасность для ежедневного использования - мыло гипоаллергенно и подходит для частого применения



Состав: лауретсульфат натрия, кокоамидопропил, бетаин, диэтаноламид жирных кислот, глицерин, функциональные добавки, ундециленамидопропилтримониум метосульфат - 2 %



OK'SEPT® КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

Артикул	DWS0056	DWS0014	DWS0010	DWS0026	DWS0012	DWS0006
Объем	100 мл	500 мл	1 л	1 л	1 л	5 л
Упаковка	Бутыл с триггером	Бутыл с дозатором	Бутыл с крышкой	Бутыл с дозатором	Диспенсопак	Канистра

Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий
Обеспечивает пролонгированное антимикробное действие в течении 4 часов
Содержит комплекс ухаживающих и увлажняющих компонентов
Гипоаллергенен



Состав: 59% изопропиловый спирт, 11% н-пропанол, функциональные и ухаживающие добавки



PAUL HARTMANN STERILLIUM® КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

Артикул	143387	144184	143388
Объем	1 л	5 л	10 л
Упаковка	Бутыл с дозатором	Канистра	Канистра

Обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций), микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида и Трихофитон, вирусов герпеса, гепатита В, ВИЧ и ротавирусов
Увлажнение и восстановление липидной оболочки кожи
Обеспечивает пролонгированный эффект до 6 часов после нанесения (в асептических условиях)



Состав: 30% пропанол-1, 45% пропанол-2, 0,20% метцентроний этилсульфант





OK'SEPT® DETERGENT СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ЖИДКОЕ ДЛЯ СТИРКИ

Артикул 1010580
Объем 20 л
Упаковка Канистра

Не повреждает структуру тканей благодаря своей формуле и свойству равномерно и более мягко проникать в текстиль
Превосходное удаление загрязнений и пятен, в том числе: сильных белковых загрязнений, жировых пятен, следов биологических жидкостей
Одинаково эффективен в жёсткой и мягкой воде, легко растворяется в холодной воде (от 5 °C до 25 °C)

7-9
pH



Состав: спирты этоксилированные, бутилгликоль, отдушка



OK'SEPT® DETERGENT PLUS СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ЖИДКОЕ ДЛЯ СТИРКИ В ВИДЕ КОНЦЕНТРАТА

Артикул 1010500
Объем 20 л
Упаковка Канистра

Не повреждает структуру тканей эмульгатор равномерно и мягко проникает в текстиль, не нарушая целостности волокон
Подходит для деликатных тканей, включая шерсть и шёлк
Превосходно удаляет стойкие загрязнения — белковые, жировые пятна и следы биологических жидкостей

pH 14



Состав: Гидроксид калия, фосфонаты, спирты этоксилированные, силикат натрия



OK'SEPT® BOOSTER L150-OXI СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ДЛЯ СТИРКИ (ОТБЕЛИВАТЕЛЬ)

Артикул 1010530
Объем 20 л
Упаковка Канистра

Широкий спектр антимикробного действия - эффективен против бактерий (включая MRSA, VRE, возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулёза, особо опасных инфекций), вирусов (гепатиты, ВИЧ, коронавирусы, ротавирусы, грипп и др.), грибов (Candida, Aspergillus, плесень) и спор (Bacillus cereus)
Отличные моющие и отбеливающие свойства удаляет стойкие пятна (кровь, биологические субстраты, пищу, лекарства), эффективно отбеливает и устраняет запахи

5-6
pH1%



Состав: Стабилизированный пероксид водорода, спирты этоксилированные



OK'SEPT® SOFTENER PLUS КОНДИЦИОНЕР ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Артикул 1010565
Объем 20 л
Упаковка Канистра

Смягчение ткани и облегчение глажки - эффективно снижает жёсткость ткани, делает её мягкой, облегчает глажку и продлевает срок службы текстиля
Умягчение воды действует одинаково эффективно в жёсткой и мягкой воде, легко растворяется в холодной воде
Универсальное - подходит для всех видов тканей

2.5-4
pH



Состав: Катионоактивное ПАВ, на основе кватернизованных эфиров триэтаноламина и жирных кислот, загуститель, ароматизатор






ОЧИЩАЮЩИЕ ЛИПКИЕ МАТЫ И КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Cleanroomshop.ru

Очищающие липкие маты и
канцелярские принадлежности

PURETECH® SMB
МНОГОСЛОЙНЫЙ ЛИПКИЙ МАТ



Размер	90x45	90x60	115x45	115x60	115x90
Артикул	SMB90/45	SMB90/60	SMB115/45	SMB115/60	SMB115/90

Нумерация слоев создает удобство в эксплуатации
Защитный верхний слой сохраняет рабочие слои от загрязнений
Средний слой оптимальной плотности выполняет свою функцию на все время эксплуатации
Плотный нижний слой надежно фиксирует мат к полу

ISO 8 GMP D



Материал:	полиэтилен (высокой плотности), акрилат
Толщина:	2 мм
Плотность верхнего, нижнего слоев:	50 мкм
Плотность среднего слоя:	35 мкм
Кол-во слоев:	30
Кол-во матов в упаковке:	8 шт.

TEXWIPE™ TEXBOND® 20
БУМАГА ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Артикул TX5719

Прочная и термостойкая бумага
Не отделяет ионы, поэтому может использоваться в чистых помещениях класса ISO 3
Доступна в нескольких цветовых вариантах для идентификации при использовании
Выдерживает автоклавную обработку для последующего использования в стерильных помещениях

ISO 3-8 GMP A-D



Цвет:	Белый
Плотность:	73 г/м²
Размер:	A4
Кол-во листов:	250

TEXWIPE™ TEXWRITE® 22
CLEANROOM NOTEBOOKS
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА



Артикул TX5708


Имеет высокую прочность и термостойкость
Отличается высокоточной обрезкой краев
Имеет очень низкий уровень отделения частиц и содержания натрия
Обеспечивает снижение уровня ионного и металлического загрязнения

ISO 3-8 GMP A-D



Размеры:	A4
Кол-во страниц:	96
Упаковка:	Двойная
Кол-во в коробе:	10 шт.

TEXWIPE™ TEXWRITE® CLEANROOM
SPIRAL NOTEBOOKS БЛОКНОТ



Размер	21,6x27,9 см	14x21,6 см	7,6x12,7 см
Кол-во в коробе	10 шт.	10 шт.	20 шт.
Артикул	TX5740	TX5741	TX5742


Перекидные страницы с защитой от скручивания
Химически стойкий материал обложки
Низкий уровень ионного загрязнения
Сверхчистый материал с низким уровнем отделения частиц и осыпания тонера

ISO 5-8 GMP B-D



Плотность:	80 г/м²
Кол-во страниц:	100
Упаковка:	Двойная





ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ

Cleanroomshop.ru | Туалетные комнаты



KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™
ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РУЛОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Артикул 7375

Система: полотенца в рулонах
Материал: ударопрочный пластик ABS
Высота: 37,4 см Глубина: 24,8 см
Ширина: 29,7 см Вес: 2,8 кг



Артикул	Бумажные полотенца	Состав	Кол-во слоев	Длина рулона	Кол-во в упаковке
6780	Kleenex®Ultra	Смешанная целлюлоза	2	150 м	6 шт.
6622	SCOTT®Control Extra Strong	Вторичная целлюлоза	1	300 м	6 шт.
6691	SCOTT®Essential	Смешанная целлюлоза	1	350 м	6 шт.
6692	SCOTT®Essential	Смешанная целлюлоза	1	350 м	6 шт.



KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™ SCOTT®
CONTROLL ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ
БУМАГИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ

Артикул 7046

Система: рулон с центральной подачей
Материал: ударопрочный пластик ABS
Высота: 30,7 см Глубина: 12,7 см
Ширина: 31,3 см Вес: 0,99 кг



Артикул	Туалетная бумага	Состав	Кол-во слоев	Кол-во листов	Кол-во в упаковке
8569	SCOTT® Control	Вторичная целлюлоза	2	314 шт.	6 шт.



KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™
ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО И ПЕННОГО МЫЛА

Артикул 6948

Система: жидкое и пенное мыло
Материал: ударопрочный пластик ABS
Высота: 23,5 см Глубина: 11,6 см
Ширина: 11,4 см Вес: 0,39 кг



Артикул	Мыло	Структура	Аромат	Объем	Кол-во порций	Кол-во в упаковке
6330	Kleenex® Ultra™	Гель	Цветочный	1 л.	1000	6 шт.
6331	Kleenex® Everyday Use	Гель	Цветочный	1 л.	1000	6 шт.
6385	Kleenex® Energy Luxury	Пена	Масло чайного дерева/экстракт лимона	1 л.	2500	6 шт.



KIMBERLY-CLARK AQUARIUS™
ДИСПЕНСЕР ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО
ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

Артикул 6994

Система: распыляемый раствор
Материал: ударопрочный пластик ABS
Высота: 21,2 см Глубина: 8,7 см
Ширина: 12,5 см Вес: 0,5 кг



Артикул	Освежитель воздуха	Аромат	Объем	Кол-во порций	Кол-во в упаковке
6188	Kleenex® Energy	Энергия	0,3 л.	6000	6 шт.
6189	Kleenex® Joy	Радость	0,3 л.	6000	6 шт.
6190	Kleenex® Fresh	Свежесть	0,3 л.	6000	6 шт.



ТАБЛИЦА КЛАССИФИКАЦИИ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Нормативные документы			Предельно допустимая счетная концентрация частиц (частиц/м³) с диаметром более					
ISO 14644-1-2015	ИСО 14644-1-2017	EU GMP (2009)	0,1 мкм	0,2 мкм	0,3 мкм	0,5 мкм	1,0 мкм	5,0 мкм
ISO 1			10					
	Класс 1 ИСО		10					
ISO 2			100	24	10			
	Класс 2 ИСО		100	24	10			
ISO 3			1 000	237	102	35		
	Класс 3 ИСО		1 000	237	102	35		
ISO 4			10 000	2 370	1 020	352	83	
	Класс 4 ИСО		10 000	2 370	1 020	352	83	
		A				3 520		20
		B (оснащенные состояния)				3 520		29
ISO 5			100 000	23 700	10 200	3 520	832	29
	Класс 5 ИСО		100 000	23 700	10 200	3 520	832	29
ISO 6			1 000 000	237 000	102 000	35 200	8 320	293
	Класс 6 ИСО		1 000 000	237 000	102 000	35 200	8 320	293
		B (функционирующее состояние)				352 000		2 900
		C (оснащенные состояния)				352 000		2 900
ISO 7			1 000 000	237 000	102 000	35 200	8 320	293
	Класс 7 ИСО		1 000 000	237 000	102 000	35 200	8 320	293
		C (функционирующее состояние)				3 520 000		29 000
		D (оснащенные состояния)				3 520 000		29 000
ISO 8						3 520 000	832 000	29 300
	Класс 8 ИСО					3 520 000	832 000	29 300
ISO 9						35 200 000	8 320 000	293 000
	Класс 9 ИСО					35 200 000	8 320 000	293 000

alfa lab

alfa-lab.com

ООО "Компания Альфа-Лаб"

115230, Москва, Каширское шоссе, д. 3, к. 2, стр. 4

тел.: +7 (495) 374-53-33, +7 (800) 500-71-69

E-mail: info@alfa-lab.com

