

Информационный лист продукта для JACKSON SAFETY\* G35 Нейлоновые перчатки - 24см, единый дизайн для обеих рук / Белый

### Информация о продукте

<b>Код продукта</b>	38716 - 38720
<b>Описание</b>	JACKSON SAFETY* G35 Нейлоновые перчатки - 24см, единый дизайн для обеих рук / Белый
<b>Ссылка на PDS (Справка)</b>	31/01/2017
<b>Статус</b>	В продаже



### Упаковка

<b>Содержимое кейса</b>	10 упаковок x 12 пар = 240 шт.
<b>Внешний слой упаковки</b>	Бумага
<b>Код изделия</b>	61169300

### Упаковка и паллетизация

Код/Размер	Штрих-код ITF	Штрих-код EAN	Размеры кейса (ДхШхВ) (см)	Вес нетто/Вес брутто (кг)	Типы паллет	Типы паллет	Количество кейсов в паллете	Внутренний вес брутто (кг)
38716-XS	05027375046629	036000387162	29.53 x 29.53 x 22.86	2.7/3.26	E5	1.20 x 0.80 x 1.29	8 x 5 =40	
38717-S	05027375046636	036000387179	29.5275 x 29.5275 x 22.86	2.7/3.34	E5	1.20 x 0.80 x 1.29	8 x 5 =40	
38718-M	05027375046643	036000387186	29.5275 x 29.5275 x 22.86	2.7/3.34	E5	1.20 x 0.80 x 1.29	8 x 5 =40	
38719-L	05027375046650	036000387193	29.5275 x 29.5275 x 22.86	2.7/3.27	E5	1.20 x 0.80 x 1.29	8 x 5 =40	
38720-XL	05027375046667	036000387209	29.53 x 29.53 x 22.86	2.7/3.27	E5	1.20 x 0.80 x 1.29	8 x 5 =40	

### Описание продукта

Белый цвет, 100% нейлон, Кат. I

Идеальное решение для автомобильной и авиационной промышленности для точных задач, где требуется безворсовый продукт, без наличия силикона в его составе. Не является средством индивидуальной защиты. Отсутствие швов снижает риск возникновения раздражения на коже пользователя, а также повышает уровень воздухопроницаемости

Единый дизайн для обеих рук, в наличии пять размеров, цветовая кодировка манжет для идентификации размера; двойная полиэтиленовая упаковка, которая минимизирует риск загрязнения продукта

## Характеристики и преимущества

Характеристики	Преимущества
100% белый нейлон	Низкое отделение ворса и повышенный уровень комфорта
Бесшовный трикотаж	Воздухопроницаемость и отсутствие швов повышают уровень комфорта и предотвращают раздражения кожи
Манжеты из цветной пряжи	Цветовая кодировка размеров
Низкое отделение ворса	Защита продукции и техпроцессов, сокращение затрат на повторные операции
Отсутствие силикона на контактных поверхностях	Защита продукции и техпроцессов, сокращение затрат на устранение дефектов, главным образом в сегментах автомобилестроения, производства и обслуживания авиационной техники
СИЗ категории 1 CE Simple	Прочность и стабильность характеристик
Универсальный дизайн для обеих рук	снижения эксплуатационных расходов

## Свойства продукта

Стерильный	Нет	Не содержит латекс	Да
Не содержит силикон	Разрешен контакт с пищевыми продуктами	Главный способ защиты	CE Simple (общая защита)
Применение	Промышленное производство	Универсальный дизайн для обеих рук	Да
С присыпкой	Нет	Материал	100% белый нейлон
Покрытый	Нет	Внутренняя обивка	Бесшовная вязаная структура
Покрытие	Нет	Цвет	Белый
AQL	не применимо	Хлорированный	не применимо
Плотность нити	15	Длина	210 - 250 mm

## Международные Стандарты и Символы

### Решение


#### Безопасные Рабочие Места

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие показатели Вашего бизнеса.



#### Производительные Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить производительность труда.



## Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

#### Знак соответствия Европейским нормам безопасности (EN)

Легкая - CAT I, Средняя - CAT II или Комплексная - CAT III



### Торговля

#### ISO 9001

Данный сертификат выдвигает требования к системам управления качеством. На сегодняшний день этот стандарт прочно утвердился в качестве сертификата, наиболее распространенного на международном уровне. Он подтверждает соответствие требованиям качества и способствует повышению удовлетворенности клиентов в взаимоотношениях между клиентом и поставщиком.



## Упаковка

<b>Единица продажи</b>	Кейс	<b>Максимальный вес</b>	3.6
<b>Размеры кейса (ДхШхВ) см</b>	29.53 x 29.53 x 22.86	<b>Материал первичной упаковки</b>	Бумага

## Инструкции

Пиктограмма открытой книги означает, что перед использованием защитной одежды пользователь должен прочитать и понять **ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**.



Защищает от источников нагрева и радиационного излучения.



Хранить в сухом прохладном месте.



## Информация

Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки INFOFAX. Утилизация использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных экологических норм.

<b>Данные Infobox</b>	infofax@kcc.com	<b>Веб-сайт</b>	www.kcprofessional.ru
<b>Условия хранения</b>	Хранить в сухом месте. Хранить в сухом прохладном месте, защищать от воздействия прямых солнечных лучей, яркого искусственного освещения или от воздействия источников радиоактивного излучения или озона.	<b>Срок годности</b>	Продукт годен в течение 5 лет с даты изготовления.
<b>Номер службы поддержки клиентов</b>	Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в часы рабочего времени - 495 7256085, 495 7254366, 495 7898256		
<b>Страна происхождения</b>	SRI LANKA		