


Информационный лист продукта для WypAll® Reach™ Протирочный материал для общественных зон - С центральной подачей / Синий - 6220

Информация о продукте

Длинный код продукта	06220000
Код продукта	6220
Описание	WypAll® Reach™ Протирочный материал для общественных зон - С центральной подачей / Синий
Ссылка на PDS (Справка)	14/05/2020

Упаковка

Содержимое кейса	6220: 6 Рулонов x 280 листов = 1680 листов
Внешний слой упаковки	LDPE

Пиктограмма	Штука	Размеры			Вес(kg)
	Рулон	18.30	x 15.00	Высота x Диаметр(см)	0.63
	лист	38.00	x 18.30	Длина x Ширина(см)	

Описание продукта

Профессиональные протирочные материалы WypAll® предназначены для безупречной очистки при использовании в различных условиях. Синие однослойные протирочные материалы для общественных зон в рулонах с центральной подачей компактны, просты в использовании и предназначены для легких задач по протирке. Эти рулоны идеально подходят для использования в сфере розничной торговли и обслуживания, а наша уникальная технология Airflex™ обеспечивает прочность и впитываемость. Рулонные протирочные материалы разработаны специально для портативного диспенсера WypAll® Reach™ (код 6221) с подачей по одному листу, который обеспечивает защиту рулонов от загрязнений и проникновения пищевых бактерий. Размер листа: 38 см (Д) x 18,5 см (Ш). 6 рулонов x 280 синих однослойных листов (итого 1680 листов)

Особенности продукта

- 6 рулонов x 280 синих однослойных листов (итого 1680 листов)
- Уникальная технология Airflex™ обеспечивает прочность и впитываемость.
- Одноразовый протирочный материал
- Изделие предназначено для использования в сферах розничной торговли и обслуживания.
- Рулон с центральной подачей
- Рулоны остаются чистыми и защищены от проникновения пищевых бактерий.
- Совместимость с диспенсерами для протирочных материалов WypAll® Reach™ (код 6221) с использованием черной насадки для подачи листов.

Спецификации готового продукта


Тип сложения	не применимо	Тип рулона	Рулон с центральной подачей
Диаметр втулки (см)	6	Слой	1
Перфорирование	Да	Штрих-код (короб)	05027375052088
Волокно вторичной переработки (%)	94	Первичное волокно (%)	6
Метод отбеливания	Без элементарного хлора (ECF)	Тиснение	Да
Технология	UCTAD	Стойкость к разрывам (Нм/слой)	110
Цвет	Синий		

Международные Стандарты и Символы

Решение

Производительные Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить производительность труда.



Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Нормативы для товаров, контактирующих с пищевыми продуктами

Этот продукт имеет допуск для контакта с пищевыми продуктами и соответствуют Правилам (ЕС) № 1935/2004. Перчатки из нитрильного каучука соответствуют Правилам (ЕС) № 10/2011 и немецкой Рекомендации BfR No. XXI. Бумажные изделия соответствуют немецкой Рекомендации BfR No. XXXVI.



AIRFLEX*

AIRFLEX* Technology



Торговля

ISO 14001

Данный сертификат выдвигает экологические требования к системам управления компаний, поддерживающих концепцию ответственного управления ресурсами.



ISO 14001

Данный сертификат выдвигает экологические требования к системам управления компаний, поддерживающих концепцию ответственного управления ресурсами.



ISO 9001

Данный сертификат выдвигает требования к системам управления качества. На сегодняшний день этот стандарт прочно утвердился в качестве сертификата, наиболее распространенного на международном уровне. Он подтверждает соответствие требованиям качества и способствует повышению удовлетворенности клиентов в взаимоотношениях между клиентом и поставщиком.



ISO 9001

Данный сертификат выдвигает требования к системам управления качества. На сегодняшний день этот стандарт прочно утвердился в качестве сертификата, наиболее распространенного на международном уровне. Он подтверждает соответствие требованиям качества и способствует повышению удовлетворенности клиентов в взаимоотношениях между клиентом и поставщиком.



Упаковка

Единица продажи	Кейс	Вес нетто	3.798
Максимальный вес	4.41	Размеры кейса (ДхШхВ) см)	45 x 30 x 18.3

Типы паллет	ДхШхВ (m)	Кейсов в слое	Слоев в паллете	Количество кейсов в паллете
E3	1.20 x 0.80 x 1.97	6	10	60